

Jogszabály- és szabványváltozások: 2019. március

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) **Hatályos:** 2019. 04.03., 2019. 04. 11

• 2019-04-03

Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet] 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentés alkalmazásának szándékát a felmentéssel érintett rendezvény első napja előtt legalább 20 nappal

Ha a környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés alapján azt állapítja meg, hogy a bejelentő a felmentés igénybevételére a bejelentésben szereplő feltételekkel nem jogosult, hivatalból indított eljárás keretében a rendezvény megtartását megtiltja.

(5c) Az (5b) bekezdés szerinti eljárást a környezetvédelmi hatóság automatikus döntéshozatali eljárás keretében folytatja le.

(5d) A környezetvédelmi hatóság az (5b) bekezdés szerint megtiltott rendezvény tervezett időpontjában a helyszínen hatósági ellenőrzést tart.

Ha a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője saját honlappal rendelkezik, és zajkibocsátási határérték alóli felmentés igénybevételére irányuló bejelentést nyújt be a környezetvédelmi hatósághoz, honlapján a felmentés igénybevételére irányuló bejelentés benyújtásának időpontjában – a (2) bekezdés szerinti tartalommal – tájékoztatót tesz közzé, és annak elérhetőségét a zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett időszak végéig biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a versenypályán megtartásra kerülő rendezvény megnevezése, jellege,

b) a zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett napok dátuma és

c) a felmentés idején a kritikus ponton várható zajkibocsátás mértéke az alábbi sávok egyikének megadásával:

ca) 48–55 dB,

cb) 56–60 dB,

cc) 61–65 dB,

cd) 66–70 dB.

Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – intézkedési terv benyújtására kötelezi.

(2) Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya által okozott zaj az éves adatszolgáltatás alapján a zajkibocsátási határértéket naptári évenként legalább 20 alkalommal túllépi, a zajforrás üzemeltetőjét környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi.

Az a nemzetközi versenypálya üzemeltető, aki a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépésekor a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján megállapított, zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal rendelkezik, az R1. hatálybalépésétől számított 45 napig új zajkibocsátási határérték megállapítását kérheti a környezetvédelmi hatóságtól.

(5) Ha a versenypálya üzemeltetője a (4) bekezdés szerinti kérelmet nem nyújtja be, a környezetvédelmi hatóság hivatalból indult eljárás keretében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával állapítja meg a zajkibocsátási határértéket.

- 2019-04-11
- a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 1.4 alpontja, A 26. § (1) bekezdésének *b*) pontja szerint meghatározott bírság a 3. számú melléklet 1.3. pontja alapján abban az esetben szabható ki, ha a zajforrás és a zajtól védendő helyiség azonos vagy közös fallal rendelkező épületben található

Az (1) bekezdés szerinti zajbírságot az éves adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltetők esetében a környezetvédelmi hatóság egész évre egy összegben állapítja meg, egyéb esetben a zajbírság 6 havonta ismételhető.

A 28. § (3) bekezdésében felsorolt jogsértések vonatkozásában a zajbírság megállapításának módját az 1.4.1.–1.4.3. alpont tartalmazza.

A környezeti zajforrás üzemeltetője:

- a*) a jogszabályban, vagy a hatósági határozatban foglalt kötelezettség – ide nem értve a *b*)–*e*) pont szerinti kötelezettséget és a zajterhelési vagy a zajkibocsátási határérték betartására vonatkozó kötelezettséget – teljesítésnek elmulasztása esetén 100 000 Ft összegű,
- b*) a zaj vagy rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség vagy az adatszolgáltatással összefüggő hiánypót lás határidőre történő teljesítésének elmulasztása esetén:
 - ba*) az éves adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltetők vonatkozásában: 50 000 Ft/nap összegű,
 - bb*) a *ba*) alponttól eltérő esetben: egyszeri 50 000 Ft összegű,
- c*) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM rendelet 2/A. § (2) bekezdés *b*) pontja vagy 2/B. § (7) bekezdés *c*) pontja szerinti tilalom megszegése esetén 100 000 Ft/nap összegű,

Új jogszabály

Ebben a (2019. március) hónapban a Zsebtörvénytárhoz tartozó új jogszabály nem jelent meg.

Változások:

28/2019. (III. 1.) Korm. rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2019/32. (03.01.) **Hatályos:** 2019. 03. 31.

A nemzetközi légiközlekedéshez kapcsolódó tevékenységek esetében

- a*) vízszintes vonatkoztatási rendszerként a Világszintű Geodéziai Rendszer 1984 (World Geodetic System 1984 – WGS84) rendszer,
- b*) magassági vonatkoztatási rendszerként a Közepes Tengersizint (Mean Sea Level – MSL) alapfelület,
- c*) gravitációs modellként a Földi Gravitációs Modell - 1996 (Earth Gravitation Model - 1996 – EGM-96) rendszer,
- d*) időbeli vonatkoztatási rendszerként a Gergely-naptár és az egyeztetett világidő (Coordinated Universal Time – UTC) alkalmazandó.

A közlekedésért felelős miniszter, a légiközlekedési hatóság, a légi-navigációs szolgálatok, a légiforgalmi irányító szolgálat ellátására kijelölt szervezet, a légi-navigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezés üzemeltetője, a repülőtér üzemeltetője, a légiközlekedési balesetek kivizsgálását végző szervezet, a meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet, a közvédelem tájékoztatással vagy adattal kapcsolatos tevékenységet ellátó szervezet és Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának kezelője az 1. mellékletben meghatározott adatokat és tájékoztatásokat közvetlenül adja meg az AIS részére.

1. melléklet a 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelethez Az AIP egyes pontjaihoz adatszolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek és közigazgatási szervek, valamint az egyes szervezetek által nyújtandó tájékoztatások

29/2019. (III. 1.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2019/32. (03.01.) **Hatályos:** 2019. 03. 31.

1	A repülőtéri akadálykorlátozási felületek kijelölésével kapcsolatos eljárás.	Annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység az állami célú légitársaságok biztonságát, így különösen a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, Magyarország légterének védelmét ellátó szolgálatok tevékenységét vagy a Magyar Honvédség, illetve a szövetséges fegyveres erők feladatainak ellátását akadályozza-e.
1	A repülőtéri akadálykorlátozási felületek kijelölésével kapcsolatos eljárás.	Annak kérdésében, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határellenőrzéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapkövetelmények.

.....

35/2019. (III. 5.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2019/34. (03.05.) **Hatályos:** 2019. 03. 06.

Módosult a 2. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormány megbízottak

19.	iparterület kialakítása Bükön	Bük város külterület 04/47, 04/49, 04/56, 04/58, 04/46, 04/44, 04/16, 04/17, 04/19, 04/45, 04/48, 04/57, valamint a Bük város belterület 1474/3, 1475/1, 1475/3, 1474/1, 1475/2 és 1474/2 helyrajzi számok alatt található ingatlanok, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletek	Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott
-----	-------------------------------	--	---

58/2019. (III. 18.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2019/45. (03.19.) **Hatályos:** 2019. 03. 19.

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 18. §-sal egészül ki: „18. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/2019. (III. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sorát a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

.....
6/2019. (III. 11.) BM rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggő, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent: MK 2019/38. (03.11.) **Hatályos:** 2019. 03. 12

Többek között módosítja az **57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképzettség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról**

Megjelent: MK 2019/38. (03.11.) **Módosítja:** 6/2019 (03. 11.) **Hatályos:** 2019. 03. 12.

Az alkalmasság elbírálásának eljárási rendje tekintetében az Országgyűlési Őrség kivételével az aa) pontban meghatározott szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazotti (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazotti) állományára, illetve a közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői állományba pályázókra a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály alapján végzett munkaköri alkalmassági vizsgálat vonatkozásában.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi alapellátás tekintetében:

- a) az Országgyűlési Őrség kivételével a rendvédelmi szervek és a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi alkalmazottaira, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazottaira, köztisztviselőire és kormánytisztviselőire;
- b) a hivatásos, a rendvédelmi alkalmazotti, a közalkalmazotti, a köztisztviselői vagy a kormánytisztviselői állományból nyugállományba helyezettek, valamint szolgálati járandóságra jogosultakra, az Országgyűlési Őrség esetében a hivatásos, a rendvédelmi alkalmazotti állományból nyugállományba helyezettek.

AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KÖZÖS SZABÁLYAI

Általános rendelkezések

3. § (1) A szolgálati, munkaköri követelmények érvényre juttatása érdekében a személyi állomány tagja hivatásos szolgálatra való alkalmasságát, egészségi, pszichikai és fizikai állapotát a szolgálati viszony, illetve munkaköri alkalmasságát rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony létesítését megelőzően és annak fennállása alatt rendszeresen vizsgálni és véleményezni kell (a továbbiakban együtt: alkalmassági vizsgálat). A rendészeti oktatási intézményekbe jelentkezők számára előírt követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében is vizsgálni kell az alkalmasságot.

4. § (1) Alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

- a) hivatásos állományba kinevezés, visszavétel és a rendőrség különleges foglalkoztatási állományába történő felvétel előtt,
- b) rendészeti oktatási intézménybe jelentkezéskor,
- c) időszakosan a hivatásos szolgálati jogviszony fennállása alatt,
- d) hivatásos állományba véglegesítés előtt,
- e) más rendvédelmi feladatokat ellátó szervtől és a Magyar Honvédségtől áthelyezés előtt,
- f) beosztás változását megelőzően,
- g) állományilletékes parancsnoki beosztásba kinevezést megelőzően,
- h) speciális szolgálati beosztásba helyezés előtt,
- i) külföldi szolgálatra vezénylést megelőzően és azt követően,
- j) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony létesítése előtt, és fennállása alatt,

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

A gyógyító-megelőző ellátás

50. § (1) Személyi állomány gyógyító-megelőző ellátása, gondozása az alapellátó orvos feladata. A hivatásos, közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy rendvédelmi alkalmazotti állományból nyugállományba helyezett a gyógyító-megelőző ellátás igénybevétele céljából az alapellátó orvoshoz fordulhat. A gyógyító-megelőző ellátás keretében a beteget a betegsége szerinti járó- és fekvőbeteg-ellátást biztosító szakellátó helyre kell utalni, ha orvosi vizsgálata, gyógykezelése, gondozása megfelelően csak úgy biztosítható.

Többek között módosítja a **70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól**

Megjelent: MK 2019/38. (03.11.) **Módosítja:** 6/2019 (03. 11.) **Hatályos:** 2019. 03. 12.

A rendvédelmi szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló állományának minden szervezett tevékenységére,

.....

57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerokről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról

Megjelent: MK 2019/45. (03.18.) **Hatályos:** 2019. 04.15.

Az engedély nem vonható vissza abban az esetben, ha az engedéllyel rendelkező az engedélybe bejegyzett valamennyi, illetve utolsó lőfegyver elidegenítése folytán a 38. § (1) bekezdés k) pontja alapján fennálló kötelezettsége szabályszerű teljesítését követő 120 napon belül jogszerű módon lőfegyvert szerez.

(4) Az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti engedélyből a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően elidegenített lőfegyver azonosító adatait és a bejegyzés keltét a 38. § (1) bekezdés k) pontja alapján fennálló kötelezettség szabályszerű teljesítését követően haladéktalanul törölni kell.

(5) A (3) bekezdésben biztosított határidő eredménytelen elteltét követően az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti engedélyt az (1) bekezdés a) pontja alapján haladéktalanul vissza kell vonni.

Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató, lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, valamint muzeális intézménynek – feladatkörére tekintettel – „A” kategóriába tartozó lőszer és automata lőfegyver, valamint hangtompító tartása is engedélyezhető.

A lőfegyver tartására jogosító engedély, valamint az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány tartalmazza

;

b) az engedélyes által jogszerűen ténylegesen tartott valamennyi lőfegyver azonosító adatait és a bejegyzés keltét, illetve – ténylegesen tartott lőfegyver hiányában – az engedélyes által jogszerűen tartható lőfegyvereknek a megszerzésükre való jogosultság igazolásának érdekében szükséges ismert azonosító adatait és a bejegyzés keltét;

A fegyverek tartására vonatkozó szabályok, ha lőfegyverét vagy az Ftv. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti engedélyben meghatározott gáz- és riasztófegyverét elidegenítette, az annak átvételéről kapott elismervényt vagy az elidegenítés tényét igazoló egyéb okiratot köteles – a lőfegyvertartási engedéllyel és az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal, illetve a gáz- és riasztófegyver viselésére jogosító engedéllyel együtt – az azt kiállító rendőri szervnek nyolc napon belül bemutatni;

.....

59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent: MK 2019/49. (03.25.) **Hatályos:** 2019. 04.01.

Többek között módosítja a **383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről**

Megjelent: MK 2019/49. (03.11.) **Módosítja:** 59/2019 (03. 11.) **Hatályos:** 2019. 04. 01.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainak, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek az 1. § a), d) és h) pontjában meghatározott feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.

27. § (1) A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének gyakorlására, továbbá a 27. § (2) bekezdésében és a 38. §-ban meghatározott hatósági hatáskörök gyakorlására a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

60/2019. (III. 25.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2019/49. (03.25.) **Hatályos:** 2019. 04.02

1. A rendelet hatálya

A fényelektromos eszközökre, amelyeket olyan rendszerben szándékoznak alkalmazni, amelyet egy meghatározott helyen való tartós használatra terveztek, szereltek össze és üzemeltek be szakemberek közüzemi, kereskedelmi, ipari és lakossági felhasználás céljából, napfényből származó energia-termeléshez,

j) a kifejezetten kutatás és fejlesztés céljából tervezett, kizárólag vállalkozások által egymás rendelkezésére bocsátott berendezésekre és

k) az orgona hangszerekre **nem terjed ki**.

Értelmező rendelkezések: A kizárólag szakmai használatra szánt nem közúti mozgó gép: fedélzeti energiaforrással rendelkező gép vagy külső energiaforrással működő, trakciós meghajtással rendelkező gép, amelynek működtetése mobilitást vagy folyamatos vagy részben folyamatos mozgást követel meg meghatározott munkavégzési helyek között, és kizárólag szakmai célra használható;

II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK

4.	Típus	Maximális megengedett koncentráció tömegszázalék	A mentesség határideje
5.	Katódsugárcsövek üvegében használt ólom	nincs korlátozás	mentesség ideje nincs korlátozva

6.	Fénycsövek üvegében használt ólom	□ 0,2 m/m %	mentesség ideje nincs korlátozva
7.	Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként vagy galvanizált acélban a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében	□ 0,35 m/m%	2021. július 21-ig
7a.	Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként vagy galvanizált acélban a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében		2023. július 21-ig
7b.	Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként vagy galvanizált acélban a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében		2024. július 21-ig
7c.	Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként A mentesség a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoporthoz vonatkozik.		2021. július 21-ig
7d.	Ólom a szakaszosan tűzhorganyzott acélban A mentesség a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoporthoz vonatkozik.	□ 0,2 m/m%	2021. július 21-ig
8.	Ólom az alumínium ötvözőelemeként a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében	□ 0,4 m/m%	2021. július 21-ig
8a.	Ólom az alumínium ötvözőelemeként a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében		2023. július 21-ig
8b.	Ólom az alumínium ötvözőelemeként a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében		2024. július 21-ig
8c.	Ólom az alumínium ötvözőelemeként, amely ólom, ólomtartalmú alumíniumhulladék újrahasznosításából ered A mentesség a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoporthoz vonatkozik.		2021. július 21-ig
8d.	Ólom a megmunkálásra szánt alumínium ötvözőelemeként A mentesség a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoporthoz vonatkozik.		2021. május 18-ig
9.	Rézötvözet a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében, valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében	□ 0,4m/m%	2021. július 21-ig
9a.	Rézötvözet a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében		2023. július 21-ig
9b.	Rézötvözet a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében		2024. július 21-ig
0.	Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forrasztóanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólomot) a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében – kivéve a 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sorá-	nincs korlátozás	2021. július 21-ig

	ban meghatározott alkalmazásokat –, valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében		
0a.	Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forrasztóanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólomot) a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében		2023. július 21-ig
0b.	Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forrasztóanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólomot) a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében		2024. július 21-ig
1.	A szerverekben, az adattároló rendszerekben, a tárolási és elrendezési rendszerekben, a hálózati infrastruktúra kapcsoló, jelző és adatátviteli berendezéseiben és a távközlési hálózatok hálózatkezelése során használt forrasztóanyagokban lévő ólom	nincs korlátozás	mentesség ideje nincs korlátozva
2.	Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix anyagokban tartalmaznak ólomot a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében – kivéve a 2. melléklet 76. sorában meghatározott alkalmazásokat –, valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében		2021. július 21-ig
2a.	Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix anyagokban tartalmaznak ólomot a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében	nincs korlátozás	2023. július 21-ig
2b.	Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix anyagokban tartalmaznak ólomot a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében		2024. július 21-ig

9.	Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében, valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében		2021. július 21-ig
9a.	Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében	nincs korlátozás	2023. július 21-ig
9b.	Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében		2024. július 21-ig

vő ólom a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében, valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében	nincs korlátozás	2021. július 21-ig	
76a.		A cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólom a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében	2023. július 21-ig
76b.		A cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólom a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoporthoz tartozó eszközök esetében	2024. július 21-

A kijelzővilágítási alkalmazásokban használt hullámhossz-átalakító („downshifting”) félvezető-nanokristály kvantum-pontokban lévő kadmium-szelenid	a kijelzőfelület egy négyzetmilliméterére eső kadmiummennyiség < 0,2 µg	2019. augusztus 7-ig
--	---	----------------------

.....

61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) **Hatályos:** 2019. 04.03., 2019. 04. 11., 2020. 01. 01.

Lásd a kiemeltekben

- 2020-01-
 - 4.1.2. A folyamatos méréssel vizsgált zajforrások napi zajbírságát az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:
 - $B = 240\,000 \cdot T_{\text{ÜK}} \cdot C_B$ (1.6. összefüggés)
 - ahol
 - – B: az üzemi vagy szabadidős zajforrás napi zajbírsága (Ft/nap),
 - – $T_{\text{ÜK}}$: az 1.4.1.3. alpont szerint megállapított legnagyobb túllépés mértékszám az adott ÜK napon dB-ben,
 - – C_B : az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező (Ft/dB).
 - 1.4.1.3. A legnagyobb túllépés mértékszámát az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:
 - $T_{\text{ÜK}} = L_{\text{AM}} - HÉ$ (1.7. összefüggés)
 - ahol
 - – L_{AM} : a kritikus ponton mért megítélési szint, dB-ben kifejezve,
 - – HÉ: a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. §-a alapján meghatározott határérték.
-

8/2019. (III. 26.) AM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) **Hatályos:** 2019. 04. 03.

Többek között módosítja a **93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló**

Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) **Módosítja:** 8/2019. (III. 26.) AM rendelet **Hatályos:** 2019. 04. 03.

•

- 2019-04-03
- a felmentés idején a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti kritikus ponton várható zajkibocsátás mértékét az alábbi sávok egyikének megadásával:
 - ea) 48–55 dB,
 - eb) 56–60 dB,
 - ec) 61–65 dB,
 - ed) 66–70 dB,
 - f)⁵ az e) pont ed) alpontjának alkalmazása esetén az üzemeltető nyilatkozatát arról, hogy a felmentés ideje alatt megtartásra kerülő eseti rendezvény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti nemzetközi versenynek minősül.

Annak a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáknak az üzemeltetője, aki a zajkibocsátási határérték megállapítását a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja alapján kéri és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/B. § (1) bekezdése szerinti menetességet igénybe veszi, a felmentéssel érintett napokon eseti zajmérést végez.

A vizsgálati eredményeket az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékével vagy a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentés alkalmazása esetén a felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határértékkel kell összehasonlítani.

- 2020-01-01

Az éves adatszolgáltatás tartalma

Az adott napon megtartott rendezvény, vagy esemény megnevezése, jellege, versenynapok esetén annak megjelölésével, hogy a rendezvény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti nemzetközi versenynek minősül-e,

a versenynapokon tartott rendezvények esetén annak megjelölése, hogy a rendezvény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti nemzetközi versenynek minősül-e,
 3.7.6.²⁹ a felmentéssel nem érintett napokon annak megjelölése, hogy az üzemeltető az adott nap zajkibocsátásának megítélését mely zajkibocsátási határérték alapján kéri,
 3.7.7.³⁰ a jogszerűen igénybe vett felmentési napok dátuma.

Többek között a **27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról**

Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) **Módosítja:** 8/2019. (III. 26.) AM rendelet **Hatályos:** 2019. 04. 03.

A ritkán előforduló, rövid idejű rezgésjelenség: olyan, rendszeresen üzemelő rezgésforrástól származó rezgés, amely naponta legfeljebb 3 alkalommal, illetve hetente legfeljebb 15 alkalommal fordul elő, és minden alkalommal két percnél rövidebb ideig tart,

f) nemzetközi verseny: olyan autós verseny, amelyet a Nemzetközi Automobil Szövetség (Fédération Internationale de l'Automobile) a nemzetközi versenynaptárba felvett vagy regisztrált és magyarországi megrendezéséhez az autósport országos szakági szövetsége is hozzájárult, vagy olyan motorverseny, amelyet a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (Fédération Internationale de Motocyclisme) vagy annak európai tagszervezete (Fédération Internationale de Motocyclisme Europe) a versenynaptárba felvett vagy regisztrált, és amelyek magyarországi megrendezéséhez a motorsport országos sportági szakszövetsége is hozzájárult.

A környezetvédelmi hatóság a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályákon megtartott eseti rendezvény zajkibocsátási határértékét az üzemeltető kérelmének megfelelően

a) az 1. melléklet 1. pontja szerinti vagy

b) az 1. melléklet 2.1. pontja szerinti

zajterhelési határértékből kiindulva állapítja meg.

(2) Az 1. melléklet 2.1. pontjának alkalmazása esetén:

a) a határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,

b) a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályán – a versenypályához tartozó építmények üzemeltetését szolgáló épületgépészeti berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon kívül – tilos környezeti zajforrást üzemeltetni:

ba) nappali időszakon kívül,

bb) az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat B) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási határérték alkalmazása esetén 9:00 óra előtt és 18:00 óra után, és

bc) az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat C) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási határérték alkalmazása esetén napi tíz óránál hosszabb időtartamban.

(3) Az 1. melléklet 2.1.1. pontjának töredékevekre való alkalmazása esetén az 1. melléklet 2.1.1. pontjában szereplő táblázat B) és C) oszlopa szerinti határértékkel érintett napokat az év fennmaradó napjaira egyenlő arányban kell megosztani. Páratlan számú nap esetén a B) oszlop szerinti határértékkel érintett napok számát kell eggyel növelni.

(4) A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályára az 1. melléklet 1. pontja alapján megállapított zajkibocsátási határértéket a környezetvédelmi hatóság akkor is alkalmazza, ha:

a) a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés b) pontjának megfelelő bejelentést határidőn túl nyújtja be,

b) a környezetvédelmi hatóság a felmentéssel érintett eseti rendezvényt nem tiltotta meg, de az eseti rendezvény olyan mértékű zajkibocsátást okozott, amely az adott évben megtartott korábbi eseti rendezvények zajkibocsátása miatt már nem volt jogszerű,

c) a versenypályán megtartott felmentéssel érintett eseti rendezvény nem minősült nemzetközi versenynek és a megítélési szintben kifejezett zajkibocsátása a kritikus ponton meghaladta a 65 dB értéket, vagy

d) a versenypályán megtartott eseti rendezvény megítélési szintben kifejezett zajkibocsátása a kritikus ponton meghaladta a 70 dB értéket.

(5) Ha a környezetvédelmi hatóság az 1. melléklet 2.1. pontja alapján állapít meg zajkibocsátási határértéket, a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya adott napra vonatkozó zajkibocsátását – a (6)–(8) bekezdésben és a 2/B. § (6) bekezdésében foglalt kivételekkel – az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat C) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási határérték alkalmazásával ítéli meg.

(6) Ha a környezetvédelmi hatóság az 1. melléklet 2.1. pontja alapján állapít meg zajkibocsátási határértéket, a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya zajkibocsátását az adott nap vonatkozásában az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat B) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási határérték alkalmazásával ítéli meg, ha

a) a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló **284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést elmulasztja, vagy határidőn túl teljesíti**, és a versenypálya megítélési szintben kifejezett zajkibocsátása a kritikus ponton meghaladja az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat C) oszlopa alapján megállapítható zajkibocsátási határértéket,

- b) a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője az éves adatszolgáltatásában az adott nap vonatkozásában ezt kéri,
- c) a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetőjének éves adatszolgáltatása alapján a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat C) oszlopa alapján megállapítható zajkibocsátási határértéket az üzemeltető az adott évben már 185 alkalommal – töredékévre vonatkozó zajkibocsátási határérték esetén a (3) bekezdés szerint megállapított alkalommal – igénybe vette,
- d) a tervezett rendezvényt a környezetvédelmi hatóság tiltó határozata ellenére megtartja, vagy
- e) a (4) bekezdés b)–d) pontja szerinti jogsértés valósul meg.
- (7) Ha a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője az éves adatszolgáltatásában nem kéri az 1. melléklet 2.1.3. pontja szerinti követelmény teljesítéséhez elegendő számú napra az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat B) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási határérték alkalmazását, a követelmény teljesítéséhez hiányzó napok dátumáról a környezetvédelmi hatóság dönt.
- (8) A (7) bekezdés szerinti döntése során a környezetvédelmi hatóság azokra a napokra alkalmazza az 1. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat B) oszlopa alapján megállapított zajkibocsátási határértéket, amelyeken a határérték teljesült, vagy ennek hiányában a túllépés a legkisebb mértékű volt.
- 2/B. §⁷** (1) A nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője a versenypályán megtartott eseti rendezvények kapcsán egy naptári évben legfeljebb az 1. melléklet 2.2. pontjában megjelölt időtartamra felmentést kap:
- a) az 1. melléklet 1. pontja alapján megállapított zajkibocsátási határérték betartása, vagy
- b) az 1. melléklet 2.1. pontja alapján megállapított zajkibocsátási határértékek betartása és a 2/A. § (2) bekezdés bb) és bc) alpontja szerinti időbeli korlátozás alól.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti felmentést az üzemeltető nem veheti igénybe, ha a zajtól védendő területek között a különleges területek közül egészségügyi terület is van.
- (3) A 65 dB-nél magasabb zajkibocsátású eseti rendezvényekre csak abban az esetben vehető igénybe zajkibocsátási határérték alóli felmentés, ha az nemzetközi verseny megtartására irányul.
- (4) A felmentés céljából igénybe vehető napok összes számán belül a felmentés időtartama évente egy alkalommal egybefüggően legfeljebb 5 nap, a további felmentések esetében alkalmanként egybefüggően legfeljebb 4 nap lehet.
- (5) A versenypálya üzemeltetőjének választása szerint az (1) bekezdés szerinti felmentéssel érintett eseti rendezvény kezdőnapja előtt vagy a felmentéssel érintett eseti rendezvény előtt és után megsztva:
- a) az egybefüggően ötnapos felmentés esetében tíz napon,
- b) az a) ponttól eltérő esetben a felmentéssel érintett napok számával egyenlő számú napon a versenypálya zajkibocsátása nem haladhatja meg a környezetvédelmi hatóság által a 2/A. § alapján megállapított zajkibocsátási határértéket.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti felmentés ideje alatt a versenypályán jogszerűen megtartott eseti rendezvényre az 1. melléklet 2.2. pontja szerinti zajterhelési határértéket kell alkalmazni.
- (7) Az 1. melléklet 2.2. pontjának alkalmazása esetén:
- a) nappali időszakon a 8:00 és 22:00 közötti időszakot kell érteni,
- b) a határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,
- c) a nappali időszakon kívül – a versenypályához tartozó építmények üzemeltetését szolgáló épületgépészeti berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon kívül – tilos a versenypályán környezeti zajforrást üzemeltetni.
- (8) Az adott naptári évben az (1) bekezdés szerinti felmentéssel érintett napok számával egyenlő számú napon a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályán – a versenypályához tartozó építmények üzemeltetését szolgáló épületgépészeti berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon kívül – nem üzemeltethető környezeti zajforrás.
- Arra a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályára, amelyre a környezetvédelmi hatóság a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról szóló 8/2019. (III. 26.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően állapított meg zajkibocsátási határértéket, a 2/A. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban szereplő zajkibocsátási határértéket kell figyelembe venni.

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken

1. Az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékei a 2. § (3)–(4) bekezdésében és a 2. pontban foglalt kivételekkel

	A	B	C
1	zajtól védendő terület	Határérték (L _{TH}) az L _{AM} megítélési szintre (dB) nappal 06–22 óra	Határérték (L _{TH}) az L _{AM} megítélési szintre (dB) éjjel 22–06 óra
2	Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek	45	35
3	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület	50	40
4	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület	55	45
5	Gazdasági terület	60	50

1.2. Az L_{AM} megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.

2. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályán megtartott eseti rendezvényektől származó zaj terhelési határértékei

2.1. A zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel nem érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték

2.1.1. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályákon megtartott eseti rendezvényektől származó zaj terhelési határértékei a 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentéssel nem érintett napokon

	A	B	C	D
1	Zajtól védendő terület	Határérték a naptári év 180, szökőévben 181 napjára (L _{TH}) az L _{AM} megítélési szintre nappal (08–20 óra) (dB)	Határérték a naptári év 185 napjára (L _{TH}) az L _{AM} megítélési szintre nappal (08–20 óra) (dB)	Határérték az év valamennyi napjára éjjelre (L _{TH}) az L _{AM} megítélési szintre éjjel (20–08 óra) (dB)
2	Különleges területek közül az egészségügyi területek	45	45	35
3	Üdülőterület	45	48	35
4	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület	50	55	35
5	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület	55	60	35
6	Gazdasági terület	60	60	35

2.1.2. Az L_{AM} megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.

2.1.3. A 2.1.1. pontban foglalt táblázat B) oszlopa szerinti határértéket – a zajkibocsátási határértéket előíró határozat véglegessé válásának időpontját követő első naptári negyedévtől – minden naptári negyedévben összesen legalább 15 napon alkalmazni kell.

2.2. A zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték

2.2.1. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályákon megtartott eseti rendezvényektől származó zaj terhelési határértékei a 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentéssel érintett napokon, a felmentéssel érintett napok maximális száma és a határérték mellett betartandó korlátozások

	A	B	C	D
1	Zajtól védendő terület	A felmentéssel érintett napok maximális száma egy naptári évben	Határérték (L_{TH}) az L_{AM} megítélési szintre nappal (08–22 óra) (dB)	A határérték mellett betartandó korlátozások
2	Üdülőterület	40	60 dB	A felmentéssel érintett napok maximális számán belül egy naptári évben azoknak a napoknak a száma, ahol a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus ponton (a továbbiakban: kritikus pont) a zajterhelés meghaladja az 55 dB értéket, legfeljebb 10 nap lehet.
3	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepesszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület	40	70 dB	a) A felmentéssel érintett napok maximális számán belül egy naptári évben azoknak a napoknak a száma, ahol a kritikus ponton a zajterhelés meghaladja a 60 dB értéket, legfeljebb 30 nap lehet. b) Az a) pont szerinti 30 napon belül azoknak a napoknak a száma, ahol a kritikus ponton a zajterhelés meghaladja a 65 dB értéket, legfeljebb 10 nap lehet.
4	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület	30	70 dB	A felmentéssel érintett napok maximális számán belül egy naptári évben azoknak a napoknak a száma, ahol a kritikus ponton a zajterhelés meghaladja a 65 dB értéket, legfeljebb 10 nap lehet.
5	Gazdasági terület	10	70 dB	nincs

2.2.2. A 2.2.1. pont szerinti L_{AM} megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.

Többek között módosítja a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerk hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

Megjelent: MK 2019/50. (03.26.) **Módosítja:** 8/2019. (III. 26.) AM rendelet **Hatályos:** 2019. 04. 15.

3. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások **I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások**

	A	B	C	D
1.	besorolási kategória	szolgálati beosztás	Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás	40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás
2.	szakirányító 2	parancsnok	III.	III., IV.

3.	szakirányító 2	ügyvezető igazgató (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.
4.	főosztályvezető-helyettes 1	parancsnok-helyettes	III.	III., IV.
5.	főosztályvezető-helyettes 1	ügyvezető igazgató-helyettes (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.
6.	főosztályvezető-helyettes 1	gazdasági vezető	III.	III., IV.
7.	főosztályvezető-helyettes 1	gazdasági vezető (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.
8.	osztályvezető 2	osztályvezető	III.	III., IV.
9.	osztályvezető 2	osztályvezető (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.
10.	osztályvezető 2	biztonsági vezető (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.

.....

9/2019. (III. 28.) BM rendelet a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2019/52. (03.28.) **Hatályos:** 2019. 04. 01.

Többek között módosítja az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképesség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

Megjelent: MK 2019/52. (03.28.) **Módosítja:** 9/2019. (III. 28.) BM rendelet **Hatályos:** 2019. 04. 01.

A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

	A	B	C	D
1.	besorolási kategória	szolgálati beosztás	Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás	40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás
2.	szakirányító 2	parancsnok	III.	III., IV.
3.	szakirányító 2	ügyvezető igazgató (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.
4.	főosztályvezető-helyettes 1	parancsnok-helyettes	III.	III., IV.
5.	főosztályvezető-helyettes 1	ügyvezető igazgató-helyettes (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.

6.	főosztályvezető-helyettes 1	gazdasági vezető	III.	III., IV.
7.	főosztályvezető-helyettes 1	gazdasági vezető (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.
8.	osztályvezető 2	osztályvezető	III.	III., IV.
9.	osztályvezető 2	osztályvezető (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.
10.	osztályvezető 2	biztonsági vezető (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

	A	B	C	D
1.	besorolási kategória	szolgálati beosztás	Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás	40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás
2.	D	osztályvezető-helyettes	III.	III., IV.
2a.	D	osztályvezető-helyettes (gazdasági társaságok)	III.	III., IV.

1/2019. (III. 28.) PM rendelet a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent: MK 2019/52. (03.28.) Hatályos: 2019. 03. 29.

Többek között módosítja az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Megjelent: MK 2019/52. (03.28.) Módosítja: 1/2019. (III. 28.) PM rendelet Hatályos: 2019. 03. 29.

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója

13. Foglalkoztatás jellege:

A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét kifejező kódszámot kell beírni.

04	Politikai szolgálati vagy biztosi jogviszony
27	a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony

Emlékeztető:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Hatályos: 2019.03.15.-től

Építésjogi követelmények

A tilalom nem terjed ki: a honvédelmi és katonai célú területre,

Az építésügyi hatóság határozata honvédelmi okból akkor nyilvánítható azonnal végrehajthatónak, ha az honvédelmi és katonai célú területen megvalósuló, és a külön jogszabály szerinti honvédelmi és katonai célú építmény építésügyi hatósági engedélyezésére irányul.

Azon épületeknél, amelyek használatát az építésügyi hatóság e rendelkezés hatálybalépése előtt engedélyezte vagy tudomásul vette, e törvény erejénél fogva

a) a helyi építési szabályzatnak – a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti településrendezési eszközöknek – a tetőtér-beépítést tiltó előírását nem kell alkalmazni,

b) a helyi építési szabályzatban – a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti településrendezési eszközökben – meghatározott szintterületi értékbe a tetőtér-beépítés nem számít bele,

c) a tetőtér-beépítéshez kapcsolódó, a tűzvédelmi előírások teljesítését szolgáló építmények és a felvonó az építési telek beépítettségének megengedett legnagyobb mértékébe és a zöldfelület megengedett legkisebb mértékébe nem számít bele,

d) a tetőtér-beépítésből eredő többlet gépjármű elhelyezése a tetőtér-beépítéssel érintett épület telekhatárától mért legfeljebb 1000 m-en belül más telken, parkolóban, parkolóházban vagy a közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával is biztosítható, továbbá a helyi önkormányzat parkolást szabályozó rendelete a parkolóhely pénzbeli megváltásának lehetőségét nem tiltja.

e) a terület-felhasználási egységre vagy építési övezetre a helyi építési szabályzatban – a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti településrendezési eszközökben – megállapított maximális lakásszámba a tetőtér-beépítéssel létrejött lakás nem számít bele, és

f) a tetőtér-beépítésekre és az épület belső udvarának lefedésére vonatkozóan e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet további előírásokat állapíthat meg, amelyeknél szigorúbb követelményeket a helyi építési szabályzat – a fővárosban a kerületi építési szabályzat – nem állapíthat meg.

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Megjelent: MK 2019/8. (01.22.) **Módosítja:** 2/2019. (I. 22.) Korm. r. **Hatályos:** 2019. 03. 01.

6. Szolgálati viszony létesítése áthelyezéssel

34. § (1)²⁹ Ha a szolgálati viszony létesítése kormányzati szolgálati jogviszonyból vagy a Magyar Honvédség hivatásos katonai állományából áthelyezéssel történik, próbaidő kikötésére nem kerül sor.

Ha a rendvédelmi szervnél megüresedő szolgálati beosztást a rendvédelmi szerv állományából az e törvény szerinti előmenetel alapján nem lehet betölteni, előnyben kell részesíteni a rendvédelmi szerv vagy más rendvédelmi szerv hivatásos állományából, a Magyar Honvédség hivatásos katonai állományából, továbbá a kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyból tartalékállományba kerülteket.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal

a rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagja is részt vehet és a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint a célfeladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosult.

Nem szűnik meg az egészségkárosodási ellátásra való jogosultsága annak a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultnak, aki a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. §-ában vagy 2. §-ában, vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2. §-ában felsorolt szervnél létesít foglalkoztatási jogviszonyt. Ebben az esetben a rendvédelmi egészségkárosodási járadék helyett részére a 82/G. § (4) bekezdésében meghatározott mértékű rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést kell megállapítani. A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést a rendvédelmi szerv folyósítja ezt követően is. Az egészségkárosodási ellátás mértékének megállapításához szükséges, az érintett illetményére vagy munkabérére vonatkozó adatokról az országos parancsnokot kérelmére a foglalkoztató szerv vezetője tájékoztatja. Az illetmény vagy munkabér mértékének megváltozásáról az egészségkárosodási ellátásra jogosult köteles tájékoztatni az országos parancsnokot.

Azokat a munkaköröket, amelyeknél az igazgatási jogviszony létesítésének feltétele az e törvényben meghatározottak szerint kifogástalan életvitel ellenőrzéshez történő hozzájárulás,

d) a kirendelés részletes szabályait,

e) a technikai ellenőrzés alkalmazásának feltételeit, az alkalmazható eszközök körét és a technikai ellenőrzés alkalmazására vonatkozó eljárási szabályokat,

f) az egészségi alkalmassági követelményeket, az egészségi alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, az alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a felmérést végző szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az egészségi alkalmassági követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos eljárást,

g) a teljesítményértékelés részletes szabályait,

h) a továbbképzés részletes szabályait,

i) a munkavégzés helyétől, idejétől és körülményeitől függő egyéb pótlékok folyósításának feltételeit,

j) a rendvédelmi igazgatási alkalmazott részére adható szociális, jóléti és kulturális kedvezmények fajtáit és mértékét, valamint a rendvédelmi igazgatási alkalmazott kiemelkedő munkavégzéséért vagy a feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért adható elismeréseket,

k) a fegyelmi eljárás részletszabályait

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Hatályos: 2019.03.15 –től

A külfejtéses művelésű bányatelket akkor lehet megállapítani vagy horizontálisan bővíteni, ha a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény bányatelek-megállapításra vonatkozó előírásai teljesülnek.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Hatályos: 2019.03.01.

E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők jogait és kötelezettségeit, nem érintve a munkavállalói érdekképviselőknek más jogszabályban:

- így különösen a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.),
- a közszolgálati tisztviselőkről, a kormányzati igazgatásról, illetve
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben szabályozott, munkavédelemmel kapcsolatos jogait.

Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban

– ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést

–, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bírósági szolgálati vi-

szonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban,

- szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban,
- szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében,
- iskolaszövetkezetben és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben
- külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében,
- a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanuló szerződés alapján,
- a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során,
- az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka,
- a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint
- a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka,
- a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyongazdálkodásában lévő területen
- honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál történő munkavégzés, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi szervezeteknél, az Országgyűlési Őrségnél,
- az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

Rendeletben határozza meg a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyongazdálkodásában lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a munkavégzésre irányuló jogviszony,

a közalkalmazotti jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosági jogviszony, a közszolgálati jogviszony, valamint a szolgálati viszony keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, e törvényben meghatározottaktól eltérő munkavédelmi követelményeket, az eljárási szabályokat, a tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a hatósági ellenőrzési irányelv kiadása és a hatósági tevékenység tapasztalatairól való beszámolás rendjét, a munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre, valamint a balesetek, a foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és minősítésére vonatkozó szabályokat.

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Hatályos: 2019.03.01 - 2019.05.31

69. A határidő és a határnap

A szabálysértési hatósághoz vagy a bírósághoz intézett beadvány előterjesztésének és az előttük teljesíthető cselekménynek a határideje a hivatali munkaidő végével jár le. Nem számít a határidő elmulasztásának, ha a beadványt a határidő utolsó napján postára adták. E bekezdés alkalmazásában hatósági hivatali munkaidő a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti munkaidő.

A helyszíni bírságot kiszabó személy a közigazgatási szerv alkalmazottja vagy önkormányzati köztisztviselő.

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 1/2019. (I. 7.) ITM r. **Hatályos:** 2019. 03. 15.

A szakoktatók képzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi. A szakoktatói képesítés megszerzéséhez szükséges tantervek oktatási témaköreit és a képzési engedély megszerzéséhez szükséges feltételeket a 11. melléklet tartalmazza.

A közúti járművezető vizsgabiztosok képzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI végzi. A képesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket, a képzésre, továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket a 17. melléklet tartalmazza.

A közúti járművezető vizsgabiztosok továbbképzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI végzi. Amennyiben a vizsgakötelezettségét a vizsgabiztos sikeresen teljesítette, a közlekedési hatóság újabb érvényességi idejű vizsgabiztosi igazolványt ad ki. Az iskolavezetők képzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI végzi. A képesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket a 11. melléklet tartalmazza.

A ZSEBTÖRVÉNYTÁRAT ÉRINTŐ MSZ VÁLTOZÁSOK - 2019. március

SZABVÁNYVÁLTOZÁSOK

Munkavédelem

MSZ EN 1459-1:2018

Terepjáró targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Változtatható kinyúlású targoncák

MSZ EN ISO 50001:2019

Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 50001:2018)

Tűzvédelem

MSZ EN ISO 13943:2017

Tűzbiztonság. Szakszótár (ISO 13943:2017)

Tájékoztatás a 2019. áprilisi szabványváltozásokról

MSZ EN IEC 63000:2019 Angol nyelvű!

Elektromos és elektronikus termékek értékelésének műszaki dokumentációja a veszélyes anyagok korlátozására vonatkozóan (IEC 63000:2016)
2013 évi még érvényes 2023.12.07-ig

MSZ EN IEC 61340-6-1:2019 Angol nyelvű!

Elektrosztatika. 6-1. rész: Az elektrosztatika felügyelete az egészségügyben. Létesítmények általános követelményei (IEC 61340-6-1:2018)

MSZ EN 16966:2019 Angol nyelvű!

Munkahelyi expozíció. Nanoobjektumok és azok aggregátumainak és agglomerátumainak inhalációval való expozíciómérése. Alkalmazandó mérőszámok, mint például a számkoncentráció, a felületi koncentráció és a tömegkoncentráció

[MSZ EN 17058:2019 Angol nyelvű!](#)

Munkahelyi expozíció. Nanoobjektumok és azok aggregátumainak és agglomerátumainak inhalációval való expozícióértékelése

[MSZ EN ISO 4869-1:2019 Angol nyelvű!](#)

Akusztika. Hallásvédők. 1. rész: Szubjektív módszer a hangcsillapítás mérésére (ISO 4869-1:2018) az 1994. és 1998 helyett

[MSZ EN ISO 4869-2:2019 Angol nyelvű!](#)

Akusztika. Hallásvédők. 2. rész: A hallásvédők viselése mellett kialakuló effektív A-hangnyomásszint becslése (ISO 4869-2:2018) az 1994. és 1998 helyett.

[MSZ EN ISO 4869-3:2007 Angol nyelvű!](#)

Akusztika. Hallásvédők. 3. rész: Fültok típusú hallásvédők beiktatási csillapításának mérése akusztikai vizsgálókészülékkel (ISO 4869-3:2007)

[MSZ EN 560:2019 Angol nyelvű!](#)

Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz használt tömlőcsatlakozások

[MSZ EN ISO 17279-1:2019 Angol nyelvű!](#)

Hegesztés. A 2. generációs nagy hőmérsékletű szupravezetők mikrocsatlakozása. 1. rész: A technológia általános követelményei (ISO 17279-1:2018)

[MSZ EN ISO 17279-2:2019 Angol nyelvű!](#)

Hegesztés. A 2. generációs nagy hőmérsékletű szupravezetők mikrocsatlakozása. 2. rész: A hegesztést és a vizsgálatot végző személyzet minősítése (ISO 17279-2:2018)

[MSZ EN 1011-6:2019 Angol nyelvű!](#)

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 6. rész: Lézersugaras hegesztés

[MSZ EN 1011-3:2019 Angol nyelvű!](#)

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 3. rész: Korrózióálló acélok ívhegesztése

[MSZ EN ISO 3690:2019 Angol nyelvű!](#)

Hegesztés és rokon eljárások. Ívhegesztéssel készített varrat hidrogéntartalmának meghatározása (ISO 3690:2018)

[MSZ CLC/TR 60079-32-1:2019 Angol nyelvű!](#)

Robbanóképes közegek. 32-1. rész: Elektrosztatikai veszélyek, útmutató (IEC/TS 60079-32-1:2013, IEC/TS 60079-32-1:2013/A1:2017)

[MSZ EN 1335-2:2019 Angol nyelvű!](#)

Irodabútorok. Irodai munkaszék. 2. rész: Biztonsági követelmények

[MSZ EN 17114:2019 Angol nyelvű!](#)

A kulturális örökség megőrzése. Porózus szerves anyagok felületvédelme. Víztaszító termékek műszaki és kémiai adatlapjai

[MSZ EN 15288-2:2019 Angol nyelvű!](#)

Közhasználatú fürdők. 2. rész: Az üzemeltetés biztonsági követelményei

[MSZ EN 17164:2019 Angol nyelvű!](#)

Közhasználatú fürdők medencéiben lévő mászófalak/edzőfalak. Biztonsági és üzemeltetési követelmények

[MSZ EN 913:2019 Angol nyelvű!](#)

Tornaszerek. Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

[MSZ EN 959:2019 Angol nyelvű!](#)

Hegymászó felszerelések. Sziklahorgonyok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

[MSZ EN 12277:2015+A1:2019 Angol nyelvű!](#)

Hegymászó felszerelések. Bekötőhevederek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek