

Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. január

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetésekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetésekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent: MK 6/2020. (01. 13.) Hatályos: 2020. 03. 13.

a) a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghető gázok) tartályban történő forgalmazásában és vezetéken történő értékesítésére alkalmazott csatlakozóvezetékek, telephelyi vezeték és felhasználói berendezések, valamint

b) a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek), az 5 m³ vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók (a továbbiakban: gáztárolók) tervezésének, kivitelezésének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire.

2. A csatlakozóvezetésekre, a felhasználói berendezésekre és a telephelyi vezetésekre vonatkozó műszaki biztonsági követelmények

3. Gázipari Műszaki Szakbizottság működése és feladatai

4. Az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági követelmények

5. Az Olajipari Műszaki Szakbizottság működése és feladatai

1. melléklet a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelethez

A csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezeték műszaki biztonsági szabályzata

2. A gáz csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és telephelyi vezeték általános tervezési követelményei

3. Védőtávolság

4. Épületbe történő belépés követelményei csatlakozóvezeték és fogyasztói vezeték esetén

5. A telephelyi vezeték, a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték épületen belüli kialakításának követelményei

6. A hegesztésre vonatkozó sajátos követelmények

7. A PB-gáz üzemű csatlakozóvezetékek tervezésének sajátos követelményei

- 8. A megvalósulási dokumentáció tartalmi követelményei
- 9. Gáznyomás-szabályozók elhelyezésének általános követelményei
- 14. A gáznyomás-szabályozó állomásba telepített folyamatvezérlő állomások kialakítására vonatkozó követelmények
- 15. A gáznyomás-szabályozó állomás építészeti követelményei
- 16. A gáznyomás-szabályozó állomás épületgépészeti követelményei
- 25. A gázmérőkre vonatkozó követelmények
- 26. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének követelményei
- 27. A vésszellőzőre, valamint az üzemi szellőztető levegő be- és kivezetésére vonatkozó követelmények

2. melléklet a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelethez

Olajfogyasztó technológiai rendszerek és gáztárolók műszaki biztonsági szabályzata

- 2. Az egyes olajfogyasztó technológiai rendszerekre vonatkozó műszaki biztonsági követelmények

Új jogszabályok:

1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Megjelent: MK 6/2020. (01. 13.) Hatályos: 2020. 01 09.

E rendelet hatálya kiterjed a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghető gázok) tartályban történő forgalmazásánál és a vezetéken történő szolgáltatásában alkalmazott csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések tervezőire, kivitelezőire, tulajdonosaira, üzemeltetőire, felhasználóira, műszaki biztonságára és hatósági felügyeletére.

5. *műszaki biztonsági felülvizsgálat*: az üzembe helyezett gázfelhasználó technológiai rendszer műszaki biztonsági szempontból végzett időszakos vagy rendkívüli ellenőrzése;

3. Az éghető gázok csatlakozóvezetékeinek, telephelyi vezetékeinek és felhasználói berendezéseinek hatósági eljárásaival, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szabályok

4. A gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje

5. A tervezői nyilatkozat adattartalma

nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaknak, és a tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét;

g) a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaktól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás biztonsági szintje egyenértékű biztonsági szintnek minősül;

h) szabványban meghatározott műszaki megoldástól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás egyenértékű biztonsági szintnek minősül;

.....

2/2020. (I. 13.) Korm. rendelet az olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Megjelent: MK 6/2020. (01. 13.) **Hatályos:** 2020. 03. 13.

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek), az 5 m³ vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók tervezőire, kivitelezőire, tulajdonosaira, üzemeltetőire, felhasználóira, műszaki biztonságára és hatósági felügyeletére.

3. Az olajfogyasztó technológiai rendszerek és a gáztárolók létesítése és üzemeltetése

4. A tervezői nyilatkozat adattartalma

16. § (1) E rendelet hatálybalépése előtt létesített és üzembe helyezett olajfogyasztó technológiai rendszert a felhasználó az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül bejelenti a Hatóságnak a 6. §-ban meghatározott adattartalommal.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt létesített és üzembe helyezett gáztárolót a felhasználó az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül bejelenti a Hatóságnak a 8. §-ban meghatározott adattartalommal.

17. § Az e rendelet hatálybalépését követően létesült gáztároló esetén az időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusidejét a Hatóság a tárolt közeg tulajdonságaitól és az alkalmazott üzemi állapotfelügyeleti rendszertől függően határozza meg a használatbavételi jóváhagyásban. A ciklusidő nem lehet hosszabb, mint 20 év az első periódusban, 15 év a második periódusban, és 10 év az utánuk következő periódusokban.

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent: MK 6/2020. (01. 13.) **Hatályos:** 2020. 03. 13.

Lásd a kiemeltekben...

Többek között módosítja a **16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról.**

Ez is fontos, hiszen nem mindegy milyen végzettségű szakembert oktatunk műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörökben, ezért betettük régi-újként a Zsebtörvénytár-ba.

Megjelent: MK 6/2020. (01. 13.) **Hatályos:** 2020. 03. 13.

2. §- (1) Az 1. mellékletben meghatározott munkakört – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az 1. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. A 2. mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.

(2) A továbbképzés képzési programjának jóváhagyása iránti kérelmet az 1. mellékletben szereplő munkakörök esetében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a 2. mellékletben szereplő munkakörök esetében a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el a 3. mellékletben meghatározott követelmények alapján.

(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott munkakör az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott gáz- és olajipari építmények szakterület szakmagyakorlási jogosultsággal is betölthető, ha a szakképesítési, végzettségi követelmény egyébként teljesül.

1. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez

A műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke I.

1. Földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzem

7.	Hegesztés helyszíni irányítója	A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet szerint	A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet szerint	Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon
----	--------------------------------	---	---	---

1.	Munkakör	Szakképesítés/végzettség	Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat	Továbbképzés gyakorisága
2.	Biztonságtechnikai megbízott	Szakirányú felsőfokú szakképzettség	2 év	5 évenként
3.		Szakirányú középfokú szakképesítés	3 év	
4.	Tűzvédelmi megbízott	A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 4. pont 4.3. alpontja és 5. melléklet 3. pontja szerinti végzettség és képesítés	1 év	–

Többek között **megszünteti a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról**

Változások

1/2020. (I. 8.) ITM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek az alternatív tüzelőanyaghoz és kibocsátásmentes technológiához tartozó többlettömegével összefüggő módosításáról

Megjelent: MK 4/2020. (01. 08.) **Hatályos:** 2020. 01. 09.

2. § (1) A rendelet alkalmazásában jármű: a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, ezek pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a kerékpár, az állati erővel vont jármű és a kézikocsi. A járművekkel kapcsolatos fogalmakra – a rendelet Függelékeiben meghatározott eltérésekkel – a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: ER) meghatározottakat kell alkalmazni. A járművek egyes kategóriáit a rendelet Függelékei határozzák meg.

(27) E rendelet alkalmazásában kibocsátásmentes nehézgépjármű: az (EU) 2019/1242 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 11. pontjában meghatározott kibocsátásmentes nehézgépjármű.

(6) Az alternatív üzemanyaggal hajtott gépjárműveknél a forgalomba helyezést megelőző vizsgálat során a közlekedési hatóság a megengedett legnagyobb össztömeget, a járműgyártó által meghatározott megengedett legnagyobb össztömeget nem meghaladóan

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó járműveknél alternatív üzemanyag-technológiához szükséges többlettömeeggel, de legfeljebb egy tonnával megnöveli, kivéve az (1) bekezdés aa)–ac), bc) és bd) alpontjába tartozó járműveket,

b) a (3) bekezdés ba), bb), ca) és cb) pontjába tartozó jármű-szerelvényeknél az alternatív üzemanyag-technológiához szükséges többlettömeggel, de legfeljebb egy tonnával megnöveli.

(7)–A kibocsátásmentes nehézgépjárműveknél a forgalomba helyezést megelőző vizsgálat során a közlekedési hatóság a megengedett legnagyobb össztömeget, a járműgyártó által meghatározott megengedett legnagyobb össztömeget nem meghaladóan, az (1) bekezdés a) pontjába, aa), ca) alpontjába és a (3) bekezdés a) pontjába, ba), bb), ca) és cb) alpontjába tartozó jármű-szerelvényeknél a kibocsátás-mentes technológiához szükséges többlettömeggel, de legfeljebb két tonnával megnöveli.

(8) A (3) bekezdés bb) alpontjához tartozó 2 tonnával megnövelt össztömeghatár csak akkor alkalmazható, ha a vontató jármű megengedett legnagyobb össztömege legfeljebb 18 tonna és a félpótkocsi ikertengely terhelése legfeljebb 20 tonna és ennek felfüggesztése légrugós vagy ezzel egyenértékű.

106. a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

107. az új nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási előírásainak meghatározásáról, valamint az 595/2009/EK és az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1242 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

.....

6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) **Hatályos:** 2020. 02 01.

Többek között módosítja a **173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről**

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) **Módosítja:** 6/2020. (I. 31.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 02. 01.

5. § (1) Tilos a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására, kimerésére szolgáló helyiségben, szabad téren, ezeknek 50 m-es környezetében és repülőtéren az oda nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása.

18. § A pirotechnikai raktárépületet és a pirotechnikai raktárhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy légterében a robbanóanyag, a pirotechnikai elegy és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag üzemzavar vagy előrelátható meghibásodás esetében is legfeljebb veszélytelen módon lehet jelen, vagy a pirotechnikai raktárépületnek és a pirotechnikai raktárhelyiségnek meg kell felelnie a 19–21. §-ban előírtaknak.

(2) Pirotechnikai terméket forgalmazó üzletben az (1) bekezdés a) pontjától eltérő pirotechnikai termék, és az OTSZ szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és éghető folyadék nem tárolható.

(4) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen a pirotechnikai terméken és annak csomagolásán kívül egyéb, az OTSZ szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag vagy más, együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áru nem tárolható.

5. A robbanási ütőhullám megengedett legnagyobb értékei a védendő építményeknél, létesítményeknél

5.1. A pirotechnikai raktárépületen belül védendő „RV-besorolású” építmények és szabadterek, valamint a védendő külső létesítmények, építmények – robbanási centrum felé eső – legközelebbi pontjainál, illetve tartózkodási helyein a robbanási ütőhullám nyomásmaximumának („p”) megengedett legnagyobb értékei az alábbiak:

5.1.4.2. a 20 fő feletti létszámú, pirotechnikai raktárépülethez tartozó, az OTSZ szerint besorolt építményeknél,

Többek között módosítja a **210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről**

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) **Módosítja:** 6/2020. (I. 31.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 02. 01.

2020-02-01

18. § (1) Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján

e) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

2020-03-01

(2a)-A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi

„a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén, az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében

aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal);

b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak, terméknövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalnak.

(2b)– Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal megelőzően az 1. melléklet 4. pontja szerinti adattartalommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül elektronikus úton megküldi az utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

(2a) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi

„a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén, az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében

aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal);

b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak, terméknövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalnak.

(2b)–Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal megelőzően az 1. melléklet 4. pontja szerinti adattartalommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül elektronikus úton megküldi az utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

2020-07-01

(4) A jegyző az (1)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát elektronikus úton közli a 6. § (2) bekezdésében megjelölt és a külön engedélyt kiadó hatósággal, a hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási követelményeknek való megfelelés kapcsán eljáró területi környezetvédelmi hatósággal, valamint az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő állami adóhatósággal, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal.

Többek között módosítja a **234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról**

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) **Módosítja:** 6/2020. (I. 31.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 02. 01.

2020-01-01

4/D. §– A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve látja el.

25. § (1)– A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a Kat. 44. §-ában meghatározott természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, valamint végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével. A veszélyelhárítási tervezés részét képezi a katasztrófakockázat-kezelési válaszok, azok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzésük módjának meghatározása.

27. § (1)– A települési veszélyelhárítási terv az adott településre készített kockázatelemzés és kockázatértékelés alapján kimutatott veszélyeztető hatásokra és azok következményeinek kezelésére vonatkozó, a 2. melléklet c) pontjában meghatározott elégséges védelmi szint biztosításához szükséges – különösen a 2. melléklet d) pontjában meghatározott – elemeket tartalmazza.

22. Központi veszélyelhárítási terv

31. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője az érintett ágazatok bevonásával központi veszélyelhárítási tervet készít a katasztrófakockázatok megelőzése, csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás, valamint a katasztrófaveszély elhárítása és a katasztrófa következményeinek lehető legkisebb mértékűre csökkentése érdekében.

(2) A központi veszélyelhárítási terv különösen az alábbiakat tartalmazza:

- a) az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének rendje,
- b) a kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni védelmének rendje,
- c) a lakosság alapvető ellátása biztosításának rendje,
- d) a fő katasztrófakockázatok azonosítása, értékelése és prioritási sorrendjük meghatározása,
- e) megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározása a katasztrófakockázatok megelőzése, csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében, valamint
- f) az intézkedések végrehajtási rendszere.

103. §–E rendeletnek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel megállapított 25. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 2. melléklet d) pont 9. alpontjában foglaltakat a veszélyelhárítási terv átdolgozásával 2021. január 1-jétől a VI. Fejezetben meghatározott eljárási rend és határidő alapján kell teljesíteni.

d) A veszélyelhárítási terv tartalmi elemei

9. a kockázatkezelésre vonatkozóan

- a) a fő katasztrófakockázatok azonosítását, értékelését és prioritási sorrendjük meghatározását,
- b) a megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározását a kockázatok megelőzése, csökkentése és azokhoz való alkalmazkodás érdekében,
- c) a katasztrófakockázat-kezelési válaszok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzése módjának meghatározását.

2020-07-01

4/B. §-A közlekedésért felelős miniszter a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló rendeletében foglaltak alapján a belföldi belvízi veszélyes áru szállítási műveletnek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodásban (ADN) előírt feltételektől eltérő feltételekkel való végrehajtására vonatkozó, a hajózási hatóságnál kérelmezett egyedi engedélyhez szükséges katasztrófavédelmi véleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a hajó tervezett indulási vagy a határátlépés helye szerint illetékes területi szerve adja ki.

Többek között módosítja a **326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról**

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) **Módosítja:** 6/2020. (I. 31.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 02. 01.

1/A. § Az ország területére kiterjedő illetékességgel a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatáskörébe tartozik

a) az „OT”, „P” és a „Z” betűjelű ideiglenes rendszám-tábla kiadásával,

1/C. §¹¹ A Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala kizárólagos illetékességi körében ellátja:

a) a „V”, az „SP” és a „CD” betűjelű ideiglenes, továbbá a „DT”, a „CK” betűjelű különleges rendszám-tábla kiadásával,

b) az egyénileg kiválasztott rendszám-tábla megválasztásának és az egyedileg előállított rendszám-tábla legyártatásának engedélyezésével,

c) a külföldi vezetői engedély honosításával és visszahonosításával,

d) az általános célú elektronikus kérelem-úrlap szolgáltatás (e-papír) útján benyújtott kérelemre indult ügyek kivételével az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető közlekedési igazgatási ügyekkel, v

(4) A közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott belföldi üzemben tartónak a tulajdonába kerülő, külföldön nyilvántartásba vett jármű behozatalától számított legfeljebb 60 napon belül kell kezdeményeznie a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételét és magyarországi forgalomba helyezését. Ezen időszakon belül az EGT más tagállamában a jármű külföldre történő kiviteléhez kiadott érvényes rendszámot a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §-ában meghatározott, a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar hatósági jelzésnek kell tekinteni.

(7) A rendszám-táblák típusai közötti váltást a közlekedési hatóság az (1)–(5) bekezdés szerint engedélyezi, majd erről a Műszaki Adatlappal értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot.

(4) A közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott belföldi üzemben tartónak a tulajdonába kerülő, külföldön nyilvántartásba vett jármű behozatalától számított legfeljebb 60 napon belül kell kezdeményeznie a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételét és magyarországi forgalomba helyezését. Ezen időszakon belül az EGT más tagállamában a jármű külföldre történő kiviteléhez kiadott érvényes rendszámot a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §-ában meghatározott, a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar hatósági jelzésnek kell tekinteni.

2020-03-01

18. § (1) Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján

e) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

2020-03-01

(2a) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi

„a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén, az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében

aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal);

b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalnak.

(2b) Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal megelőzően az 1. melléklet 4. pontja szerinti adattartalommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül elektronikus úton megküldi az utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

(3) A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyagának forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivattal, növényvédő szer vagy annak hatóanyagának forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivattal közli.

2020-07-01

(4) A jegyző az (1)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát elektronikus úton közli a 6. § (2) bekezdésében megjelölt és a külön engedélyt kiadó hatósággal, a hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási követelményeknek való megfelelés kapcsán eljáró területi környezetvédelmi hatósággal, valamint az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő állami adóhatósággal, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal.

Többek között módosítja a **361/2013. (X. 11.) Korm. rendeletet a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól**

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) **Módosítja:** 6/2020. (I. 31.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 02. 01.

(4) A hívásfogadó rendszer a segélyhívás helyére vonatkozó – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 86. pontjában meghatározott, nyilvánosan elérhető belföldi telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató rendszeréből átvett, valamint a segélykérő mobiltelefon készülékébe beépített helymeghatározó rendszer által megállapított és automatikusan továbbított – helymeghatározási adatokat rögzíti.

Többek között módosítja a **489/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól**

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) **Módosítja:** 6/2020. (I. 31.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 02. 01

4. A műszaki előírástól való eltérés

4. § (1)–A tűzvédelmi hatóság az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 4. § (1) bekezdésében szereplő létesítési, használati és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre eltérést engedélyezhet, az OTSZ 1–15. §-a, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)–(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §-a, 109. §-a, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §-a, 140. § (1) bekezdése, 145. §-a, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 165. §-a, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8) bekezdése, 175. § (1) bekezdése, 176. §-a, 177. § (2) és (3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §-a, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)–(8) bekezdése, 193. § (1) bekezdése, 194. § (3) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §-a, 200. § (1) bekezdése, 201. §-a, 202. § (5)–(7) bekezdése, 203. § (1) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)–(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §-a, 264. § (2) bekezdése, 266. §-a, 267. § (1) és (2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (5) bekezdése kivételével.

Többek között módosítja a **490/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról**

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) **Módosítja:** 6/2020. (I. 31.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 02. 01

(3)_A tűzvizsgálati eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül a tűz keletkezési helyeként azonosított ingatlan, valamint a tűz keletkezésével közvetlenül érintett ingóság tulajdonosa, használója.

2. Tűzeseti hatósági bizonyítvány

2. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a tűzeset helye szerint illetékes helyi szerve – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyongazdálkodásában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak tűzesetei tekintetében a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti tűzvédelmi hatóság – a bejelentett tűzesetről az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki.

Többek között módosítja a **491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól**

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) **Módosítja:** 6/2020. (I. 31.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 02. 01

2/A. § (1) A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha

- a) az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal módosul, és a jelzési zóna határa nem változik,
- b) a zárt szórófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma a naptári évben legfeljebb 10 darabbal módosul, vagy
- c) megváltozik a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ állandó felügyeletének helye vagy módja, és a tűzvédelmi hatósággal folytatott egyeztetés alapján a tűzvédelmi hatóság arról írásban nyilatkozik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a tervezőnek a változtatást a megvalósulási tervben át kell vezetnie, és le kell folytatni az üzembe helyezési eljárást.

Többek között módosítja az **531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről**

Megjelent: MK 17/2020. (01. 31.) **Módosítja:** 6/2020. (I. 31.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 02. 01

1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

**Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok
1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek**

2020.03.01.

1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

**Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok
1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek**

4. Építésügyi ügyek

5. Területrendezési ügyek

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

8. Kereskedelmi ügyek

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

.....
10/2020. (I. 31.) Korm. rendelet az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 18/2020. (01. 31.) **Hatályos:** 2020. 02. 01

2. § (1) A Beruházási Ügynökség a megvalósítója azoknak a kormányzati magasépítési beruházásoknak, amelyek kivitelezési becsült értéke – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015.

évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 19. § (2) és (3) bekezdésére is – meghaladja a nettó 700 millió forintot.

(4) A központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházások esetén, amelyek kivitelezési becsült értéke – figyelemmel a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésére is – meghaladja a nettó 700 millió forintot, a beruházás tervellenőre, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre, valamint járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség.

Emlékeztető

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet **JII-ok**
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 268/2019. (XI. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2020. 01. 01.

2020-01-01

18. A veszélyelhárítási tervezés általános követelményei, szintjei, a tervekészítésre kötelezettek köre, a terv tartalma

25. § (1) A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a Kat. 44. §-ában meghatározott természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, valamint végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével. A veszélyelhárítási tervezés részét képezi a katasztrófakockázat-kezelési válaszok, azok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzésük módjának meghatározása.

27. § (1) A települési veszélyelhárítási terv az adott településre készített kockázatelemzés és kockázatértékelés alapján kimutatott veszélyeztető hatásokra és azok következményeinek kezelésére vonatkozó, a 2. melléklet c) pontjában meghatározott elégséges védelmi szint biztosításához szükséges – különösen a 2. melléklet d) pontjában meghatározott – elemeket tartalmazza.

22. Központi veszélyelhárítási terv

31. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője az érintett ágazatok bevonásával központi veszélyelhárítási tervet készít a katasztrófakockázatok megelőzése, csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás, valamint a katasztrófaveszély elhárítása és a katasztrófa következményeinek lehető legkisebb mértékűre csökkentése érdekében.

(2) 27 A központi veszélyelhárítási terv különösen az alábbiakat tartalmazza:

- a) az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének rendje,
- b) a kritikus infrastruktúra elemek katasztrófa elleni védelmének rendje,
- c) a lakosság alapvető ellátása biztosításának rendje,
- d) a fő katasztrófakockázatok azonosítása, értékelése és prioritási sorrendjük meghatározása,
- e) megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározása a katasztrófakockázatok megelőzése, csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében, valamint
- f) az intézkedések végrehajtási rendszere.

65. Átmeneti rendelkezések

103. § E rendeletnek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel megállapított 25. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 2. melléklet d) pont 9. alpontjában foglaltakat a veszélyelhárítási terv átdolgozásával 2021. január 1-jétől a VI. Fejezetben meghatározott eljárási rend és határidő alapján kell teljesíteni.

2. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez

A veszélyeztető hatások és az elégséges védelmi szint követelményei

9. a kockázatkezelésre vonatkozóan

- a) a fő katasztrófakockázatok azonosítását, értékelését és prioritási sorrendjük meghatározását,
- b) a megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározását a kockázatok megelőzése, csökkentése és azokhoz való alkalmazkodás érdekében,
- c) a katasztrófakockázat-kezelési válaszok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzése módjának meghatározását.

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 248/2019. (X. 24.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 01. 01.

2. A hajózási hatóság

Ellátja a Szabályzatban meghatározott,

- a) a 8.2 fejezet szerinti képzéssel és nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat;
- b) a veszélyes árut szállító hajók jóváhagyási bizonyítványának kiállításával kapcsolatos hatósági feladatokat.

3. A katasztrófavédelmi hatóság

Ellátja a Szabályzatban meghatározott, a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében.

4. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja a Szabályzatban meghatározott, a 8.2. fejezet szerinti vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat.

.....
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 247/2019. (X. 24.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 01. 01.

5/B. §-A Kormány a Magyar Autóklubot jelöli ki a muzeális minősítő bizottságok tevékenységével kapcsolatos közlekedési hatósági feladatok ellátása tekintetében.

8. § (1)-Hajózási hatóságként a Kormány

- a) a (2) és (3) bekezdés szerinti ügyekben a minisztert,
- b) a (4) bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát,
- c) a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 4. § (4) bekezdésében foglalt feladat tekintetében Magyarország konzuli tisztviselőjét
- d) a (8) bekezdés szerinti ügyekben a Magyar Vitorlás Szövetséget jelöli ki.

21.-a vízi repülőtér kivételével az úszólétesítményen hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségügyi alkalmassága soron kívüli vizsgálatának előírásával,

22. a vízi repülőtér kivételével vízi sportpálya kijelölésével,

23. ~~58~~

(8) A kizárólag edzésre és versenyzésre szolgáló vitorlás kishajók időközi üzemképességének megállapításával és tanúsításával kapcsolatos feladatokat a Magyar Vitorlás Szövetség látja el.

74.-a légiközlekedés alágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében ágazati kijelölő hatóságként és helyszíni ellenőrzést lefolytató szervként jár el,

75.-vízi repülőtéren hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségügyi alkalmassága soron kívüli vizsgálatának előírása,

76.-közreműködés a vízi repülőtérre is érintő vízi sportpálya kijelölésében.

10/B. A vasúti vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése

12/B. § A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 36. § (10) bekezdése szerinti felügyeleti szervként a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki.

10/C.-A hajózási vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése

12/C. § A vízi-közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26/D. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti szervként a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki.

2020-01-17

9. Az autóbusszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság kijelölése

11. § (1) A Kormány az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) rendelkezéseibe ütköző, az Európai Unión belüli jogsértések tekintetében a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/2394 rendelet] a végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a minisztert jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatóság feladata

- a) az autóbusszos személyszállítási piacfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok teljesítése,
- b) az autóbusszos személyszállító szolgáltatók üzletszabályzatának jóváhagyása,
- c) a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti végrehajtó szervként az autóbusszal utazók jogainak érvényesítése céljából a nemzeti végrehajtó szerv részére előírt feladatok teljesítése, ennek körében a meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása,
- d) az autóbusszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelme érdekében kiszabható utasjogi felügyeleti bírság alkalmazása,
- e) a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (3) bekezdése, valamint az autóbusszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbusszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet, továbbá az (EU) 2017/2394 rendelet alapján a szolgáltatókhoz benyújtott és el nem intézett panaszok kivizsgálása és elbírálása.

u) (2) Ez a rendelet a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet, végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

.....

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 236/2019. (X. 15.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 01. 01.

1/A. § Az üzemeltető és a légi jármű üzemeltető a tárgyévét követő évben benyújtandó kibocsátási jelentése és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentésének hitelesítésére – a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról szóló 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 77. cikke által előírt kötelezettségének való megfelelése biztosítása érdekében – legkésőbb a tárgyév november 15-éig akkreditált hitelesítőt bíz meg.

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetői számla, légi jármű-üzemeltetői számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla, külső kereskedési platform számla, valamint árverési kézbesítőszámla esetében a számlavezetési díjat – a 18. §-ban meghatározott kivétellel – a számlatulajdonos évente, a hatóság által az ETS rendszeren keresztül kiállított és megküldött elektronikus számla alapján a számlán meghatározott fizetési határidőig köteles megfizetni.

(4) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton kell befizetni, megjelölve a tárgyévét, valamint a kibocsátási engedély azonosítóját (ÜHG-engedély-azonosító).

(5) A számlavezetési díj a hatóság bevétele, amelyet az a forgalmi jegyzék kezelésével kapcsolatos költségekre fordít.

(6) A hatóság a számlavezetési díj fizetési kötelezettség teljesítéséről nyilvántartást vezet az ETS rendszerben.

18. § (1) A számlavezetési díjat, ha a számla nyitására év közben kerül sor, a számla nyitásával egyidejűleg az ETS rendszeren keresztül a számlatulajdonos részére kiállított és megküldött elektronikus számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni.

.....

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 170/2019. (VII. 12.) Korm. r.

2020-01-17

A Kormány a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] 8. cikkében,

k) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályaon kívül helyezésétől szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/2394 rendelet] 27. cikk (1) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.

A Kormány az Fgytv. 47. § (1a) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.

.....

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2020.01.01.

44. § [A hiánypótlás]

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

47. § [Az eljárás megszüntetése]

(1) A hatóság az eljárást megszünteti, ha

a) a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására,

b) a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja,

c) az eljárás okafogyottá vált,

d) az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének,

e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek az ellenérdekű ügyféllel szemben, kérelemre indított eljárásban (a továbbiakban: jogvitás eljárás) hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható,

f) a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság kijelölésére került sor, vagy

g) az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ (a továbbiakban: előkérdés), amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget.

(2)²¹ Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti esetben a hatóság szükség esetén a döntést visszavonja, és az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben erről szóló döntését a korábban eljárt vagy kijelölt hatósággal is közli.

(5)²² Az igazolási kérelem előterjesztése és a kérelem alapján megismételt eljárási cselekmény határidejének vagy határnapjának elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

74. § [A tárgyalás]

(1) A hatóság tárgyalást tart, ha

a)-a tényállás tisztázásához jogvitás eljárásban szükség van a felek együttes meghallgatására,

81. § [A döntés tartalma és formája]

(1) A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges minden adatot a zártan kezelt és védett adatok kivételével, a rendelkező részt – a hatóság döntésével, a szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatással és a felmerült eljárási költséggel –, továbbá a megismerhetetlenné tett zártan kezelt és védett adatokkal együtt megállapított tényállásra, a bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás indoklására, a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást.

(2) Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható

a) ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, vagy

b) az egyezség jóváhagyásáról.

(3)-Az önálló jogorvoslattal nem támadható végzésről az indokolásban csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható.

(kérelemre elrendelt hatósági ellenőrzés esetén helye van az eljárás megszüntetésének, ha az ügyfél eljárási költség előlegezési kötelezettségének nem tesz eleget.

120. § [A döntés módosítása vagy visszavonása]

(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől – számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.

(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől számított egy éven belül, a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon túl is – azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja.

(2a) E törvény 116. § (2) bekezdésének az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvénnyel módosított a) pontját a 2020. március 1. napját követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől – számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.

Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől számított egy éven belül, a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon túl is – azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja.

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv. **Hatályos:** 2020.01.01

Ha a nyilvántartott személy gyermekvállalás miatt szünetelteti az egészségügyi tevékenységet, a működési nyilvántartást a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás jogosultsági ideje időtartamával, de legfeljebb öt évvel lehet meghosszabbítani, jogszabályban foglaltak szerint.

2012. évi I. törvény

Hatályos: 2020.01.01 -

A szülési szabadság annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota vagy halála miatt végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat alapján gondozza.

A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

(2) A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

Hatályos: 2020.07.30 -

295. § (1) Ha a külföldi munkáltató – harmadik személlyel kötött megállapodás alapján – a munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) bekezdése alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a munkaviszonyra

- a) a leghosszabb munkaidő vagy a legrövidebb pihenőidő mértéke,
- b) a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke,
- c) a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás összege,
- d) a munkaerő-kölcsönzésnek a 214–222. §-ban meghatározott feltételei,
- e) a munkavédelmi feltételek,
- f) a várandós vagy kisgyermekes nő, valamint a fiatal munkavállaló munkavállalási és foglalkoztatási feltételei, továbbá
- g) az egyenlő bánásmód követelménye,
- h) a munkavállalónak a munkáltató által biztosított szállás feltételei,
- i) Magyarország területén ideiglenesen foglalkoztatott munkavállaló kiküldetésekor felmerülő vagy Magyarország területén történő tartózkodás során, a szokásos munkavégzés helyétől eltérő munkahelyre küldés esetén az utazással, ellátással és szállással kapcsolatos költségekre fizetett juttatások vagy költségtérítés mértéke

tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyra kiterjesztett hatályú kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás fogalmán a 136–153. §-ban meghatározott díjazást kell érteni. Nem kell a díjazásba beszámítani a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekbe történő befizetést, valamint a munkavállalónak nyújtott olyan díjazást, amely nem képezi a személyi jövedelemadó alapját.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében az ágazatra vagy alágazatra kiterjedő hatályú kollektív szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti kiküldetés időtartama meghaladja a tizenkét hónapot, a munkaviszonyra e törvény rendelkezéseit – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – megfelelően alkalmazni kell.

(6) Az (5) bekezdés szerinti időtartam további hat hónappal meghosszabbodik a külföldi munkáltató munkaügyi hatóság részére benyújtott, indokolással ellátott bejelentése esetén.

(7) A tizenkét hónapot meghaladó kiküldetés esetén

- a) a VII. fejezet,
- b) a X. fejezet,
- c) a 228. §, valamint
- d) a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak.

(8) Ha a külföldi munkáltató a munkavállalót Magyarország területén adott munkahelyen végzett feladatot ellátó másik munkavállalóval helyettesíti (felváltó kiküldetés), a kiküldetés időtartama a felváltó kiküldetésben érintett munkavállalók összesített kiküldetési időtartamával egyezik meg. Az adott munkahelyen végzett feladat meghatározásához a nyújtandó szolgáltatás jellegét, az elvégzendő feladatot és a munkavégzés helyét kell figyelembe venni.

(9) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében a munkaviszonyra egyébként irányadó jog a munkavállalóra kedvezőbb.

297. § (1) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult köteles írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről. Amennyiben a 215. § (1) bekezdés a) pont szerinti kölcsönbeadó a munkavállalót munkaerő-kölcsönzés keretében Magyarország területén munkavégzésre ideiglenesen átengedi, a kölcsönvevő köteles tájékoztatni a kölcsönbeadót a munkafeltételek és a díjazás tekintetében alkalmazandó foglalkoztatási feltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló 295. §-ban meghatározott követelése miatt.

p) az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról,

q) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/957 irányelve (2018. június 28.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról.

61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 01. 01.

2020-01-01

Az éves adatszolgáltatás tartalma

Az adott napon megtartott rendezvény, vagy esemény megnevezése, jellege, versenynapok esetén annak megjelölésével, hogy a rendezvény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti nemzetközi versenynek minősül-e,

a versenynapokon tartott rendezvények esetén annak megjelölése, hogy a rendezvény a 27/2008.

(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti nemzetközi versenynek minősül-e,

3.7.6. a felmentéssel nem érintett napokon annak megjelölése, hogy az üzemeltető az adott nap zajkibocsátásának megítélését mely zajkibocsátási határérték alapján kéri,

3.7.7. a jogszerűen igénybe vett felmentési napok dátuma.

1.4.1.2. A folyamatos méréssel vizsgált zajforrások napi zajbírságát az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

$B = 240\,000 \cdot T \cdot U \cdot C \cdot B$ (1.6. összefüggés)

ahol

–B: az üzemi vagy szabadidős zajforrás napi zajbírsága (Ft/nap),

–T: az 1.4.1.3. alpont szerint megállapított legnagyobb túllépés mértékszámát az adott ÜK napon dB-ben,

–C: az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező (Ft/dB).

1.4.1.3. A legnagyobb túllépés mértékszámát az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

$T = LAM - HÉ$ (1.7. összefüggés)

ahol

–LAM: a kritikus ponton mért megítélési szint, dB-ben kifejezve,

–HÉ: a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. §-a alapján meghatározott határérték.

2020-03-01

Környezetvédelmi hatóság kijelölése

4. § (1) Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört – a (3)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző gyakorolja az alábbi esetekben:

- a) az 1. számú melléklet szerinti tevékenységek; továbbá
 b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint
 c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgés követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben
 ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
 cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az 1. számú melléklet szerinti tevékenységeknél.

(2)⁹

(3) A területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört

a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Módosítja: 307/2018. (XII. 27.) Korm. r.

2020-01-01

Szakköznevelési ágazatok, ágazaton belüli specializáció és a kapcsolódó betölthető munkakörök

2020-09-01

2. § (1) Az Sztv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szereplő – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. pontjában foglalt 1. táblázat szerinti iskolai rendszerű szakképzésben megszerzhető szakképesítések esetén az azonos ágazatba sorolt további szakképesítések minősülnek.

(2)¹⁰

(3) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

(4)¹¹

(3) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézmény a 2020. augusztus 31-én hatályos OKJ szerint iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítés, részsakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló, Fktv. szerinti képzést 2020. december 31-ig indíthat, amelynek szakmai vizsgáját – a javító- és a pótlóvizsgák kivételével – legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fejeznie.

(4)–A (3) bekezdés szerinti képzések vizsgáit a 2020. augusztus 31-én hatályos szakmai és vizsgakövetelmények szerint kell megszervezni és lebonyolítani.

11. § (1)³⁹

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Képzési Jegyzék

1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

2. táblázat: részsakképesítések

3. táblázat: kulturális és művészeti szakképesítések

8

Szolgáltatások

- 810 Személyi szolgáltatások (általános programok)
- 811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás
- 812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás
- 813 Sportok
- 814 Háztartási szolgáltatások
- 815 Fodrászat és szépségápolás
- 841 Szállítási szolgáltatások
- 850 Környezetvédelem (általános programok)
- 851 Környezetvédelmi technológiák
- 852 Természeti környezet és élővilág
- 853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
- 861 Személyi és vagyonvédelem
- 862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem**

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

Módosítja: 2019. évi XXXIX. tv. **Hatályos:** 2020. 01. 01.

8. § (1) Az atomenergia-felügyeleti szerv kormányzati főhivatal, felügyeletét a miniszter látja el. Az atomenergia-felügyeleti szerv döntéseit felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

3a) Az atomenergia-felügyeleti szerv az engedélyest e törvény vagy e törvény végrehajtására kiadott rendelet megsértése esetén a tevékenység végzésétől eltilthatja. Az atomenergia-felügyeleti szerv a tevékenységtől való eltiltás időbeli hatályának megállapításakor a biztonsági vagy radiológiai kockázatokat is figyelembe véve dönt azzal, hogy az eltiltás legfeljebb a jogszerű állapot helyreállításáig tarthat.

(3b) Az eltiltás időbeli hatályának megállapítása során a biztonsági vagy radiológiai kockázatok mérlegelésekor figyelemmel kell lenni az eset összes körülményére, ezen belül különösen arra, hogy a szabályszegés vagy mulasztás folytán

- a) bekövetkezett-e rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár,
- b) milyen súlyú a követelmények, előírások megszegése,
- c) ismételt szabályszegés történt-e,
- d) felróható-e a szabályszegést vagy mulasztást okozó magatartás,
- e) a szabályszegő vagy mulasztó tanúsított-e az általa okozott állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő, kárenyhítő magatartást.

15. § (1) Az engedély, a jogszabályok, a nukleáris biztonsági szabályzatok és a radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó biztonsági szabályzatok előírásainak megtartását, és az atomenergia alkalmazásának biztonságosságát az atomenergia-felügyeleti szerv köteles rendszeresen ellenőrizni, és az észlelt rendellenességek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni.

(1a) Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó hatósági eljárások során megállapított jogszabálysértések esetén nem alkalmazható figyelmeztetés, valamint közigazgatási óvadék szankció, ha

- a) a jogsértés rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár bekövetkezéséhez vezethet,

- b) a jogszabályban foglalt követelmények oly módon sérülnek, hogy ennek következtében ellenőrizetlen és szabályozatlan nukleáris láncreakció jöhet létre,
- c) a 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti követelmények nem teljesülnek,
- d) a jogszabálysértés következményeinek helyreállítására nincs lehetőség.

(5) A szakértői tevékenységtől eltöltő döntés hatálya legfeljebb három év lehet.

26. §–(1)–A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyongazdálkodásában lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes munkahelyen, azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságoknál – e törvény keretei között honvédelmi érdekből – eltérő követelményeket állapíthat meg.

(2) A 17. § (2) bekezdés 26–42. pontjában meghatározott hatásköröket az (1) bekezdés szerinti szervezetek vonatkozásában ellátó honvédelmi szervezet kijelöléséről, valamint a kijelölt honvédelmi szervezet által alkalmazandó – az Ákr.-t kiegészítő és attól eltérő – közigazgatási hatósági eljárás szabályairól e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezik.

.....

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 27/2018. (II. 28.) Korm. r. **Hatályos: 2020. 01. 01.**

(4)–Az átfogó fokozatú sugárvédelmi képesítés mellett sugárvédelmi szakértői kiegészítő képzettséggel is kell rendelkezniük azoknak, akik

- a) sugárveszélyes munkahelyek kialakításának sugárvédelméről vagy a már engedélyezett sugárvédelmi rendszer hatósági engedélyezéséhez köthető átalakítását tervezik, vagy
- b) egyéb sugárvédelmi szakértői tevékenységet folytatnak.

.....

Magyar nyelvű megjelent szabványok

Környezet, egészségvédelem, biztonság

[MSZ EN 61477:2009](#)

Feszültség alatti munkavégzés. Szerszámok, eszközök, szerkezetek minimális használati követelményei (IEC 61477:2009 + 2009. évi helyesbítés)

[MSZ EN ISO 5667-14:2017](#)

Vízminőség. Mintavétel. 14. rész: Útmutató a környezeti vízmintavétel és -kezelés minőségbiztosításához és -felügyeletéhez (ISO 5667-14:2014)

Gyártástechnológia

[MSZ EN 61000-4-30:2015](#)

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálási és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2015)

[MSZ EN ISO 14122-3:2017](#)

Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 3. rész: Lépcsők, lépcsőfokos létrák és védőkorlátok (ISO 14122-3:2016)

[MSZ ISO/TR 18491:2020](#)

Hegesztés és rokon eljárások. Irányelvek a hegesztési energiák mérésére

[MSZ EN 60702-3:2016](#)

Legfeljebb 750 V névleges feszültségű, ásványi anyag szigetelésű vezetékek és végelzárók. 3. rész: Alkalmazási útmutató (IEC 60702-3:2016)

Élelmiszeripar[MSZ EN 12014-2:2018](#)

Élelmiszerek. A nitrát- és/vagy a nitrittartalom meghatározása. 2. rész: HPLC/IC módszer zöldségek és zöldségtermékek nitráttartalmának meghatározására

Építőanyagok, építés[MSZ EN 1992-1-2:2004/A1:2019](#)

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

[MSZ EN 1993-1-5:2006/A2:2019 Angol nyelvű!](#)

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek

[MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017](#)

Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Ablakok és külső bejárati ajtók

[MSZ EN 1001-1:2005](#)

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Terminológia. 1. rész: Egyenértékű szakkifejezések jegyzéke

Egyéb[MSZ EN 14516:2015+A1:2019](#)

Háztartási célú fürdőkádak

Visszavon magyar nyelven megjelent szabványok, amit csak ebben a hónapban közölt a szabványtár[MSZ K 1110:2003 Visszavont!](#)

Anyagmozgató berendezések

[MSZ K 1122:2004 Visszavont!](#)

Figyelmeztető jelzések az atom-, biológiai és vegyi szennyezettségek és veszélyek megjelölésére

[MSZ K 1124:1999 Visszavont!](#)

Biológiai és vegyi szennyeződés mentesítésére alkalmazott kalcium-hipoklorit műszaki követelményei

[MSZ K 1132:2007 Visszavont!](#)

Atom-, biológiai és vegyi (ABV-) védelmi felszerelések. Műveleti irányelvek

[MSZ K 1134:2006 Visszavont!](#)

Az anyagmozgatás és anyagkezelés fogalom meghatározásai

[MSZ K 1137:2001 Visszavont!](#)

Közúti szállításhoz alkalmazott rögzítőeszközök megjelölése

[MSZ EN 1459:2001 Visszavont!](#)

Targoncák biztonsága. Változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák

[MSZ 1166-20:2002 Visszavont!](#)

PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. 10. rész: Rugózó zsinórvezetékek

[MSZ K 1203:2007 Visszavont!](#)

Anyagmozgatás terepen

[MSZ K 1204:2007](#) **Visszavont!**
Anyagmozgatási segédeszközök

Január hónapban (Nemzeti jogszabályok), amelyek angol nyelven jelentek meg eddig.

[MSZ EN ISO 17573-1:2020](#) **Angol nyelvű!**

Elektronikus (út)díjszedés. Járművekkel kapcsolatos útdíjak rendszer-architektúrája. 1. rész: Referenciamodell (ISO 17573-1:2019)

[MSZ EN IEC 60601-2-76:2020](#) **Angol nyelvű!**

Gyógyászati villamos készülékek. 2-76. rész: Kis energiájú, ionizált gázt használó vérzéscsillapító készülékek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-76:2018)

[MSZ EN IEC 80601-2-30:2020](#) **Angol nyelvű!**

Gyógyászati villamos készülékek. 2-30. rész: Automatikus, nem invazív vérnyomásmérők alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-30:2018) 2-16 és 2-54 1999-es helyett

[MSZ EN IEC 62464-1:2020](#) **Angol nyelvű!**

Mágneses rezonanciás berendezések gyógyászati képpalkotáshoz. 1. rész: Alapvető képminőségi paraméterek meghatározása (IEC 62464-1:2018) 2010-es módosítása

[MSZ EN 13697:2015+A1:2020](#) **Angol nyelvű!**

Kémiai fertőtlenítőszeres és antiszeptikumok. Kvantitatív, nem porózus felületi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszeres baktericid és/vagy fungicid hatásának értékelésére. Mechanikus hatás nélküli vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés) 2007 és 2015 helyett

[MSZ EN ISO 14005:2020](#) **Angol nyelvű!**

Környezetközpontú irányítási rendszerek. A szakaszos bevezetés rugalmas megközelítésének irányelvei (ISO 14005:2019)

[MSZ EN ISO 20607:2020](#) **Angol nyelvű!**

Gépek biztonsága. Kezelési kézikönyv. Általános tervezési alapelvek (ISO 20607:2019)

[MSZ EN 60335-2-95:2015/A2:2020](#) **Angol nyelvű!**

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-95. rész: Lakossági felhasználású, függőleges mozgású garázsajtók hajtásainak kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-95:2011/A2:2017)

[MSZ EN ISO 10551:2020](#) **Angol nyelvű!**

Fizikai környezetek ergonómiája. Szubjektív megítélési skálák a fizikai környezetek felmérésére (ISO 10551:2019) 2001 helyett

[MSZ EN 1869:2020](#) **Angol nyelvű!**

Tűzoltó takarók
1998. helyett

[MSZ EN 15182-3:2020](#) **Angol nyelvű!**

Tűzoltó szivattyúk által szállított tűzoltó anyagokat fecskendező, hordozható készülékek. Kézi tűzoltó sugárcsővek. 3. rész: Tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú, PN 16 típusú sugárcsővek

[MSZ EN 15182-4:2020](#) **Angol nyelvű!**

Tűzoltó szivattyúk által szállított tűzoltó anyagokat fecskendező, hordozható készülékek. Kézi tűzoltó sugárcsővek. 4. rész: Nagynyomású, PN 40 típusú sugárcsővek

[MSZ EN 14972-16:2020 Angol nyelvű!](#)

Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 16. rész: Ipari olajsütők védelmére kialakított, nyitott szórófejes oltórendszerek vizsgálati eljárása

[MSZ EN 15659:2020 Angol nyelvű!](#)

Biztonságos értéktárolók. Tűzállósági osztályozás és vizsgálati módszerek. Kis tűzállóságú értéktárolók 2009 helyett

[MSZ EN ISO 11393-5:2020 Angol nyelvű!](#)

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 5. rész: Lábszárvédők teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei (ISO 11393-5:2018)
381-8 és 381-9/1998 helyett

[MSZ EN ISO 11393-6:2020 Angol nyelvű!](#)

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 6. rész: Felsőtestvédők teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei (ISO 11393-6:2018, 2019. novemberi helyesbített változat)
381-10 és 381-11 2003 helyett

[MSZ EN 13487:2020 Angol nyelvű!](#)

Hőcserélők. Mesterséges léghűtésű hűtőközeg-kondenzátorok és szárashűtők. Zajszintmérés
2004 helyett

[MSZ EN 61010-1:2010/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 1. rész: Általános előírások (IEC 61010-1:2010/A1:2016, módosítva)
2011 és 2016 módosítása

[MSZ EN ISO 10462:2013/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Gázpalackok. Acetilénpalackok. Időszakos felülvizsgálat és karbantartás. 1. módosítás (ISO 10462:2013/Amd 1:2019)
2014 módosítása

[MSZ EN 14382:2020 Angol nyelvű!](#)

Biztonsági gázlezáró eszközök legfeljebb 10 MPa (100 bar) belépőoldali nyomásig
2009 helyett

[MSZ EN 334:2020 Angol nyelvű!](#)

Gáznyomás-szabályozók legfeljebb 10 MPa (100 bar) belépőoldali nyomásig
2009 helyett

[MSZ EN IEC 60665:2020 Angol nyelvű!](#)

Váltakozó áramú szellőzőventilátorok és szabályozók háztartási és hasonló célokra. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC 60665:2018)

[MSZ EN 50632-1:2015/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos motoros kéziszerszámok. Pormérési eljárás. 1. rész: Általános követelmények
2015 módosítása

[MSZ EN 17267:2020 Angol nyelvű!](#)

Az energiagazdálkodás mérési és figyelemmel kísérési terve. Tervezés és megvalósítás. Az energiagazdálkodás adatgyűjtési elvei

[MSZ EN 521:2019+AC:2020 Angol nyelvű!](#)

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Hordozható, gőznyomású, szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek
2019 helyett

[MSZ EN IEC 61400-3-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Szélenergia-termelő rendszerek. 3-1. rész: A helyhez kötött tengeri szélérőművek kialakítási követelményei (IEC 61400-3-1:2019)

[MSZ EN IEC 60480:2020 Angol nyelvű!](#)

Előírások a villamos berendezésekben használt kén-hexafluorid (SF⁶) és keverékeinek újrafelhasználására (IEC 60480:2019)
2005 helyett, de ez még 2022. 05. 09-ig érvényes

[MSZ EN IEC 61058-2-6:2020 Angol nyelvű!](#)

Készülékkapcsolók. 2-6. rész: Villamos motoros kéziszerszámokban, hordozható szerszámokban, valamint pázsit- és kertművelő gépekben használt kapcsolók kiegészítő követelményei (IEC 61058-2-6:2018)
2017 helyett, de ez még 2021. 12. 28-ig érvényes

[MSZ EN IEC 60947-9-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 9-1. rész: Átíveléses zárlat elleni, aktív védelmi rendszerek. Ivoltó készülékek (IEC 60947-9-1:2019)

[MSZ EN 60898-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos szerelési anyagok. Túláramvédelmi megszakítók háztartási és hasonló jellegű berendezésekhez. 1. rész: Megszakítók váltakozó áramú működésre (IEC 60898-1:2015, módosítva)
2015 módosítása de a -04, -06, -09, de ezek még 2024. 01. 18-ig érvényesek

[MSZ EN IEC 60947-4-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 4-1. rész: Kontaktorok és motorvédő kapcsolók. Elektromechanikus kontaktorok és motorvédő kapcsolók (IEC 60947-4-1:2018)
2011 és 2013 helyett, de ezek 2022. 03. 22-ig még érvényesek

[MSZ EN IEC 62271-209:2020 Angol nyelvű!](#)

Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 209. rész: 52 kV-nál nagyobb névleges feszültségű, fémtokozott, gázszigetelésű kapcsolókészülékek kábelcsatlakozásai. Folyadéktöltésű és extrudált szigetelésű kábelek. Folyadéktöltésű és száraz típusú kábelvégelezések (IEC 62271-209:2019)
2008 helyett, de ez 2022. 03. 15-ig még érvényes

[MSZ EN IEC 60947-7-4:2020 Angol nyelvű!](#)

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 7-4. rész: Tartozékok. PCB- (nyomtatott áramkörtől) lapba építhető) sorozatkapcsok rézvezetékhez (IEC 60947-7-4:2019)
2014 helyett, de ez 2022. 02. 22-ig még érvényes

[MSZ EN 60809:2015/A3:2020 Angol nyelvű!](#)

Közúti járművek lámpái. Méretek, villamos és fénytechnikai követelmények (IEC 60809:2014/A3:2019)
2015 módosítása

[MSZ EN 60188:2001/A11:2020 Angol nyelvű!](#)

Nagynyomású higanylámpák. Működési előírások
2001 módosítása

[MSZ EN 60662:2012/A11:2020 Angol nyelvű!](#)

Nagynyomású nátriumlámpák. Működési előírások
2013 módosítása

[MSZ EN 61167:2018/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Fémhalogén lámpák. Működési előírás (IEC 61167:2018/A1:2018)
2019 módosítása

[MSZ EN 62560:2012/A11:2020 Angol nyelvű!](#)

50 V-nál nagyobb feszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Biztonsági előírások
2013 módosítása

[MSZ EN IEC 62386-220:2020 Angol nyelvű!](#)

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 220. rész: A működtetőeszköz kiegészítő követelményei. Tartalékvilágítási működés központi táplálás esetén (19-es eszköztípus)
(IEC 62386-220:2019)

[MSZ EN IEC 60034-23:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos forgógépek. 23. rész: Javítás, nagyjavítás és helyreállítás (IEC 60034-23:2019)

[MSZ EN IEC 60076-22-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Teljesítménytranszformátorok. 22-1. rész: Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercek szerelvényei. Védelmi eszközök (IEC 60076-22-1:2019)

[MSZ EN IEC 60076-22-3:2020 Angol nyelvű!](#)

Teljesítménytranszformátorok. 22-3. rész: Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercek szerelvényei. Szigetelőfolyadék–levegő hőcserélők (IEC 60076-22-3:2019)

[MSZ EN IEC 60076-22-4:2020 Angol nyelvű!](#)

Teljesítménytranszformátorok. 22-4. rész: Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercek szerelvényei. Szigetelőfolyadék–víz hőcserélők (IEC 60076-22-4:2019)

[MSZ EN 61643-31:2020 Angol nyelvű!](#)

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 31. rész: Fotovillamos berendezésekben használt túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD-k) követelményei és vizsgálati módszerei (IEC 61643-31:2018, módosítva)

2013 és 2015 helyett, de ezek 2022. 05. 03-ig még érvényesek

[MSZ EN IEC 60825-12:2020 Angol nyelvű!](#)

Lézergyártmányok biztonsága. 12. rész: Információátvitelhez használt szabadtéri optikai távközlési rendszerek biztonsága (IEC 60825-12:2019)

2004 helyett, de ez 2022. 03. 15-ig még érvényes

[MSZ EN 12895:2015+A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Ipari targoncák. Elektromágneses összeférhetőség

2016 helyett

[MSZ EN IEC 62840-2:2020 Angol nyelvű!](#)

Akkumulátorcserélő rendszer villamos járműhöz. 2. rész: Biztonsági követelmények (IEC 62840-2:2016)

[MSZ EN 15940:2016+A1:2018+AC:2020 Angol nyelvű!](#)

Gépjármű-hajtóanyagok. Szintézissel vagy hidrogénezéssel előállított paraffinos dízelmotor-hajtóanyag. Követelmények és vizsgálati módszerek

2018 helyett

[MSZ EN 303-6:2020 Angol nyelvű!](#)

Fűtőkazánok. 6. rész: Blokkégős fűtőkazánok. A legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű, olajporlasztásos égőjű, használati meleg vizet előállító és kombinált üzemű kazánok egyedi követelményei és energiagazdálkodási teljesítménye

2000 helyett

Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsága növelésének előírásai

[MSZ EN 81-80:2020 Angol nyelvű!](#)

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei

2004 helyett, de ez 2021. 08. 31-ig még érvényes

[MSZ EN 60704-2-14:2013/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-14. rész: Hűtő-, mélyhűtő és fagyasztókészülékek kiegészítő követelményei (IEC 60704-2-14:2013/A1:2019)

2014 módosítása

[MSZ EN 60335-2-24:2010/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-24. rész: Hűtőkészülékek, fagyalt- és jégkészítők kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-24:2010/A1:2012, módosítva)

2011 módosítása

[MSZ EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-9. rész: Hőmérséklet-érzékelő, -szabályozó és -vezérlő készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-9:2015/A1:2018)

[MSZ EN IEC 60730-2-9:2020 Angol nyelvű!](#)

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-9. rész: Hőmérséklet-érzékelő, -szabályozó és -vezérlő készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-9:2015)

2011 módosítása, de ez 2022. 02. 22-ig még érvényes.

[MSZ EN IEC 60730-2-12:2020 Angol nyelvű!](#)

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-12. rész: Villamos működtetésű ajtózárok kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-12:2015)

2006 és 2008 helyett, de ezek 2022. 04. 05-ig még érvényesek

[MSZ EN IEC 60730-2-14:2020 Angol nyelvű!](#)

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-14. rész: Villamos működtetőszervek kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-14:2017)

2001 helyett és az [MSZ EN 60730-2-14:1997/A11:2005](#), valamint az [MSZ EN 60730-2-14:1997/A2:2009](#) helyett, amelyek még 2022. 01. 16-ig érvényesek

2020. 02.[MSZ EN 15017:2020 Angol nyelvű!](#)

Temetkezési szolgáltatások. Követelmények
2006 helyett

[MSZ EN 17226:2020 Angol nyelvű!](#)

Szépségszalon-szolgáltatások. Szolgáltatásokra vonatkozó követelmények és ajánlások

[MSZ EN 16844:2017+A2:2020 Angol nyelvű!](#)

Esztétikai célú gyógyászati szolgáltatások. Nem sebészeti, gyógyászati kezelések
2018 helyett

[MSZ EN 15341:2020 Angol nyelvű!](#)

Karbantartás. A karbantartás kulcsfontosságú teljesítménymutatói
2007 helyett

[MSZ EN 14012:2020 Angol nyelvű!](#)

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A panaszkezelés alapelvei
2009 helyett

[MSZ EN 13098:2020 Angol nyelvű!](#)

Munkahelyi levegő. A lebegő mikroorganizmusok és mikrobiális vegyületek mérése. Általános követelmények
2001 helyett

[MSZ EN 13071-3:2020 Angol nyelvű!](#)

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: Ajánlott beürítőcsatlakozások
2008 helyett

[MSZ EN 13071-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: Általános követelmények
2008 helyett

[MSZ EN 13071-2:2020 Angol nyelvű!](#)

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: Földbe süllyesztett vagy részben földbe süllyesztett rendszerek kiegészítő követelményei
2014 helyett

MSZ EN 13071-3:2020 Angol nyelvű!

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: Ajánlott beürítőcsatlakozások
2012 helyett

MSZ EN ISO 22065:2020 Angol nyelvű!

Munkahelyi levegő. Gázok és gőzök. Szivattyús mintavevőkkel végzett mérési eljárások értékelési követelményei (ISO 22065:2019)
2010 helyett

MSZ CEN/TS 17021:2020 Angol nyelvű!

Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A kén-dioxid tömegkoncentrációjának meghatározása műszeres technikákkal
1993 helyett

MSZ EN 17255-1:2020 Angol nyelvű!

Helyhez kötött légszennyező források emissziója. Adatgyűjtés és adatkezelési rendszerek. 1. rész: Az adatkezelés és a jelentéskészítés követelményei

MSZ EN ISO 19085-7:2020 Angol nyelvű!

Famegmunkáló gépek. Biztonság. 7. rész: Egyengető, vastagoló, kombinált egyengető/vastagoló gyalugépek (ISO 19085-7:2019)
2013 helyett, valamint a 859, 860, 861 helyett

MSZ EN ISO 9241-210:2020 Angol nyelvű!

Az ember és a rendszer közötti kölcsönhatás ergonómiája. 210. rész: Interaktív rendszerek emberközpontú kialakítása (ISO 9241-210:2019)
2011 helyett

MSZ EN 15182-1:2020 Angol nyelvű!

Tűzoltó szivattyúk által szállított tűzoltó anyagokat fecskendező, hordozható készülékek. Kézi tűzoltó sugárcsövek. 1. rész: Általános követelmények
2010 helyett

MSZ EN 15182-2:2020 Angol nyelvű!

Tűzoltó szivattyúk által szállított tűzoltó anyagokat fecskendező, hordozható készülékek. Kézi tűzoltó sugárcsövek. 2. rész: PN 16 típusú kombinált vízsugarú sugárcsövek
2010 helyett

MSZ EN 13274-2:2020 Angol nyelvű!

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Gyakorlati teljesítményvizsgálatok
2002 helyett

MSZ EN ISO 3743-2:2020 Angol nyelvű!

Akuszтика. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Műszaki módszerek kis méretű, hordozható zajforrásokhoz zengő térben. 2. rész: Különleges zengőszobákban alkalmazható módszerek (ISO 3743-2:2018)
2009 helyett

MSZ EN ISO 20361:2020 Angol nyelvű!

Folyadékszivattyúk és szivattyús gépcsoportok. Zajvizsgálati előírások. 2. és 3. pontossági osztály (ISO 20361:2019)
2015 helyett

MSZ EN 50413:2020 Angol nyelvű!

Alapszabvány a villamos, mágneses és elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expozíciójának mérési és számítási eljárásaira
2009 és 2014 helyett, de ezek 2022. 09. 23-ig még érvényesek

MSZ EN 50499:2020 Angol nyelvű!

Eljárás az elektromágneses terek munkavállalói expozíciójának értékelésére
2009 helyett, de ez 2022. 08. 20-ig még érvényes.

MSZ EN ISO 3269:2020 Angol nyelvű!

Kötőelemek. Átvételi ellenőrzés (ISO 3269:2019)
2001 helyett

MSZ EN 12807:2020 Angol nyelvű!

LPG-berendezések és -tartozékok. Szállítható, újratölthető, forrasztott acél gázpalackok cseppfolyósított szénhidrogéngázhoz (LPG-hez). Tervezés és szerkezeti kialakítás
2009 helyett

MSZ EN ISO 14245:2020 Angol nyelvű!

Gázpalackok. LPG-palack szelepeinek előírásai és vizsgálata. Önelzáró szelepek (ISO 14245:2019)
2011 helyett

MSZ EN ISO 14456:2016/A1:2020 Angol nyelvű!

Gázpalackok. Gáztulajdonságok és kapcsolódó osztályozási (FTSC-) kódok. 1. módosítás (ISO 14456:2015/Amd 1:2019)
2017 módosítása

MSZ EN ISO 15995:2020 Angol nyelvű!

Gázpalackok. LPG-palack szelepeinek előírásai és vizsgálata. Kézi működtetésű szelepek (ISO 15995:2019)
2011 helyett

MSZ EN 16125:2020 Angol nyelvű!

LPG-berendezések és -tartozékok. Csővezetékrendszerek és -tartók. Folyadék- és gőznyomásfázisú LPG
2016 helyett

MSZ EN ISO 15614-1:2017/A1:2020 Angol nyelvű!

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és lánghegesztése, valamint nikkel és ötvözetek ívhegesztése. 1. módosítás (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)
2017 módosítása

MSZ EN ISO 3821:2020 Angol nyelvű!

Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz használt gumitömítők (ISO 3821:2019)
2010 helyett

MSZ EN ISO 18592:2020 Angol nyelvű!

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Több ponton hegesztett próbatestek fásztóvizsgálati módszerei (ISO 18592:2019)
2010 helyett

MSZ EN 378-4:2016+A1:2020 Angol nyelvű!

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 4. rész: Üzemeltetés, karbantartás, javítás és visszanyerés
2017 helyett

MSZ EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 Angol nyelvű!

Robbanóképes közegek. 20-1. rész: Anyagjellemzők a gázok és gőzök osztályozásához. Vizsgálati módszerek és adatok (ISO/IEC 80079-20-1:2017, tartalmazza a 2018. évi 1. helyesbítést)
2011 helyett, de ez még 2022. 04. 30-ig érvényes.

MSZ EN 17066-1:2020 Angol nyelvű!

Hőszigetelt közlekedési eszközök hőmérsékletre érzékeny áruk szállítására. Követelmények és vizsgálat. 1. rész: Tartályok

MSZ EN 15154-6:2020 Angol nyelvű!

Vészhelyzeti biztonsági zuhanyok. 6. rész: Nem laboratóriumokban lévő, vízvezetékre szerelt, többfűvőkás testzuhanyok

[MSZ EN 1276:2020 Angol nyelvű!](#)

Kémiai fertőtlenítőszeres és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszeres és antiszeptikumok baktericid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)
2010 helyett

[MSZ EN 1650:2020 Angol nyelvű!](#)

Kémiai fertőtlenítőszeres és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszeres és antiszeptikumok fungicid vagy élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)
2013 helyett

[Angol nyelvű!MSZ EN 17116-3:2020](#)

Mosodaipari gépek műszaki előírásai. A kapacitás és fogyasztási jellemzők meghatározása és vizsgálata. 3. rész: Folyamatosan tisztító gépek

[MSZ EN 17116-4:2020 Angol nyelvű!](#)

Mosodaipari gépek műszaki előírásai. A kapacitás és fogyasztási jellemzők meghatározása és vizsgálata. 4. rész: Mosó-szárító gépek

[MSZ EN 16838:2020 Angol nyelvű!](#)

Kereskedelmi fagylaltkimérő hűtőszekrények és hűtőpultok. Osztályba sorolás, követelmények, teljesítmény és az energiafelhasználás vizsgálata

[MSZ EN 16838:2020 Angol nyelvű!](#)

Kereskedelmi fagylaltkimérő hűtőszekrények és hűtőpultok. Osztályba sorolás, követelmények, teljesítmény és az energiafelhasználás vizsgálata
2017 helyett

[MSZ EN 14960-2:2020 Angol nyelvű!](#)

Felfújható játékszerek. 2. rész: Állandóra telepített, felfújható ugrálószőnyegek kiegészítő biztonsági követelményei
2013 helyett

[MSZ EN 16579:2018+AC:2020 Angol nyelvű!](#)

Játéktéri eszközök. Hordozható és állandóra telepíthető kapuk. Funkcionális, biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
2018 helyett