

## Jogszabály- és szabványváltozások: 2020. október

### JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások

#### *A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:*

#### **452/2020. (X. 7.) Korm. rendelet az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról**

**Megjelent:** MK 220/2020. (10.07.) **Hatályos:** 2020. 11. 17

(7) A hajózási hatóság ideiglenes uniós belvízi hajóbizonyítványt ad ki:

g) a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. mellékletétől az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. és 26. cikkének megfelelően eltérő vízi járművek, a vonatkozó uniós végrehajtási jogi aktusok elfogadásáig.

(13) Az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. és 26. cikke alapján elfogadott uniós végrehajtási jogi aktusokban meghatározott, alkalmazandó eltéréseket és az egyenértékűségek elismerését a hajózási hatóság bejegyzzi az uniós belvízi hajóbizonyítványba.

15/B. § (1) A hajózási hatóság a tengeri halászati ágazat munkafeltételeiről szóló 35/2020. (X. 7.) ITM rendeletben (a továbbiakban: ITM rendelet) foglalt rendelkezésekre figyelemmel tengeri kereskedelmi halászati tevékenység folytatásához hajózási engedélyt ad ki.

(2) Amennyiben kétség merül fel azt illetően, hogy egy adott hajó kereskedelmi halászatot folytat-e, a kérdésben az érintett munkaadók és munkavállalók képviseleti szervezeteivel, – amennyiben vannak – a halászhajó-tulajdonosok és a halászok képviseleti szervezeteivel folytatott konzultációt követően, a hajózási hatóság dönt.

(3) A hajózási hatóság – az érintett munkaadók és munkavállalók képviseleti szervezeteivel, különösen – amennyiben vannak – a halászhajó-tulajdonosok és a halászok képviseleti szervezeteivel folytatott – konzultációt követően, a halászok biztonságának és egészségének, a hajó méretének, az orvosi ellátás és az evakuálási lehetőségek rendelkezésre állásának, az út időtartamának, a műveleti területnek és a halászati művelet típusának a figyelembevételével mentességet adhat az ITM rendelet 5. §-ában foglaltak alkalmazása alól.

(4) A (3) bekezdésben említett kivételek nem alkalmazhatóak a 24 méteres és annál hosszabb hajókon dolgozó vagy az általában három napnál hosszabb időt a tengeren töltő halászokra. Sürgős esetekben a hajózási hatóság engedélyezheti, hogy a halász az orvosi igazolás beszerzéséig a szóban forgó halászhajón dolgozzon, amennyiben a halász rendelkezik lejárt orvosi igazolással.

(5) A hajózási hatóság a hajózási engedélyben meghatározza azokat a pontos körülményeket, amelyek feljogosítják az ITM rendelet 6. § (7) bekezdése hatálya alá tartozó halászokat a hazautaztatásra, továbbá a hajón töltendő szolgálati időszak azon maximális hosszát, amelynek alapján az említett halászok jogosultak a hazautaztatásra, valamint azokat a célállomásokat, ahová a halászok a hazautaztatás keretében küldhetők.

(6) Ha a halászhajó-tulajdonos nem gondoskodik az (5) bekezdésben előírt hazautaztatásról, a hajózási hatóság intézkedéseket tesz az érintett halász hazautaztatásának megszervezése érdekében, és jogosult annak költségeit a halászhajó-tulajdonossal megtéríttetni.

(7) A hajózási hatóság jóváhagyja az e rendelet 15/C. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt szabályzatokat.

15/C. § (1) A halászhajó tulajdonosa vagy üzemeltetője köteles a hajózási tevékenység engedélyezése iránti kérelméhez csatolni

a) a munkavégzéshez kapcsolódó balesetek, a foglalkozási megbetegedések és a halászhajón végzett munkával kapcsolatos kockázatok megelőzésére, kockázatértékelésre és -kezelésre vonatkozó szabályzatot,

b) a halászok által használandó halászeszközök egyes típusainak kezeléséről, valamint a végrehajtandó halászati műveletekkel kapcsolatos tudnivalókról szóló útmutatót,

c) a 18 évnél fiatalabb halászok biztonságával és egészségével összefüggésben a halászhajótulajdonosok, halászok és egyéb érintettek kötelezettségeit tartalmazó szabályzatot.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt kockázatok megelőzésére, kockázatértékelésre és -kezelésre vonatkozó szabályzat elkészítésében a halászok vagy szükség esetén képviselőik részt vesznek.

## 22. § E rendelet

a) 11/A. és 12/A. §-ai a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 14. és 15. §-a a belföldi vagy nemzetközi vízi fuvarozási szakmához jutásról, valamint a szakma folytatásához szükséges oklevelek, vizsgabizonyítványok és egyéb képesítések kölcsönös elismeréséről szóló, 1987. november 9-i 87/540/EGK tanácsi irányelvnek,

c) 15/B. §-a az Európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) és az Európai Unió Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége (Europeche) között 2012. május 21-én megkötött, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményének végrehajtásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló, 2016. december 19-i (EU) 2017/159 tanácsi irányelvnek,

d) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

## Új jogszabályok:

**Ebben a hónapban az alábbi új jogszabály jelent meg:**

### 35/2020. (X. 7.) ITM rendelet a tengeri halászati ágazat munkafeltételeiről

**Megjelent:** MK 220/2020. (10.07.) **Hatályos:** 2020. 11. 07.

#### 1. § E rendelet alkalmazásában

d) *halászhajó-tulajdonos vagy tulajdonos:* a halászhajó tulajdonosa vagy olyan egyéb szervezet vagy személy – így például **üzemben tartó**, ügynök vagy a hajót személyzet nélkül bérlő személy –, amely vagy aki **a tulajdonostól átvállalta a hajó üzemeltetésének felelősségét, és e felelősség átvállalásával egyidejűleg elfogadta, hogy magára veszi az e rendelet értelmében a halászhajó-tulajdonosokra háruló kötelezéseket és felelősséget**, függetlenül attól, hogy ezen köteleességek és felelősség meghatározott részét rajta kívül a halászhajó-tulajdonos nevében más szervezet vagy személy teljesíti és vállalja;

e) *toborzás vagy munkaközvetítés:* olyan köz- vagy magánszektorbeli személy, vállalat, intézmény, ügynökség vagy egyéb szervezet, aki vagy amely halászhajó-tulajdonosok megbízásából halászokat toboroz, vagy a tulajdonosoknak halászokat közvetít ki;

**11. § (1) A 9. § b) pontja és a 10. § szerinti egészségügyi ellátást a halász ingyenesen veheti igénybe.**

(2) A halászhajó-tulajdonost a halász hazautaztatásáig terhelik az orvosi ellátás azon költségei, amely alól a halász az (1) bekezdés értelmében mentesül, amennyiben a halász társadalombiztosítási védelméért felelős ország e költségeket társadalombiztosítási rendszere keretében nem fedezi.

**12. § A halászhajó-tulajdonos nem kötelezhető a 11. § (2) és (3) bekezdésében említett orvosi ellátás költségének viselésére, ha a sérülés nem a halászhajón teljesített szolgálat során következett be,**

vagy ha a betegséget, illetve fogyatékoságot a felvételnél eltitkolták, vagy ha a halászhajó-tulajdonos bizonyítja, hogy a sérülés vagy betegség a halász szándékos kötelességszegésének következménye.

**13. § (1)** A munkahelyi balesetek miatti sérülés vagy betegség esetén a halász a nemzetközi egyezményeknek és előírásoknak megfelelő kártérítésre tarthat igényt.

(2) A halászhajó tulajdonosa gondoskodik a 9. §-ban előírt ellátás biztosításáról vagy annak fedezetéről, amennyiben a halász társadalombiztosítási védelméért felelős ország a társadalombiztosítási rendszere keretében azt nem biztosítja.

**14. §** A halászhajó-tulajdonost a 9. § és 11. § alapján terhelő pénzügyi felelősség kizárható vagy korlátozható a halászhajó-tulajdonosok felelősségén alapuló rendszer, kötelező biztosítási, üzemi balesetbiztosítási vagy egyéb rendszerek útján.

**15. § (1)** A halászhajó-tulajdonos köteles

a) a nemzeti jogszabályoknak, előírásoknak, kollektív szerződésnek és gyakorlatnak megfelelő, az érintett halászhajóhoz kötődő sajátos veszélyek és kockázatok figyelembevételével fedélzeti eljárásokat, szabályzatot kidolgozni a munkavégzéshez kapcsolódó balesetek, sérülések és megbetegedések megelőzésére; valamint

b) megfelelő iránymutatást, oktatási anyagot vagy más megfelelő és elégséges információt a hajóparancsnok, a halászok és más érintett személyek rendelkezésére bocsátani arról, hogyan kell felmérni és kezelni a fedélzeti biztonsággal és egészséggel összefüggő kockázatokat.

(2) **A halászhajó-tulajdonos biztosítja, hogy a hajón lévő összes halász**

a) **megfelelő egyéni védőöltözetet és -felszerelést kapjon;**

b) **részesüljön a hajózási hatóság által jóváhagyott alapszintű biztonsági képzésben; valamint**

c) **megfelelően és kellőképpen megismerje az eszközöket és azok működtetésének módszereit, beleértve a releváns biztonsági intézkedéseket, még a felszerelés használatát vagy az érintett műveletben való részvételt megelőzően.**

14. A 24 méteres és annál hosszabb hajók esetében a vészkijáratok kivételével nem lehet közvetlen összeköttetés a hálólhelyiségek, valamint a halraktárak és gépterek, továbbá a konyha, a tárolólhelyiségek, a szárítólhelyiségek, illetve a közös szaniterhelyiségek között. A válaszfalnak az említett helyeket a hálólhelyiségektől, valamint a külső válaszfalaktól elválasztó része megfelelő felépítésű, acélból vagy egyéb engedélyezett anyagból készül, vízálló és gázbiztos. Ez a rendelkezés nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a szaniterhelyiségeket két kabin között meg lehessen osztani.

30. Amennyiben egy hajón az étkezők, a folyosók és a személyzet vészhelyzetben való kimenekítését szolgáló vagy arra alkalmas más helyiségek nincsenek felszerelve vészvilágítással, az említett helyiségekben gondoskodni kell éjszakai állandó világításról.

31. A 24 méteres és annál hosszabb hajók esetében a lakóterek megvilágításának meg kell felelnie a hajózási hatóság által meghatározott szabványoknak. A lakóterek szabad mozgásra alkalmas valamennyi részén a világításra vonatkozó minimális szabványt úgy kell meghatározni, hogy egy rendszeren látó személy szép időben el tudjon olvasni egy hagyományos nyomtatott újságot.

## **J) ÉLELMISZER ÉS IVÓVÍZ**

72. Figyelemmel a halászok számára, valamint az út időtartamára és jellegére, **ellegendő élelmiszer és ivóvizet kell biztosítani.** Az élelmiszernek és az ivóvíznek továbbá megfelelőnek kell lennie a tápérték, a minőség, a mennyiség és a változatosság szempontjából, és figyelembe kell venni a halászok vallási előírásait és az étellel kapcsolatos kulturális szokásait.

73. A hajózási hatóság követelményeket határozhat meg a hajón rendelkezésre bocsátandó élelmiszer és víz vonatkozásában a minimális szabványokról és mennyiségről.

## **K) TISZTASÁG ÉS LAKHATÓSÁG**

74. A lakótereket tiszta és lakható állapotban kell tartani, valamint nem lehetnek bennük olyan áruk és készletek, amelyek nem a helyiségben lakók személyes tulajdonát képezik, vagy biztonságukat, illetve megmentésüket szolgálják.

75. **A konyhát és az élelmiszerraktárakat higiénikus állapotban kell tartani.**

76. **A szemetet zárt, jól záródó tartályban kell tartani, és amikor szükséges, el kell távolítani azokról a helyekről, amelyek élelmiszerrel érintkeznek.**

.....

**468/2020. (X. 29.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról A Zsebtörvénytár-ba felvételére azért került sor, mert mindannyiunkat érint, elsősorban mindenütt biztosítani kell az egyéni védőfelszerelést ezért; és a kötelező előírásokért bármelyikünk cégénél.**

**Megjelent:** MK 233/2020. (10.29.) **Hatályos:** 2020. 11. 02.

Hatályos: 2020.11.04 –

**3. §** (1) Ha az 1. § (1) bekezdés *b), e), l)* és *m)* pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése, illetve a 7. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

a) figyelmeztetést alkalmaz,  
 b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy  
 c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(1a) A kereskedelmi hatóság az (1) bekezdés *b)* és *c)* pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra,  
 b) a jogsértő személy kiszolgáltatását megtagadta, és  
 c) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

**3/B. §** A 3/A. § szerinti hatáskör gyakorlója

a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,  
 b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

**9. §** Az 1. §, a 2. § (3)–(4b) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése, az 5. §, a 7. § (1), (3) és (5) bekezdése és a 7/A. § szerinti rendelkezés a Szabstv. 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősül.

Hatályos: 2020.11.02 - 2020.11.03

**1. §** (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön,  
 b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,  
 c) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,

*l)* a zenés, táncos rendezvény helyszínén – a 6. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottak szerint –,  
*m)* a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)

*ma)* történő munkavégzés során,

*mb)* vendégként – a 7. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint –

(5) Az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

(6) Ha az 1. § (1) bekezdés *d)–g)* pontja szerinti helyszínen vagy területen, valamint a sportrendezvény helyszínén (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: helyszín) vendéglátó tevékenységet is folytatnak, a helyszín étel, illetve ital kiszolgáltatására kialakított területén vagy helyiségében, kizárólag az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

(5) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását

a)<sup>12</sup>

b) az 1. § (1) bekezdés b), c), e), l) és m) pontja esetében a kereskedelmi hatóság köteles ellenőrizni.

(6) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását

a) – a b) pont szerinti kivétellel – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi,

b) az 1. § (1) bekezdés b), c), e), l) és m) pontja esetében a rendőrség is ellenőrizheti.

(7) Ha a rendőrség az ellenőrzés során az (1), (3) vagy (4) bekezdés szerinti kötelezettség megsértését észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről az (5) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörrel rendelkező szervet értesíti.

**3. §** (1) Ha az 1. § (1) bekezdés b), e), l) és m) pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése, a 6. § (6) bekezdése, illetve a 7. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

a) figyelmeztetést alkalmaz,

b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy

c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(1a) A kereskedelmi hatóság az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja.

(4) Ha az üzemeltető a (3) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a kereskedelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

#### **1/A. A rendőrség kereskedelmi hatóságként történő kijelölése**

**3/A. §** A Kormány kereskedelmi hatóságként a rendőrséget is kijelöli

a) a 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés lefolytatása, illetve

b) a 3. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazása céljából.

**(3) Az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén – a (4) és (5) bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.**

**(4) Ha az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén ételt, illetve italt szolgáltatnak ki, a nyilvános rendezvény étel, illetve ital kiszolgálására kialakított helyiségében, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.**

**(5) Ha a rendezvényen élő előadás útján nyújtanak zeneszolgáltatást, a fellépőnek nem kell a maszkot viselnie.**

**(6) Azt a személyt, aki a maszkot a rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a rendezvény szervezőjének vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetőjének alkalmazottja vagy megbízottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a rendezvény helyszínét elhagyja.**

**7. §** (1) A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

(3) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.

(4) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy

a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy

b) ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem köteles a maszkot viselni.

(5) Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az

üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.

Hatályos: 2020.10.23 - 2020.11.01

### 1. A száj és az orr kötelező eltakarása

(5) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását

a)<sup>1</sup>

b) az 1. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja esetében a kereskedelmi hatóság köteles ellenőrizni.

(6) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását

a) – a b) pont szerinti kivétellel – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi,

b) az 1. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja esetében a rendőrség is ellenőrizheti.

(7) Ha a rendőrség az ellenőrzés során az (1), (3) vagy (4) bekezdés szerinti kötelezettség megsértését észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről az (5) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörrel rendelkező szervet értesíti.

### 2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések

**5/A. §** Ezen alcím rendelkezései nem alkalmazhatók a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerinti szavazás előkészítése, szavazás és eredmény megállapítása időtartama alatt azon intézményre, amelyben szavazóhelyiség található.

### 3/A. A játékkaszinók és a kártyatermek nyitva-tartására vonatkozó rendelkezések

**7/A. §** A játékkaszinók és a kártyatermek területén 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak, az üzemeltető képviselői, valamint a műszaki feladatokat ellátó személyek kivételével tilos tartózkodni.

**9. §** Az 1. §, a 2. § (3) és (4) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése és a 7/A. § szerinti rendelkezés a Szabstv. 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősül.

### Változások

**446/2020. (X. 1.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról**

**Megjelent:** MK 216/2020. (08.01.) **Hatályos:** 2020. 10. 02

Többek között módosítja a **326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról**

**Megjelent:** MK 216/2020. (08.01.) **Módosítja:** 446/2020. (X. 01.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 10. 02

2020-10-02

**1/A. § megszűnik** **1/A. §** Az ország területére kiterjedő illetékességgel a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatáskörébe tartozik

a) az „OT”, „P” és a „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával,

b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga vagy világoszöld) rendszámtábla kiadásával és

c) a b) pont szerinti járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és tulajdonjogának változásával

kapcsolatos feladatok ellátása.

2021-03-01

## 22. A jármű forgalomból történő kivonása

**100. § (1)** A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonását, meghosszabbítását és forgalomba történő visszahelyezését kizárólag a Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó kérheti.

A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő visszahelyezéséről.

(3)<sup>320</sup>

(4)<sup>321</sup>

(5) A forgalomból – kérelemre vagy hivatalból – ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

(6) A Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó a (2) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt kérelmezheti a jármű forgalomba történő visszahelyezését. Ebben az esetben a közlekedési igazgatási hatóság a járművet a járműnyilvántartásba tett bejegyzéssel visszahelyezi a forgalomba. A jármű a forgalomba történő visszahelyezés nyilvántartásba való bejegyzésének napjától vehet részt a közúti forgalomban, feltéve hogy a forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek fennállnak.

(7)<sup>323</sup>

2021-05-23

(3b) Legalább két éve érvényes „B” kategóriájú vezetői engedéllyel – amely nem kezdő vezetői engedély – a 2. mellékletben a „B” kategória meghatározásától eltérően, belföldön a 3500 kg-ot meghaladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, pótkocsi nélküli, alternatív üzemanyaggal működő jármű is vezethető, feltéve, hogy

a) a 3500 kg feletti tömeg a meghajtó rendszernek az ugyanolyan méretű, külső gyújtású vagy kompressziós gyújtású hagyományos belső égésű motorral ellátott jármű meghajtórendszeréhez viszonyított többlettömegének eredménye, valamint

b) a teherbíró kapacitás ugyanezen nem alternatív üzemanyagú járműhöz viszonyítva nem nagyobb.

2023-01-01

(3) Magyarország területén történő járművezetéshez az e rendeletben meghatározott, magyar hatóság által kiállított járművezetésre jogosító okmányt a járművezetőnek – a 113. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően – vezetés közben nem szükséges magánál tartania abban az esetben, ha a járművezető az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik.

## 9. A vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvétele, vezetési jogosultság szünetelése

**32. §** Az ellenőrzésre jogosult szerv (a továbbiakban: ellenőrző hatóság) nevében eljáró személy (a továbbiakban: ellenőrző hatósági személy) az eljárása során a helyszínen a vezetési jogosultság azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba bejegyzzi, és – amennyiben a vezetői engedélyt a járművezető magánál tartja – a vezetői engedélyt elveszi, ha

a) a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 234. §], közúti baleset során maradandó fogyatékoságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset okozása [Btk. 235. § (2) bekezdés], járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §), illetve járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §) bűncselekményt követett el,

b) a járművezető járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését véglegessé vált döntésével elrendelte,

c) gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.

(3) Szünetel a vezetésre való jogosultság:

a) a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság jogerős vagy végleges megállapításának napjától az alkalmasság igazolásának a közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatás időpontjáig, ha a járművezető vagy járművezető jelölt a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan,

**b) a büntetőeljárás jogerős befejezéséig:**

**ba) a vezetési jogosultság azonnali felfüggesztésének engedély-nyilvántartásba tett bejegyzésétől, annak hiányában a vezetői engedély helyszíni elvételének napjától, vagy ennek hiányában**

(5) Az ellenőrző hatóság az intézkedés okának megjelölésével együtt az engedély jogosítottjának lakcíme szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot öt napon belül értesíti a vezetési jogosultság azonnali felfüggesztésének tényéről, továbbá a helyszínen elvett vezetői engedélyt megküldi.

(1a) A magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel és igazolólapal rendelkező jármű esetén az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ellenőrző hatósági személy a helyszínen a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztését a járműnyilvántartásba bejegyzi, és ezzel egyidejűleg – ha rendelkezésre áll – az állandó forgalmi engedélyt vagy igazolólapot elveszi.

(5) Az ellenőrző hatósági személy a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a hatósági jelzés elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait, az engedély számát és az elvétel okát. Az (1a) bekezdés alapján történő intézkedés esetén az átvételi elismervény a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztése járműnyilvántartásba történt bejegyzésének tényét és időpontját is tartalmazza. Az átvételi elismervény birtokában a járművel – az (1) bekezdés c) és f) pontjában foglalt kivétellel – a lakcímig vagy a településig lehet közlekedni.

(6) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt, a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztése járműnyilvántartásba történt bejegyzésének tényéről szóló értesítést, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, a hatósági jelzést, valamint az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenőrző hatóság öt napon belül megküldi, az üzemben tartó lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

(1a) A magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel vagy igazolólapal rendelkező jármű esetén az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ellenőrző hatósági személy a helyszínen a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztését a járműnyilvántartásba bejegyzi, és ezzel egyidejűleg – amennyiben rendelkezésre áll – az állandó forgalmi engedélyt vagy igazolólapot elveszi. E rendelkezés az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt esetekben nem alkalmazható.

**104. §** (1) A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamát a forgalmi engedély helyszíni elvételének időpontjától kell számítani. Az időtartam meghatározása szempontjából helyszíni elvételnek kell tekinteni, ha az arra jogosult hatóság a jármű forgalomban való részvétele jogosultságának azonnali felfüggesztését a helyszíni ellenőrzés során a járműnyilvántartásba bejegyezte.

*bb)* a forgalmi engedélyt, kivéve a magyar hatóság által kiállított forgalmi engedélyt, ha a jármű szerepel a járműnyilvántartásban.

Többek között módosítja a **382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről**

**Megjelent:** MK 216/2020. (08.01.) **Módosítja:** 446/2020. (X. 01.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 10. 02

1. a (2) bekezdés 1–3. pontjában, valamint a (4) bekezdés 2. pontjában meghatározottak kivételével az út és műtárgyai, továbbá az út építésével, korszerűsítésével összefüggő járda, valamint önálló beruházásában megvalósuló 30 m szabadnyílást meg nem haladó gyalogos felüljárók és hidak építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével vagy bejelentésével összefüggő ügyek,

(4) Útügyi közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el:

1. az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek,

2. a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése – ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –,

**2/A. §** A Kormány útügyi közlekedési hatóságként országos illetékességgel Budapest Főváros



Kormányhivatalát jelöli ki a közúti közlekedés alágazatba és – a 6. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével – a logisztikai központok alágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében ágazati kijelölő hatóságként és helyszíni ellenőrzést lefolytató szervként.

Többek között módosítja a **383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről**

**Megjelent:** MK 216/2020. (08.01.) **Módosítja:** 446/2020. (X. 01.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 10. 02

**13. §** A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként

- a) a minisztert,
- b) az országos főállatorvost,
- c) a NÉBIH-et,
- d) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

(2) A NÉBIH

a) ellátja a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségek – az 54. cikk kivételével – vonatkozásában a hatáskörrel rendelkező hatósági és a 75. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti koordináló hatósági feladatokat,

**19/A. §** A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke szerinti, növényvédő szer kísérleti célú engedélyezése tekintetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.

Többek között módosítja a **86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról**

**Megjelent:** MK 216/2020. (08.01.) **Módosítja:** 446/2020. (X. 01.) Korm. r. **Hatályos:** 2020. 10. 02

(3) A Budapest Főváros Kormányhivatala által működtetett okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

**34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a Gyermekünk védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó módosításáról**

**Megjelent:** MK 217/2020. (10.02.) **Hatályos:** 2020. 10. 03.

Többek között módosítja a **1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet a javítóintézetek rendtartásáról**

**Megjelent:** MK 217/2020. (10.02.) **Módosítja:** 34/2020. (X. 02.) EMMI r. **Hatályos:** 2020. 10. 03

17. § (1) A javítóintézet a fiatalkorú befogadásáról – a befogadás és a várható elbocsátás napjának megjelölésével – nyolc napon belül írásban értesíti

- a) az elsőfokú ítéletet hozó bíróságot,
- b) a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalt,
- c) a nevelésbe vett, illetve az ideiglenes hatállyal elhelyezett fiatalkorú nevelésbe vételét vagy ideiglenes hatályú elhelyezését elrendelő gyámhivatalt, valamint a gyermek ügyében eljáró területi gyermekvédelmi szakszolgálatot,

39. § (1) A fiatalkorú a kimenő, az eltávozás és a szabadság ideje alatt az azonosító kártyával, valamint az eltávozási engedéllyel igazolja a javítóintézetben kívüli tartózkodásának jogszerűségét.

(4) A kimenő, az eltávozás és a szabadság időtartamát, továbbá az eltávozás és a szabadság esetében a fiatalkorú kijelölt tartózkodási helyét rögzíteni kell a javítóintézeti informatikai rendszerben.

18. Az engedély nélküli eltávozás

41. § (1) A Bv. tv. 377. § (4) bekezdése szerinti önkéntes visszatérés kivételével a fiatalkorúnak a javítóintézetbe történő visszaszállításáról a rendőri szerv gondoskodik.

(2) A javítóintézet a szökött fiatalkorú visszaérkezéséről értesíti mindazokat, akiket a szökésről értesített.

(3) A szökésből visszaérkezett fiatalkorú csak a szükséges egészségügyi ellenőrzések után térhet vissza a csoportközösségbe.

(4) A szökésből visszakerült fiatalkorút és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell a fegyelmi eljárás megindításáról.

(5) A szökés időtartamát, valamint a visszaérkezés módját rögzíteni kell a javítóintézeti informatikai rendszerben.

43. § (1) A fegyelmi bizottság írásba foglalt, többségi határozattal

(5) A fegyelmi büntetés kiszabásának tényét, a kiszabott büntetés formáját, valamint a meghatározott időre szóló büntetés időtartamát rögzíteni kell a javítóintézeti informatikai rendszerben.

44. § (6) A zárt jellegű intézeti részleg rendjét a házirend határozza meg. A zárt jellegű intézeti részlegben történő elhelyezés időtartamát rögzíteni kell a javítóintézeti informatikai rendszerben.

48. § (1) Ha a büntetés-végrehajtási bíróság a fiatalkorú ideiglenes elbocsátását rendeli el, a javítóintézet erről a pártfogó felügyelet ellátása céljából haladéktalanul értesíti a fiatalkorú lakóhelye szerinti illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot. Az értesítéshez csatolni kell a büntetés-végrehajtási bíróság végzést, valamint a fiatalkorúról készített nevelői véleményt és pszichológiai véleményt.

(2) Ha a fiatalkorú nem a lakóhelyén kíván tartózkodni, illetve a büntetés-végrehajtási bíróság a fiatalkorú tartózkodási helyéül nem a lakóhelyét jelöli meg, a tájékoztatást és a szükséges mellékleteket az új tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei pártfogó felügyelői szolgálatnak is meg kell küldeni.

(3) A fiatalkorú ideiglenes és végleges elbocsátásáról és annak időpontjáról a javítóintézet értesíti

a) a fiatalkorú lakóhelye szerinti gyámhivatalt,

b) a nevelésbe vett fiatalkorú nevelésbe vételét elrendelő gyámhivatalt,

c) a fiatalkorú törvényes képviselőjét, és

d) a nevelésbe vett fiatalkorú szülőjét, ha szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg,

e) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ügyében eljáró területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.

68. § A javítóintézetbe 2020. december 31-ét követően befogadott fiatalkorú tekintetében a 4. melléklet szerinti személyi adatlapnak kizárólag a technikai kódszám, név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím és személyleírás adatsorát kell kitölteni.

.....  
**37/2020. (X. 14.) ITM rendelet egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról**

**Megjelent:** MK 223/2020. (10.14.) **Hatályos:** 2020. 10. 29.

Többek között módosítja a **19/2011. (V. 10.) NFM rendeletet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a**

**vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól**

**Megjelent:** MK 223/2020. (10.14.) **Módosítja:** 37/2020. (X. 14.) BM r. **Hatályos:** 2020. 10. 29.

4. Az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartása

4. § (1) Alapképzés végzésére az e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő, a hatóság által az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába vett gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: képzőszervezet) jogosult. Az alapképzés végzésére irányuló szándék bejelentésének tartalmát a hatóság a honlapján teszi közzé.

e) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a Vasúti Képzési Módszertani Központ (a továbbiakban: képzési módszertani központ) által szervezett továbbképzésen történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartása érdekében.

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés

38. § (1) Ez a rendelet

a) – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt – a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének,

35/B. § (1) Vasúti infrastruktúra korszerűsítése esetén a hatósági használatbavételi engedély kiadásáig a pályahálózat-működtető a korszerűsítéssel érintett vonalra vonatkozó előképzési programot dolgoz ki, azt a korszerűsítési munkálatok ideje alatt legalább évente felülvizsgálja, szükség esetén módosítja, közzéteszi, és erről a vasúti társaságokat, a hatóságot, a Vasúti Képzési Módszertani Központot és a vizsgaközpontot írásban értesíti. Az előképzés elméleti képzés. A pályahálózat-működtető által készített előképzési program tartalmazza az infrastruktúra – átalakítás során vagy annak eredményeként bekövetkező – lényeges jellemzőit, továbbá az érvényes útvonalkönyv és a menetrendi segédkönyv módosítását.

(4) A képzést követően – a műszaki átadás-átvételt megelőzően – a vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti pályahálózat ismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett vizsgabiztosokat, vasútszakmai oktatókat, különleges kötőtpályás közlekedési szakmai oktatókat és munkavállalókat a vasúti társaság a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elővizsga az azt követő alapvizsgáig, de legfeljebb egy évig érvényes. Az érvényes vasúti pályahálózat-ismereti alapvizsga érvényességét a vasúti pályahálózat ismereti elővizsga érvényességének utolsó napjáig meghosszabbítja. Az elővizsga érvényessége új, sikeres elővizsga letételével legfeljebb 3 alkalommal hosszabbítható a korszerűsítési munkák előrehaladásának ütemében. Amennyiben a korszerűsítés az utolsó elővizsga érvényességi idejének lejártá előtt nem zárul le, a sikeres elővizsgák ismétlésére vonatkozó korlátozás alól – az ismétlési lehetőségek számának növelése érdekében – a vasúti társaság indokolt kérelme alapján a hatóság felmentést ad, ha a kérelmező a vasúti pályahálózat korszerűsítési munkálatainak ütemezését bemutatja és igazolja, hogy azok befejezése az elővizsgák érvényessége alatt nem történik meg. Felmentés adható a korszerűsítéssel érintett pályahálózat egy részére is. A felmentés alapján a vasúti társaság elővizsgákat a hatósági használatbavételi engedély kiadását követő legfeljebb 180 napig szervezhet.

38. § (1) Ez a rendelet

a) – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt – a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének.

Többek között módosítja a **24/2012. (V. 8.) NFM rendeletet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól**

**Megjelent:** MK 223/2020. (10.14.) **Módosítja:** 37/2020. (X. 14.) BM r. **Hatályos:** 2020. 10. 29.

#### 4. A közlekedésbiztonsági szerv baleseti ügyeleti szolgálata

4. § (1) A közlekedésbiztonsági szerv az eseményre vonatkozó bejelentést baleseti ügyeleti szolgálata útján fogadja, és legkésőbb a bejelentés kézhezvételétől számított két hónapon belül dönt arról, hogy vizsgálja-e a 3. § szerinti vasúti baleseteket és a váratlan vasúti eseményeket.

(3) Ha a bejelentőnek a bejelentésével összefüggésben újabb, korábban hiányzó vagy azzal összefüggő információ jut tudomására, a bejelentését az új információval haladéktalanul kiegészíti vagy módosítja.

#### 11. A zárójelentés

13. § (1) A vizsgálóbizottság a zárójelentés-tervezetet és a zárójelentést a vasúti balesetokról és váratlan eseményekről szóló vizsgálati jelentések esetében követendő jelentéstételi struktúráról szóló, 2020. április 24-i (EU) 2020/572 bizottsági rendelet szerint, az eset súlyosságának és jellegének figyelembevételével készíti el.

22. § (1) Ez a rendelet a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (3) bekezdésének, 22. cikk (3) bekezdésének, 24. cikk (1)–(2) bekezdésének, valamint a 33. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a vasúti balesetokról és váratlan eseményekről szóló vizsgálati jelentések esetében követendő jelentéstételi struktúráról szóló, 2020. április 24-i (EU) 2020/572 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

---

### 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

**Megjelent:** MK 224/2020. (10.14.) **Hatályos:** 2020. 11. 18.

Többek között módosítja a **1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről**

**Megjelent:** MK 224/2020. (10.14.) **Módosítja:** 2020. C tv. **Hatályos:** 2020. 10. 28.

2020-10-28

244/I. § (1) Az EESZT működtetője a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetőjének tájékoztatása, a rendkívüli szünet elrendelése, valamint a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából napi rendszerességgel, az intézkedés megtételéig – de legfeljebb 48 óráig – az érintettek Társadalombiztosítási Azonosító Jelének összevetése útján – a (2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi

(3) A Társadalombiztosítási Azonosító Jelet olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek fertőzöttsége ténye megismerhetőségét teszi lehetővé a köznevelési szerv, illetve a szakképzési szerv számára, akikre vonatkozóan Társadalombiztosítási Azonosító Jelet a köznevelési intézmény, valamint a szakképzési intézmény a köznevelési szerv, illetve a szakképzési szerv számára az (1) bekezdés szerinti módon és célból átadott.

(4) A köznevelési szerv, valamint a szakképzési szerv az (1) bekezdés szerint átadott adatokat – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – a járványügyi készültség megszűnéséig kezeli

2020-11-05

**Kötelező gyógykezelés**

**200. § (1)** A bíróság annak a pszichiátriai betegnek a kötelező intézeti gyógykezelését rendeli el, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, de sürgősségi gyógykezelése nem indokolt.

(2) A kötelező gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárást az annak szükségességét megállapító pszichiátriai gondozóintézet szakorvosa, büntetőeljárás során elrendelt kényszergyógykezelés megszűnése, valamint kóros elmeállapotú elítélt szabadítása esetén, amennyiben a beteg további intézeti gyógykezelése szükséges – az elbocsátás esedékessége napjának megjelölésével – a kényszergyógykezelést végző szerv főigazgató főorvosa a bíróság értesítésével kezdeményezi és javaslatot tesz a gyógykezelést végző pszichiátriai intézetre.

(2a) A kötelező gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárást az ügyész kezdeményezi a büntetőeljárást követően, ha

a) a büntetendő cselekmény elkövetőjénél a kényszergyógykezelés egyéb törvényi feltételei fennállnak, azonban az elkövető büntethetősége esetén egyévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést kellene kiszabni,

b) a személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekmény miatt elítélt terhelt az elkövetéskor korlátozott beszámítási képességű volt.

(2b) Ha a (2a) bekezdés b) pontja esetében az elítélt szabadságvesztést tölt, az ügyész a kezdeményezésben megjelöli a szabadulás esedékességének napját.

(3) A bíróság az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül határoz a kötelező intézeti gyógykezelés elrendeléséről.

2021-01-01

**32. § (1)** A betegjogi képviselő a betegjogi képviselői feladatainak ellátásával összefüggő tevékenységével kapcsolatban a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.

*Az egészségügyi tevékenység ellátása során elfogadható juttatásokra vonatkozó szabályok*

**138/A. § (1)** Az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a jogszabályban vagy jogszabály alapján meghatározott térítési díjon felül az egészségügyi szolgáltatás nyújtásáért semmilyen pénzbeli, gazdasági szolgáltatás keretében nyújtott vagy természetbeni ellenszolgáltatást vagy egyéb előnyt nem kérhet, illetve nem fogadhat el.

(2) Az e törvényben meghatározott kivétellel az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a jogszabályban vagy jogszabály alapján meghatározott térítési díjon felül az egészségügyi szolgáltatás nyújtása alatt vagy azt követően semmilyen pénzbeli, gazdasági szolgáltatás keretében nyújtott vagy természetbeni ellenszolgáltatást vagy egyéb előnyt nem kérhet, illetve nem fogadhat el.

(3) A nem állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott egészségügyi dolgozóra vagy egészségügyben dolgozóra a (2) bekezdésben meghatározott tilalom akkor vonatkozik, ha az általa ellátott beteget egyúttal az állami ellátás keretében is kezeli, a kezelésének az irányításáért felel vagy a kezelésében közreműködik.

(4) Az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó a szolgáltatás nyújtását követően egy alkalommal elfogadhat a beteg vagy rá tekintettel más által ajándékként adott olyan tárgyat, amelynek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át.

(5) Az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó a folyamatos benntartózkodás mellett végzett, hosszú ideig tartó egészségügyi szolgáltatás nyújtása során kéthavonta egy alkalommal elfogadhat a beteg vagy rá tekintettel más által ajándékként adott olyan tárgyat, amelynek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át.

(6) Az ajándék értékének meghatározása során a beszerzési árat vagy saját előállítás esetén a hasonló termék kiskereskedelmi árat kell figyelembe venni.

*Az egészségügyi dolgozók védelme*

**139. §** Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő tevékenységvégzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a betegirányítással közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.

**244/J. § (1) Az Nkt. 57. § (6) bekezdése szerinti, valamint az Szkt. 128. § (9) bekezdése szerinti rendszernek (a továbbiakban együtt: Rendszer) a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele céljából alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szülő vagy a törvényes képviselő a tanulóval közös háztartásban élő személyek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét – az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló, az elszámoltathatóság alapelvét figyelembe vevő módon megtett hozzájárulása alapján – rögzíthesse.**

**244/K. § (1) Járványügyi készültség esetén a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetőjének tájékoztatása, a rendkívüli szünet elrendelése, valamint a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény a köznevelési szerv, valamint a szakképzési szerv számára – az e szervek által az e célra létrehozott felület alkalmazásával – átadja azon, a köznevelési intézménnyel, illetve a szakképző intézménnyel**

2021-05-26

*h) orvostechnikai eszköz:* az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívül helyezésétől szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet] 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;  
.....

**2020. évi CIV. törvény a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról**

**Megjelent:** MK 231/2020. (10.27.) **Hatályos:** 2020. 10. 28.

Többek között módosítja az **1997. évi CLIV. törvényt az egészségügyről**

**Megjelent:** MK 231/2020. (10.27.) **Módosítja:** 2020. CIV tv. **Hatályos:** 2020. 10. 28.

Kidolgozva lásd feljebb!

Többek között módosítja a **2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről**

**Megjelent:** MK 231/2020. (10.27.) **Módosítja:** 2020. CIV tv. **Hatályos:** 2020. 11. 12.

2020-11-12

### 83. Helyszíni bírság

**99. § (1)** Helyszíni intézkedés során a szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának van helye.

(2) A helyszíni bírság összege – a (2a) bekezdés kivételével – ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet.

(2a) A helyszíni bírság összege

a) a védelmi intézkedés megszegése szabálysértés (239/A. §) esetén megegyezik a 11. § (1) bekezdése szerinti pénzbírság összegével,

b) közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés (177/A. §) esetén – ha azt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (1) bekezdése alapján bevezetett járványügyi készültség ideje alatt követik el – ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

2021-01-01

**29. § (1)** E törvény eltérő rendelkezésének hiányában

- a) a szándékosság és a gondatlanság,
- b) a kísérlet,
- c) a társtettes és a közvetett tettes,
- d) a felbújtó és a bűnsegéd,
- e) a hozzátartozó,
- f) a csoportos elkövetés,
- g) a nagy nyilvánosság fogalmára,
- h) a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okokra,
- i) a magánindítványra,
- j) a folytatóság fogalmára, valamint
- k) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 370. § szerinti lopás, a Btk. 371. § szerinti rongálás, a Btk. 372. § szerinti sikkasztás, a Btk. 373. § szerinti csalás, a Btk. 376. § szerinti hűtlen kezelés és a Btk. 378. § szerinti jogtalan elsajátítás tényállásoknak megfelelő szabálysértési tényállásokra

### **132. A tulajdon elleni szabálysértés**

**177. § (1)** Aki

- a) ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást,**
- b) ötvenezer forintot meg nem haladó kárt okozva csalást, szándékos rongálást,**
- c) ötvenezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, szabálysértést követ el.**

**(1a)** Aki lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből, rablásból, kifosztásból, zsarolásból vagy jogtalan elsajátításból származó dolgot vagyoni haszonszerzés végett ötvenezer forintot meg nem haladó értékben megszerez, elrejt vagy elidegenítésében közreműködik, szabálysértést követ el.

(6) Az elkövetési érték, kár, illetve okozott vagyoni hátrány összegének megállapítása céljából érték-egybefoglalásnak van helye, ha az eljárás alá vont személy az (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint az (1a) bekezdésben meghatározott ugyanolyan cselekményt több alkalommal, legfeljebb egy éven belül követte el, és ezeket együttesen bírálják el. Nincs helye érték-egybefoglalásnak, ha az üzletszerű elkövetés megállapítható.

### 137. Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés

**183. § (1)** Aki

- a) a tűzfegyver kategóriájának, illetve alkategóriájának a megváltozását eredményező átalakításra, a lőfegyver bejelentésére, a lőfegyver vagy a lőszer gyártására, tartására, kereskedelmére, javítására, használatára vagy szállítására, illetve a lőfegyver, lőfegyverdarab megsemmisítésére vonatkozó szabályokat megszegi,
- b) lőfegyverdarabot vagy lőszerelmet engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, illetve központi gyűjtású félautomata tűzfegyverhez való, 20 lőszeret meghaladó befogadóképességű töltőszerkezetet vagy hosszú tűzfegyverhez való, 10 lőszeret meghaladó befogadóképességű töltőszerkezetet engedély nélkül megszerez,

(2) Aki

a) a légfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a muzeális fegyver, a festéklövő fegyver, a hatástalanított lőfegyver, a flóbertöltény, a gáztöltény, a riasztótöltény, illetve a vaktöltény gyártására, forgalmazására, javítására, megszerzésére, birtoklására, viselésére, tartására vagy használatára, illetve a hatástalanított tűzfegyver behozatalára vagy kivitelére vonatkozó szabályokat megszegi,

163. Vámszabálysértés

**209. § (1) Aki nem uniós árut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámtartozás, az egyéb terhek, illetve a biztosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körülmények tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, feltéve, hogy a vagyoni hátrány az ötszázezer forintot nem haladja meg, úgyszintén, aki e cselekmények bármelyikét megkísérli, szabálysértést követ el.**

(5a) E törvény szerint – a 2. § (5) bekezdése figyelmen kívül hagyásával – szabálysértésként kell elbírálni azokat a 2013. július 1-je előtt elkövetett cselekményeket, amelyek a Btk. alapján 2013. július 1-jét követően már nem bűncselekménynek, hanem szabálysértésnek minősülnek, az ezek miatt folytatott büntetőeljárás megszüntetésével egyidejűleg az ügyet a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az előkészítő eljárást lefolytató szervhez vagy a szabálysértési hatósághoz áttették, és a szabálysértési eljárás megszüntetésére 2014. január 1-je előtt nem került sor.

2023-01-01

**17. § (1)** A járművezetéstől eltiltás hatálya a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésével kezdődik.

(2) A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az eljárás alá vont személy vezetői engedélyét – a járművezetéstől eltiltás intézkedést megelőzően – a szabálysértéssel összefüggésben a helyszínen elvették, azt a hatóságnál leadta, vagy a vezetési jogosultságának azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba a helyszínen bejegyezték.

**474/2020. (X. 30.) Korm. rendelet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról**

**Megjelent:** MK 234/2020. (10.30.) **Hatályos:** 2020. 11. 07.

**2020-11-07**

**12c. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete:** a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

- a) az egyórás (PM<sub>10</sub> esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
- b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb,
- c) az egyórás (PM<sub>10</sub> esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy
- d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy annál nagyobb;

**14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete:** a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és



magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

- a) az egyórás (PM<sub>10</sub> esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
- b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb,
- c) az egyórás (PM<sub>10</sub> esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy
- d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy annál nagyobb;

#### **14. A helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó szabályok**

**25. §** (1) A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

2021-01-01

**27. §** (1) E § rendelkezéseitől – önkormányzati rendelet kivételével – jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

### 3. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

#### **B) A füstköd-riadó riasztási fokozatában elrendelhető intézkedések**

1. A szmoghelyzet megszüntetésének elősegítése céljából riasztási fokozatban a következő intézkedések bevezetését kell mérlegelni az aktuális helyzet jellege, súlyossága szerint, az érintett légszennyező anyagok forrásait figyelembe véve, a helyi viszonyokhoz történő adaptálással. Amennyiben a riasztási küszöbértéket egyidejűleg több szennyezőanyag koncentrációja is túllépi, az intézkedések együttesen is bevezethetők.
2. Kén-dioxid (SO<sub>2</sub>) szennyezettség esetén:  
A kén-dioxidot kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek tevékenységük mérséklésére történő felszólítása, illetve tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezés. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával.
3. Nitrogén-dioxid (NO<sub>2</sub>) szennyezettség esetén:  
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot kibocsátó források üzemeltetőit tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezés. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a NO<sub>2</sub> kibocsátást okozó tüzelőanyagú fűtőberendezések használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedéseket bevezetése.
4. Szén-monoxid (CO) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetőinek tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezése. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a légszennyező anyag kibocsátással járó fűtőberendezések használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedéseket bevezetése.

5. PM<sub>10</sub> szennyezettség esetén:

A szálló port kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek tevékenységük mérséklésére történő felszólítása, vagy tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére való kötelezése. A porkibocsátással járó tevékenységek (építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása stb.) felfüggesztése. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedések bevezetése. Megfelelő helyzetben a közterületek vízzel történő tisztításának elrendelése.

6. Ózon (O<sub>3</sub>) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot és/vagy szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetőinek tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezése. A lakosság és a közintézmények felszólítása a (főként szerves oldószer felhasználása miatt) szénhidrogének kibocsátásával járó tevékenységek (pl. festés, mázolás, bitumenolvasztás stb.) megszüntetésére. A 7. pont szerinti közlekedést érintő intézkedések bevezetése.

## Emlékeztető

**428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletek deregulációjáról**

**Megjelent:** MK 203/2020. (09.10.) **Hatályos:** 2020. 11. 05.

**9/A. §** A miniszter a 9. § *b)* pontja szerinti feladatát, valamint a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter az 5. § (2) bekezdés *b)* pontja szerinti feladatát a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el.

.....

**412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról**

**Megjelent:** MK 196/2020. (08.30.) **Hatályos:** 2020. 10. 31.

- 1. §** E rendelet hatálya a vasúti pályahálózaton közlekedő
- a) motorvonatokra, motorkocsikra,
  - b) vontatójárművekre,
  - c) személykocsikra,
  - d) teherkocsikra, ideértve a tehergépkocsik szállítására tervezett járműveket,
  - e) a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai építését és karbantartását szolgáló mobil berendezésekre és
  - of) s122220e00g0é ly- és mentőszerelvényekbe sorozott járművekre terjed ki.

Ha a hatóság próbaüzem céljából ideiglenes engedélyt adott ki, a pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a próbaüzemre a kérelmező próbaüzem megtartására vonatkozó kérelmének pályahálózat-működtetőhöz történt beérkezését követő három hónapon belül sor kerülhessen.

**17. § (1)** A hatóság előzetes típusengedélyt ad ki, amennyiben a kérelemhez mellékelten benyújtott dokumentumok alapján legyártásra kerülő vasúti jármű megfelel a vasúti jármű tervezett üzemeltetési követelményeinek.

**Visszavont nemzeti szabványok, magyar nyelven megjelent szabványok, amit csak ebben a hónapban közölt a szabványtár:**

#### Magyar visszavont

##### **MSZ EN 50364:2018**

Termékszabvány a 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus termékelügyelő (EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből származó elektromágneses terek emberi expozíciójának meghatározásához – **Az MSZ EN 50364:2010. helyett, amely azonban 202.10.09-ig érvényes **Visszavont!****

##### **MSZ EN 50364:2018**

Termékszabvány a 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus termékelügyelő (EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből származó elektromágneses terek emberi expozíciójának meghatározásához (angol nyelvű, a magyar **MSZ EN 50364:2010** A 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus termékelügyelő (EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből származó elektromágneses terekben az emberi expozíció korlátozása c. szabvány helyett, amely azonban 2020.10.09-ig még érvényes). **Visszavont!**

##### **MSZ EN 50364:2018**

Termékszabvány a 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus termékelügyelő (EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből származó elektromágneses terek emberi expozíciójának meghatározásához (*angol nyelvű, a magyar MSZ EN 50364:2010* A 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus termékelügyelő (EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből származó elektromágneses terekben az emberi expozíció korlátozása c. szabvány helyett, amely azonban 2020.10.09-ig még érvényes) **Visszavont!**

#### Magyar nyelvre lefordított szabványok

#### Környezet és biztonságtechnika

##### [MSZ EN 60079-1:2015](#)

Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, „d” (IEC 60079-1:2014)

##### [MSZ EN 1176-7:2020](#)

Játszóterei eszközök és talajok. 7. rész: Útmutató a telepítéshez, az ellenőrzéshez, a karbantartáshoz és az üzemeltetéshez

##### [MSZ EN 13310:2015+A1:2019](#)

Konyhai mosogatók. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

#### Fémipar

##### [MSZ ISO/TR 25901-1:2020](#)

Hegesztés és rokon eljárások. Szakszótár. 1. rész: Általános kifejezések

## Építőanyag ipar

### [MSZ EN 14915:2013+A2:2020](#)

Beltéri és kültéri burkolatok tömör fából. Jellemzők, követelmények és megjelölés

### [MSZ CEN/TR 14245:2020](#)

Cement. Útmutató az EN 197-2 A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése szabvány alkalmazásához

### [MSZ EN 197-2:2020](#)

Cement. 2. rész: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése

### [MSZ EN 12467:2012+A2:2018](#)

Szálerősítésű cement burkolóelemek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

## Csak angol nyelven a magyar szabványügyi közlönyben megjelent új szabványok

### [MSZ EN 914:2020 Angol nyelvű!](#)

Tornaszerek. Párhuzamos korlát és kombinált felemás/párhuzamos korlát. Követelmények és vizsgálati módszerek, a biztonság figyelembevételével

2009 helyett

### [MSZ EN 1176-7:2020 Angol nyelvű!](#)

Játszóterei eszközök és talajok. 7. rész: Útmutató a telepítéshez, az ellenőrzéshez, a karbantartáshoz és az üzemeltetéshez

### [MSZ EN 1176-7:2020](#)

Játszóterei eszközök és talajok. 7. rész: Útmutató a telepítéshez, az ellenőrzéshez, a karbantartáshoz és az üzemeltetéshez

### [MSZ EN 14350:2020 Angol nyelvű!](#)

Csecsemő- és gyermekápolási cikkek. Ivóeszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

2003, és 2005 helyett, de ezek még érvényesek 2021. 06. 30-ig.

### [MSZ EN 60730-2-6:2016/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-6. rész: Automatikus, villamos nyomásérzékelő szabályozó- és vezérlőkészülékek kiegészítő követelményei, a mechanikai követelmények figyelembevételével (IEC 60730-2-6:2015/A1:2019)

2016 módosítása

### [MSZ EN IEC 60730-2-7:2020 Angol nyelvű!](#)

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-7. rész: Időzítőkészülékek és kapcsolóórák kiegészítő követelményei (IEC 60730-2-7:2015)

2011 helyett, de ez még érvényes 2023. 05. 01-ig.

### [MSZ EN IEC 60730-2-8:2020 Angol nyelvű!](#)

Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra. 2-8. rész: Villamos működtetésű vízszelepek kiegészítő követelményei, a mechanikai követelmények figyelembevételével (IEC 60730-2-8:2018)

2002 és 2003 helyett, de ezek még érvényesek 2023. 05. 01-ig.

### [MSZ EN 60436:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos mosogatógépek háztartási használatra. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC 60436:2015, módosítva)

2017 helyett, de ez még érvényes 2023. 03. 27-ig.

### [MSZ ISO 8100-32:2020 Angol nyelvű!](#)

Személy- és teherszállításra használt felvonók. 32. rész: Iroda- és lakóépületekben, valamint szállodákban létesítendő személyfelvonók tervezése és kiválasztása

2006 helyett

**MSZ EN 81-72:2020 Angol nyelvű!**

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók  
2013 helyett, de ez még érvényes 2022. 07. 31-ig.

**MSZ EN ISO 20430:2020 Angol nyelvű!**

Műanyag- és gumipari gépek. Fröccsöntő gépek. Biztonsági követelmények (ISO 20430:2020)  
2010 helyett, de ez még érvényes 2022. 07. 31-ig.

**MSZ EN 10219-3:2020 Angol nyelvű!**

Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok. 3. rész: A nagy szilárdságú és légkörkorrózió-álló acélok műszaki szállítási feltételei

**MSZ EN ISO 6931-1:2020 Angol nyelvű!**

Korrózióálló acélok rugókhöz. 1. rész: Huzal (ISO 6931-1:2016)  
2012 helyett

**MSZ EN ISO 10275:2020 Angol nyelvű!**

Fémek. Lemezek és szalagok. A keményedési kitevő meghatározása szakítóvizsgálattal (ISO 10275:2020)  
2014 helyett

**MSZ EN ISO 11961:2020 Angol nyelvű!**

Kőolaj- és földgázipar. Acél fúrócső (ISO 11961:2018)  
2019 módosítása

**MSZ EN IEC 63182-1:2020 Angol nyelvű!**

Mágneses pormagok. Irányelvek a felületi egyenetlenségek méreteire és határértékeire. 1. rész: Általános előírások (IEC 63182-1:2020)

**MSZ EN IEC 60352-4:2020 Angol nyelvű!**

Forrasztás nélküli huzalkötések. 4. rész: Hozzáférhetetlen szigetelés csupaszító (ID-) huzalkötések. Általános követelmények, vizsgálati módszerek és gyakorlati útmutató (IEC 60352-4:2020)  
2000 és 2001 helyett, de ezek még érvényesek 2023. 07. 16-ig.

**MSZ EN IEC 60947-5-2:2020 Angol nyelvű!**

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5-2. rész: Vezérlőáramköri készülékek és kapcsolóelemek. Közelítéskapcsolók (IEC 60947-5-2:2019)  
2008 és 2013 helyett, de ezek még érvényesek 2023. 03. 27-ig.

**MSZ EN 62752:2016/A1:2020 Angol nyelvű!**

A 2. töltési módú közúti villamos járművek tápvezetékébe beépített szabályozó- és védelmi készülék (IC-CPD) (IEC 62752:2016/A1:2018)  
2017 módosítása

**MSZ EN IEC 61439-7:2020 Angol nyelvű!**

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 7. rész: Berendezések különleges alkalmazásokhoz, mint például kishajókikötők, kempingek, piacterek, villamos jármű töltőállomásai (IEC 61439-7:2018 + COR1:2019)

**MSZ EN 60598-2-22:2014/A1:2020 Angol nyelvű!**

Lámpatestek. 2-22. rész: Kiegészítő követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (IEC 60598-2-22:2014/A1:2017)  
2015 módosítása

**MSZ EN IEC 62031:2020 Angol nyelvű!**

Általános világításhoz használt LED-modulok. Biztonsági előírások (IEC 62031:2018)  
2009, 2015 és 2013 helyett, de ezek még érvényesek 2022. 12. 18-ig.

[MSZ EN 50708-1-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Teljesítménytranszformátorok. Kiegészítő európai követelmények. 1-1. rész: Közös rész. Általános követelmények

Az alábbiak helyett hozták ki ezt a szabványt.

[MSZ EN 50629:2015 Angol nyelvű!](#)

Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői ( $U_m > 36$  kV vagy  $S_r \geq 40$  MVA)

[MSZ EN 50629:2015/A1:2016 Angol nyelvű!](#)

Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői ( $U_m > 36$  kV vagy  $S_r \geq 40$  MVA)

[MSZ EN 50629:2015/A2:2018 Angol nyelvű!](#)

Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői ( $U_m^{\wedge} > 36$  kV vagy  $S_r^{\wedge} \geq 40$  MVA)

[MSZ EN 50588-1:2018 Angol nyelvű!](#)

50 Hz-es közepes teljesítménytranszformátorok legfeljebb 36 kV legnagyobb szerkezeti feszültségig. 1. rész: Általános követelmények

[MSZ EN 50708-2-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Teljesítménytranszformátorok. Kiegészítő európai követelmények. 2-1. rész: Közepes teljesítményű transzformátor. Általános követelmények

részben e helyett [MSZ EN 50588-1:2018 Angol nyelvű!](#)

50 Hz-es közepes teljesítménytranszformátorok legfeljebb 36 kV legnagyobb szerkezeti feszültségig. 1. rész: Általános követelmények

[MSZ EN 50708-3-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Teljesítménytranszformátorok. Kiegészítő európai követelmények. 3-1. rész: Nagy teljesítményű transzformátor. Általános követelmények

Az alábbiak helyett hozták ki ezt a szabványt.

[MSZ EN 50629:2015 Angol nyelvű!](#)

Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői ( $U_m > 36$  kV vagy  $S_r \geq 40$  MVA)

[MSZ EN 50629:2015/A1:2016 Angol nyelvű!](#)

Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői ( $U_m > 36$  kV vagy  $S_r \geq 40$  MVA)

[MSZ EN 50629:2015/A2:2018 Angol nyelvű!](#)

Nagy teljesítménytranszformátorok energetikai jellemzői ( $U_m^{\wedge} > 36$  kV vagy  $S_r^{\wedge} \geq 40$  MVA)

[MSZ EN IEC 60086-6:2020 Angol nyelvű!](#)

Nem újratölthető elemek és telepek. 6. rész: Irányelvek a környezetvédelmi szempontokhoz (IEC 60086-6:2020)

[MSZ EN IEC 63115-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. Ipari alkalmazású, zárt, nikkell-fémhidrid cellák és telepek. 1. rész: Teljesítőképesség (IEC 63115-1:2020)

[MSZ EN IEC 62932-2-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Folyadékáramoltatásos akkumulátor-energiarendszerek helyhez kötött alkalmazásokhoz. 2-1. rész: Működési általános követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 62932-2-1:2020)

[MSZ EN IEC 62932-2-2:2020 Angol nyelvű!](#)

Folyadékáramoltatásos akkumulátor-energiarendszerek helyhez kötött alkalmazásokhoz. 2-2. rész: Biztonsági követelmények (IEC 62932-2-2:2020)

[MSZ EN IEC 61969-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Kültéri burkolatok. 1. rész: Kialakítási irányelvek (IEC 61969-1:2020)

2012 helyett, de ez még érvényes 2023. 06. 16-ig.

[MSZ EN IEC 61969-3:2020 Angol nyelvű!](#)

Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Kültéri burkolatok. 3. rész: Környezetállósági követelmények, vizsgálatok és biztonsági megfontolások (IEC 61969-3:2020)

2012 helyett, de ez még érvényes 2023. 07. 13-ig.

[MSZ EN ISO 13715:2020 Angol nyelvű!](#)

Műszaki termékdokumentáció. Meghatározatlan alakzat szélei. Jelölés és méretezés (ISO 13715:2017)

2011 helyett

[MSZ EN 15328:2020 Angol nyelvű!](#)

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékbetétek

2011 helyett

[MSZ EN 4234:2020 Angol nyelvű!](#)

Repülés és űrhajózás. Rögzítőbilincsek csigakerékajtással. Méretek, tömegek

2015 helyett

[MSZ EN 12312-3:2017+A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 3. rész: Szállítószalagos járművek

2017 helyett

[MSZ EN 1175-2020 Angol nyelvű!](#)

Targoncák biztonsága. Villamos követelmények. 1. rész: Akkumulátorhajtású targoncák általános követelményei

1175-1, 1175-2, 1175-3/2011 helyett, de 2022. 07. 31-ig még ezek is érvényesek.

[MSZ ISO/TR 25901-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Hegesztés és rokon eljárások. Szakszótár. 1. rész: Általános kifejezések

[MSZ EN ISO 128-2:2020 Angol nyelvű!](#)

Műszaki termékdokumentáció (MTD). Az ábrázolás általános alapelvei. 2. rész: Vonalakra vonatkozó alapszabályok (ISO 128-2:2020)

ezek helyett vezették be.

[MSZ EN ISO 128-20:2002 Angol nyelvű! Visszavont!](#)

Műszaki rajzok. A műszaki ábrázolás általános előírásai. 20. rész: Vonalakra vonatkozó alapszabályok (ISO 128-20:1996)

[MSZ EN ISO 128-21:2002 Angol nyelvű! Visszavont!](#)

Műszaki rajzok. A műszaki ábrázolás általános előírásai. 21. rész: Vonalak a CAD-rendszerekben (ISO 128-21:1997)

[MSZ EN ISO 128-3:2020 Angol nyelvű!](#)

Műszaki termékdokumentáció. Az ábrázolás általános alapelvei. 3. rész: Nézetek, metszetek és szelvények (ISO 128-3:2020)

[MSZ EN 9131:2020 Angol nyelvű!](#)

Repülés és űrhajózás. Minőségirányítási rendszerek. A nemmegfelelőségi adat meghatározása és dokumentálása

2016 helyett

[MSZ EN 9130:2020 Angol nyelvű!](#)

Repülés és űrhajózás. Minőségügyi rendszerek. Nyilvántartás-megőrzés

[MSZ ISO 2859-4:2020 Angol nyelvű!](#)

Minősítéssel ellenőrzések mintavételi eljárásai. 4. rész: A kinyilvánított minőségszintek értékelési eljárásai

2007 helyett

[MSZ EN IEC 60601-2-31:2020 Angol nyelvű!](#)

Gyógyászati villamos készülékek. 2-31. rész: Belső tápforrású, külső szívritmus-szabályozók alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-31:2020)

2009 és 2012 helyett, de ezek még érvényesek 2023. 04. 03-ig.

[MSZ EN IEC 80601-2-26:2020 Angol nyelvű!](#)

Gyógyászati villamos készülékek. 2-26. rész: Elektroencefalográfok alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-26:2019)

2015 helyett, de ez még érvényes 2023. 04. 03-ig.

[MSZ EN IEC 80601-2-60:2020 Angol nyelvű!](#)

Gyógyászati villamos készülékek. 2-60. rész: Fogászati berendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-60:2019)

2015 helyett, de ez még érvényes 2023. 04. 03-ig.

[MSZ EN IEC 80601-2-78:2020 Angol nyelvű!](#)

Gyógyászati villamos készülékek. 2-78. rész: Rehabilitációs, állapotfelmérő, funkcionalitást pótló vagy tüneteket enyhítő célú orvosi robotok alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-78:2019)

[MSZ EN 60601-2-65:2013/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Gyógyászati villamos készülékek. 2-65. rész: Intraorális fogászati röntgenberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-5:2012/A1:2017)

2013 módosítása

[MSZ EN IEC 60580:2020 Angol nyelvű!](#)

Gyógyászati villamos készülékek. A dózis–mező szorzat mérői (IEC 60580:2019)

2000 helyett, de ez még érvényes 2023. 04. 03-ig.

[MSZ EN IEC 61223-3-6:2020 Angol nyelvű!](#)

Készülékek állapotfelmérése és időszakos vizsgálata gyógyászati képkalkító diagnosztikai osztályokon. 3-6. rész: Átvételi és állandósági vizsgálatok. Mammográfiás röntgenberendezések mammográfiás tomosztézis üzemmódjának képkalkotási jellemzői (IEC 61223-3-6:2020)

[MSZ EN IEC 60601-2-83:2020 Angol nyelvű!](#)

Gyógyászati villamos készülékek. 2-83. rész: Otthoni használatra szánt fényterápiás készülékek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-83:2019)

[MSZ EN ISO 13017:2020 Angol nyelvű!](#)

Fogászat. Mágneses rögzítők (ISO 13017:2020)

2013 és 2016 helyett

[MSZ EN ISO 23325:2020 Angol nyelvű!](#)

Fogászat. A fogászati amalgám korrózióállósága (ISO 23325:2020)

[MSZ EN ISO 22052:2020 Angol nyelvű!](#)

Fogászat. Központi sűrítettlevegő-forrásról működő berendezések (ISO 22052:2020)

[MSZ EN ISO 22569:2020 Angol nyelvű!](#)

Fogászat. Többfunkciós kézidarabok (ISO 22569:2020)

[MSZ EN ISO 20776-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Fertőző ágensek érzékenységének vizsgálata és az antimikrobiális érzékenységet vizsgáló eszközök teljesítőképességének értékelése. 1. rész: Mikrohígított táplevesszel végzett referenciamódszer a fertőző betegségekben szerepet játszó, gyorsan növekvő aerob baktériumok elleni antimikrobás ágensek in vitro aktivitásának vizsgálatára (ISO 20776-1:2019, tartalmazza a 2019. decemberi helyesbített változatot)

2007 helyett, de ez még érvényes 2023. 07. 31-ig.

[MSZ EN 14803:2020 Angol nyelvű!](#)

A hulladék mennyiségének azonosítása és/vagy meghatározása

2006 helyett



[MSZ EN 17366:2020 Angol nyelvű!](#)

Hulladékgyűjtés. Beléptetés a gyűjtőtartályokhoz. Azonosítás és engedélyezés

[MSZ EN 45553:2020 Angol nyelvű!](#)

Általános módszer az energiával kapcsolatos termékek felújíthatóságának értékelésére

[MSZ EN 17346:2020 Angol nyelvű!](#)

Környezeti levegő. Az ammóniakoncentráció meghatározásának szabványos módszere diffúziós mintavételrel

1985 helyett

[MSZ CEN/TS 17405:2020 Angol nyelvű!](#)

Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A szén-dioxid térfogat-koncentrációjának meghatározása. Referencia-módszer: infravörös spektrometria

1981 helyett

[MSZ EN 17389:2020 Angol nyelvű!](#)

Helyhez kötött légszennyező források emissziója. Automata üzemi paraméterekre vonatkozó minőségbiztosítási és minőségfelügyeleti eljárások

[MSZ EN ISO 5667-6:2016/A11:2020 Angol nyelvű!](#)

Vízminőség. Mintavétel. 6. rész: Útmutató a folyók és patakok mintavételéhez (ISO 5667-6:2014)

2017 módosítása

[MSZ EN 60335-2-6:2015/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-6. rész: Helyhez kötött háztartási tűzhelyek, főzőfelületek, sütők és hasonló készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-6:2014/A1:2018)

2015 módosítása

[MSZ EN 60335-2-6:2015/A11:2020 Angol nyelvű!](#)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-6. rész: Helyhez kötött háztartási tűzhelyek, főzőfelületek, sütők és hasonló készülékek kiegészítő követelményei

2015 módosítása

[MSZ EN 60335-2-17:2013/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-17. rész: Takarók, párnák, ruházat és hasonló hajlékony testmelegítő készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-17:2012/A1:2015, módosítva)

2013 módosítása

[MSZ EN 60335-2-26:2003/A11:2020 Angol nyelvű!](#)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-26. rész: Órák kiegészítő követelményei

2003 módosítása

[MSZ EN 60335-2-27:2013/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-27. rész: A bőr ultraibolya és infravörös besugárzására használt készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-27:2009/A1:2012, módosítva)

60335-2-27:2013/A1:2014 és a 60335-2-27:2013/A2:2014 módosítása

[MSZ EN 60335-2-30:2009/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-30. rész: Helyiségfűtő készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-30:2009/A1:2016, módosítva)

2013 módosítása

[MSZ EN IEC 62115:2020/A11:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos játékok. Biztonság

2013 módosítása

[MSZ EN 81-73:2020 Angol nyelvű!](#)

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén  
2016 helyett, de ez még érvényes 2022. 07. 31-ig.

[MSZ ISO 9978:2020 Angol nyelvű!](#)

Sugárvédelem. Zárt sugárforrások. Zártságvizsgálati módszerek  
2012 helyett

[MSZ EN 13094:2020 Angol nyelvű!](#)

Tartályok veszélyes anyagok szállítására. Gravitációs ürítésű fémtartályok. Kialakítás és konstrukció

[MSZ EN 469:2020 Angol nyelvű!](#)

Védőruházat tűzoltók részére. Tűzoltási tevékenységek védőruházatának teljesítménykövetelményei  
2007 helyett

[MSZ EN IEC 60704-2-7:2020 Angol nyelvű!](#)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-7. rész: Ventilátorok kiegészítő követelményei (IEC 60704-2-7:2020)  
1999 helyett, de ez még érvényes 2023. 02. 27-ig.

[MSZ EN ISO 11203:2009/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. A kibocsátási hangnyomásszintek meghatározása a hangteljesítményszintből a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben. 1. módosítás (ISO 11203:1995/Amd 1:2020)  
2009 módosítása

[MSZ EN IEC 60404-7:2020 Angol nyelvű!](#)

Mágneses anyagok. 7. rész: A mágneses anyagok koercivitásának (160 kA/m-ig) mérési módszere nyitott mágneses körben (IEC 60404-7:2019)  
2016 helyett

[MSZ EN IEC 61010-2-010:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-010. rész: Anyagok melegítésére használt laboratóriumi készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-010:2019)

2015 helyett, de ez még érvényes 2023. 05. 22-ig.

[MSZ EN IEC 61010-2-081:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-081. rész: Elemzési és egyéb célú, automatikus és félautomatikus laboratóriumi készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-081:2019)

2015 helyett, de ez még érvényes 2023. 05. 22-ig.

[MSZ EN 13480-3:2017/A3:2020 Angol nyelvű!](#)

Fémből készült ipari csővezetékek. 3. rész: Tervezés és számítás  
2018 módosítása

[MSZ EN 62841-3-4:2016/A1:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság. 3-4. rész: Hordozható asztali köszörűgépek kiegészítő követelményei (IEC 62841-3-4:2016/A1:2019)

[MSZ EN 62841-3-4:2016/A12:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság. 3-4. rész: Hordozható asztali köszörűgépek kiegészítő követelményei

[MSZ EN 62841-4-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság. 4-1. rész: Láncfűrészek kiegészítő követelményei (IEC 62841-4-1:2017, módosítva) **2010 és 2011 helyett, de ez még érvényes 2024. 03. 22-ig.**

[MSZ EN ISO 25239-2:2020 Angol nyelvű!](#)

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 2. rész: A hegesztett kötések kialakítása (ISO 25239-2:2020) **2012 helyett**

[MSZ EN ISO 25239-3:2020 Angol nyelvű!](#)

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 3. rész: A hegesztőgép-kezelők minősítése (ISO 25239-3:2020) **2012 helyett**

[MSZ EN ISO 25239-4:2020 Angol nyelvű!](#)

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 4. rész: A hegesztési munkarendek előírása és minősítése (ISO 25239-4:2020) **2012 helyett**

[MSZ EN ISO 25239-5:2020 Angol nyelvű!](#)

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 5. rész: Minőségi és ellenőrzési követelmények (ISO 25239-5:2020) **2012 helyett**

[MSZ EN IEC 60045-1:2020 Angol nyelvű!](#)

Gőzturbinák. 1. rész: Előírások (IEC 60045-1:2020)

[MSZ EN IEC 62282-8-101:2020 Angol nyelvű!](#)

Tüzelőanyagcella-technológia. 8-101. rész: Tüzelőanyagcella-modulokat alkalmazó energiatároló rendszerek reverzibilis üzemmódban. Szilárd (kerámia-) oxidos tüzelőanyag-cellák elemi cella és modulszintű működési jellemzőinek vizsgálati eljárásai, beleértve a reverzibilis üzemmódot is (IEC 62282-8-101:2020)

[MSZ EN IEC 62645:2020 Angol nyelvű!](#)

Atomerőművek. Műszerezettségi, irányítástechnikai és villamos energiaellátó rendszerek. Kiberbiztonsági követelmények (IEC 62645:2019)

[MSZ EN IEC 62859:2020 Angol nyelvű!](#)

Atomerőművek. Műszerezettségi és irányítástechnikai rendszerek. A védelem és a kiberbiztonság koordinálására vonatkozó követelmények (IEC 62859:2016 + A1:2019)

[MSZ EN IEC 62941:2020 Angol nyelvű!](#)

Földi alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A PV-modul-gyártás minőségügyi rendszere (IEC 62941:2019)