

Jogszabály- és szabványváltozások: 2023. november

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások

Fontos: A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár cd-nken nem szerepelhet a jogszabályok teljes szövege, csak a jogszabály/rendelet száma és címe. Viszont: **a cd-n kiemelve található a legfontosabb változások**, aminek segítségével **egy pillantással végiggörgetve látható**, hogy mik változtak abban az évben vagy abban a hónapban. Akit bővebben érdekel valamelyik jogszabály(változás), a Nemzeti Jogszabálytárban, a <https://njt.hu> oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként a számítógépére elmenteni.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

2/2023. (XI. 23.) OAH rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról

Megjelent: MK 167/2023 (11.23.) **Hatályos:** 2023. 11. 24

3. § (2) * Radioaktív anyag az 55. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti engedélyezési eljárás keretében felszabadítható a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól, amennyiben

- mesterséges radionuklidok esetében az újrafelhasználásból, újrahasznosításból vagy nem veszélyes hulladékként történő ártalmatlanításából (beleértve az égetést) származó, a lakosság bármely tagját érő egyéni évi sugárterhelés nem haladja meg a 30 μSv effektív dózist, és a kis valószínűségű események bekövetkezésekor az effektív dózis 1 mSv/év alatt marad, vagy
- természetben előforduló radionuklidok esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a tevékenységből egy személyt érő többlet effektív dózis legfeljebb 1 mSv/év,

(4) * A (2) bekezdés szerinti felszabadítás a radioaktív anyag keletkezésének időpontja tekintetében irányulhat

- egy meglévő anyagmennyiség eseti felszabadítására vagy
- üzemvitelszerűen keletkező anyagmennyiség felszabadítására.

(4a) * A (2) bekezdés szerinti feltételek teljesülését sugárvédelmi értékelésben kell bemutatni, amelyben figyelembe kell venni

- a radioaktív anyag fizikai-kémiai és radiológiai jellemzőit,
- a radioaktív anyag mennyiségét,
- a radioaktív anyag minősítésének módszerét,
- a felszabadítással kapcsolatos szervezeti intézkedéseket, szabályozásokat és felelőségeket,
- a felszabadítást követő újrahasznosítási, újrafeldolgozási vagy ártalmatlanítási folyamatokat, a folyamatok során bekövetkező feldúsulási, illetve időbeli felhalmozódási effektusokat,
- a kezelést végző létesítmények műszaki jellemzőit és munkafolyamatait, adott esetben a kezelést végző létesítmények környezetének jellemzőit,
- a lehetséges besugárzási útvonalakat, a várható és a potenciális sugárterheléseket és
- a felszabadítás időbeli ütemezését.

(5) A radioaktív anyagok szándékos hígítása, darabolása, szétosztása vagy inaktív anyaggal való keverése a felszabadítás érdekében nem megengedett, kivéve, ha ezt az OAH az 53. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti engedélyezési eljárás során engedélyezi.

(6) * A felszabadítandó radioaktív anyagban található nuklidok aktivitás-koncentrációja nem haladhatja meg az adott nuklidra vonatkozó, specifikus mentességi aktivitás-koncentráció értékét.

(7) * A felszabadítási eljárás egy adott ártalmatlanítási, illetve hasznosítási műveletre, valamint azok adott sorrendű kombinációjára alkalmazható. Az ártalmatlanítási, illetve hasznosítási műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] szerint kell meghatározni.

55. § (1) Az OAH engedélye szükséges

(4) * Az 55. § (1) bekezdés 6., 8., 10., 17., 18. és 19. pontjában meghatározott engedély legfeljebb 5 évig hatályos.

(13) * Az (1) bekezdés 17. pontja szerinti eljárásban az OAH feltételként meghatározhatja a felszabadítható radioaktív anyag mennyiségét, jellemzőit, az alkalmazandó ártalmatlanítási, illetve hasznosítási

si műveleteket, a felszabadítás ütemezését, valamint a felszabadításhoz kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségeket.

57. § (1) Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:

(19) * Az 55. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

- a) a felszabadítási eljárás típusának megjelölését a 3. § (4) bekezdése szerint,
- b) a felszabadítandó radioaktív anyag leírását,
- c) a 3. § (4a) bekezdése szerinti információkat tartalmazó sugárvédelmi értékelést,
- d) az ártalmatlanítási, illetve hasznosítási műveleteket a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet szerint és
- e) a felszabadítandó radioaktív anyag további kezelését végző szervezetek nyilatkozatát a kezelés módjáról.

60. § b) * a radioaktív anyag 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel történő felszabadítását – a felszabadított anyag fizikai-kémiai formájának, mennyiségének, izotóponkénti aktivitásának, illetve aktivitás-koncentrációjának, valamint az anyag további kezelését végző szervezet megnevezésének feltüntetésével –,

bd) * a 3. § (2) bekezdése szerinti eljárás keretében a 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti anyagmennyiség felszabadítása esetében legalább 10 nappal a tervezett felszabadítást megelőzően,

be) * a 3. § (2) bekezdése szerinti eljárás keretében a 3. § (4) bekezdés b) pontja szerinti anyagmennyiség felszabadítása esetében az adott évet követően március 31-ig

bea) az adott év során felszabadított hulladék mennyiségét (tömeg és aktivitás értékek) felszabadítási útvonalanként,

beb) az adott év során ténylegesen felszabadított radioaktív anyagban található izotópok aktivitásával korrigált, a sugárvédelmi értékelésben szereplő dózisbecslését és

bec) a felszabadítási folyamat alkalmazási feltételeinek értékelését,

(17) * Radioaktív anyag – a 3. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő – sugárvédelmi értékelés szerint történő felszabadításáról éves jelentést kell készíteni, és az OAH-hoz legkésőbb az adott évet követően március 31-ig be kell nyújtani. A jelentésnek tartalmaznia kell

a) az adott év során felszabadított hulladék mennyiségét (tömeg és aktivitás értékek) felszabadítási útvonalanként,

b) a felszabadított mennyiség szerinti dózisbecslés korrekcióját és

c) a felszabadítási gyakorlat alkalmazási feltételeinek értékelését.

67. § (5) * Az OAH a felszabadított anyagok mennyiségéről és újrafelhasználásának, ártalmatlanításának módjáról nyilvántartást vezet. Az adott helyen kezelt felszabadított anyagok mennyiségét, valamint az azokból származó lakossági sugárterhelés növekményét az OAH figyelembe veszi az 53. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti engedélyezési eljárás során.

Új jogszabályok:

510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről - újként felvéve

Megjelent: MK 164/2023 (11.20.) **Hatályos:** 2023. 11. 21

14. A fürdővízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírások

15. § (1) A közhasználatú fürdő üzemeltetője intézkedik, hogy a fürdővíz előállítása során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek, a vízkezelési eljárások ne veszélyeztessék az emberi egészséget és a víz minőségét.

(5) Ha egy már nyilvántartásban lévő anyagot, terméket vagy fürdővízbiztonsági engedéllyel rendelkező technológiát az NNGYK közegészségügyi szempontból kockázatosnak ítélt meg, a fürdővízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenléte, mikrobiológiai minőségromlás, továbbá kellemetlen szaganyagok és szennyező anyagok fürdővízbe kerülése miatt a bejelentőt vagy engedélyest további vizsgálatokra kötelezi ennek megállapítása céljából.

(9) Az NNGYK az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedélyes az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását nem jelenti be, vagy

b) a felülvizsgálat eredménye alapján engedély nem adható.

1–7. melléklet az 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelethez *

8. melléklet az 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelethez

1.1.2. Fürdővíz kezelésére használatos termékek: fizikai kezelésére szolgáló szűrő, adszorbens, ioncserélő gyanta, membrán, szűrőanyag, helyszíni klór-, klórdioxid-fejlesztő, desztilláló, fordított ozmózis, UV sugárzó berendezés

1.1.3. Műanyagcsövek és tartályok [így különösen a polietilén (PE), a polipropilén (PP), a polivinil-klorid (PVC), az akrilonitril-butadién-sztirén kopolimer (ABS), a polietilén-tereftalát (PET), a poliuretán, az üvegszál erősítésű műanyag (GRP) stb.], műanyag bevonatok vagy bevonattal ellátott fém vagy műanyag csövek, műanyag termékek, szigetelő membránok

60/2023. (XI. 15.) AM rendelet a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről - újként felvéve

Megjelent: MK 161/2023 (11.15.) **Hatályos:** 2023. 11. 23

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni

a) a kistermelői tevékenység keretében végzett élelmiszer-termelésre, -előállításra és -értékesítésre,

b) az állati eredetű élelmiszerek kiskereskedelmi létesítményben történő forgalomba hozatalára és az értékesítés helyén történő előállítására,

c) azon tevékenységekre, amelyek során a vadászatra jogosult a saját tulajdonában álló vagy az általa hasznóbérelt vadászterületen (a továbbiakban együtt: saját vadászterület)

2. § E rendelet alkalmazásában

7. *biztonságos hőkezelés:* az a hőkezelési eljárás, amely legalább 2 percen át legalább 72 °C-os maghőmérsékletet vagy az étel minden pontján legalább 75 °C-ot biztosít;

8. *csomagküldő kereskedelem:* a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 4. pontja szerinti fogalom;

10. *egyszerűsített HACCP dokumentáció:* a helyes higiéniai gyakorlatokra és a HACCP-elveken alapuló eljárásokra kiterjedő élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek végrehajtásáról és ezen belül a rendszer egyes élelmiszer-vállalkozásokon belüli végrehajtásának megkönnyítéséről/rugalmasságáról szóló 2022/C 355/01 bizottsági közlemény II. melléklet 3.2. pontja szerinti egyszerűsített HACCP-alapú eljárás dokumentációja;

14. *falusi vendégasztal:* a kistermelő gazdaságának helyén falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben, a hazai hagyományokhoz köthető, illetve helyi alapanyagokra épülő élelmiszerek és az elkészítésükhöz kapcsolódó tevékenységek nem rendszeres bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra, valamint – az állatvágásból származó friss hús kivételével – értékesítése a falusi vendégasztal helyén;

22. *helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari létesítmény:* a húsvizsgálat helyétől közúton legfeljebb 60 km távolságon belül és legfeljebb 1 óra alatt elérhető, valamint hűtött rakterű szállító járművel való szállítás esetén bármely, Magyarország területén működő, a végső fogyasztót közvetlenül ellátó kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari létesítmény;

26. *Jó Higiéniai Gyakorlat:* az elsődleges termelés szintjén jelentkező élelmiszer eredetű veszélyeket azonosító, valamint az azonosított veszélyek szabályozására kidolgozott, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti helyes higiéniai gyakorlatra vonatkozó útmutatót követő gyakorlat;

II. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ EGYES TEVÉKENYSÉGEK BEJELENTÉSE

III. FEJEZET

A KISTERMELŐI ÉLELMISZER-TERMELÉS, -ELŐÁLLÍTÁS ÉS -ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEI

IV. FEJEZET

AZ ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZEREK KISKERESKEDELMI LÉTESÍTMÉNYBEN TÖRTÉNŐ FORGALOMBA HOZATALÁNAK ÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉS HELYÉN TÖRTÉNŐ ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉLELMISZER-HIGIÉNIAI FELTÉTELEI

3. A kiskereskedelmi létesítményekre vonatkozó általános higiéniai szabályok

4. Élelmiszer-adományozás

19. § (1) A kiskereskedelmi tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozó az Éltv. szerinti élelmiszermentéssel kapcsolatos feladatok ellátása (a továbbiakban: élelmiszer-adományozás) céljából lefagyaszt-

hatja a házasított patás állatok, a baromfi és a nyúlfélék friss húsát, a kiolvasztott hús kivételével. A fagyasztás kizárólag sokkolóhűtőben végezhető.

5. Élelmiszer-biztonsági és nyomonkövethetőségi követelmények kiskereskedelmi létesítményekben történő élelmiszer-előállítás esetén

V. FEJEZET

AZ ELEJTETT VAD KEZELÉSÉNEK, VIZSGÁLATÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉLELMISZER-HIGIÉNIAI FELTÉTELEI ÉS A MONITORINGPROGRAM MŰKÖDTETÉSE

6. Az elejtett vad elejtést követő vizsgálata és szállítása
7. Az elejtett vad fogyaszthatósági vizsgálata
8. A vadbegyűjtő helyre vonatkozó rendelkezések
9. Mobil vadfeldolgozó létesítmény üzemeltetése
10. Az elejtett vad 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezések
11. A vadhúsvizsgáló nyilvántartásba vétele és képzése

VI. FEJEZET

A KISVÁGÓHÍD ENGEDÉLYEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

1. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez

Az apróvad gyűjtőigazolás adattartalma

2. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez

A vadkísérő jegy adattartalma

3. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez

Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és alaptermékből előállított élelmiszerek vonatkozásában

4. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez

A kistermelő által nyújtható szolgáltatások

5. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez

A kistermelő által levágott vagy levágatott állatok húzához szükséges hússzállítási igazolás adattartalma

6. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez

Kistermelői élelmiszer termelésére, előállítására és értékesítésére vonatkozó követelmények

1. Általános higiéniai követelmények
2. Különleges higiéniai követelmények
 - 2.1. Tejtermelés, értékesítés
 - 2.2. Tojástermelés, értékesítés
3. Kiegészítő higiéniai követelmények a 3. melléklet szerinti II. mennyiségi kategória esetén
4. Hústermék kis mennyiségben történő előállításának higiéniai feltételei
- 7. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez**
A baromfi és nyúlfélék hújának kis mennyiségben történő előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó különleges követelmények
- 8. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez**
Hatósági állatorvosi bizonyítvány adattartalma az állati eredetű termékek kistermelői termeléséhez, előállításához, illetve értékesítéséhez
- 9. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez**
A kiskereskedelmi létesítményben végzett élelmiszer-előállítási tevékenység általános higiéniai feltételei
- 10. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez**
Az elejtett vad húzához szükséges hússzállítási igazolás adattartalma
- 11. melléklet a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelethez**
A vadbegyűjtő helyre, a mobil vadfeldolgozó létesítményre, valamint a mobil vadfeldolgozó létesítményben végzett tevékenységekre vonatkozó követelmények
 1. A vadbegyűjtő helyre vonatkozó követelmények
 2. A mobil vadfeldolgozó létesítményre vonatkozó követelmények
 3. A mobil vadfeldolgozó létesítményben végzett tevékenységekre vonatkozó követelmények

Többek között módosítja a **34/2018. (XII. 3.) AM rendelet** az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről - **régi újként felvéve**

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Módosítja:** 60/2023. (XI. 15.) AM r. **Hatályos:** 2023. 11. 23

1. § (1) E rendelet hatálya az élelmiszer-előállítási tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozásra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

d) * a kistermelőre, amennyiben az általa előállított élelmiszer mennyisége nem haladja meg a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről szóló 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet [a továbbiakban: 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet] 3. mellékletében meghatározott I. kategória szerinti mennyiséget;

2. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 8. § (1) bekezdése alapján szükséges élelmiszeripari szakképesítéssel a szakmai felelős személynek kell rendelkeznie.

4. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges, az Éltv. 22. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelménynek való megfelelés érdekében, az élelmiszer-előállítást végző élelmiszer-vállalkozó kijelöli – többműszakos munkarend esetén műszakonkénti bontásban – azt az intézkedésre feljogosított felelős személyt, aki

a) a mikrovállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás esetében, igazoltan az adott tevékenységi körben – a gyógytea-feldolgozás tevékenység esetét kivéve – megszerzett legalább 5 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal és legalább alapfokú iskolai végzettséggel

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

7. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett, azonos feltételekkel bíró szakképesítéseket, illetve szakirányú felsőfokú szakképzettséget vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséget vagy honosított bizonyítványt az e rendelet hatálybalépését követően szerzett szakképesítéssel, szakirányú felsőfokú alapképzésben és mesterképzésben megszerzett szakképzettséggel, szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni, ha az adott rész- és szakképesítés, illetve szakképzettség szakmai követelményei megfelelnek az 1–5. mellékletben foglalt feltételeknek.

Többek között módosítja a **20/2021. (V. 17.) AM rendeletet az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról - régi újként felvéve**

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Módosítja:** 60/2023. (XI. 15.) AM r. **Hatályos:** 2023. 11. 23

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállítására és forgalomba hozatalára terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a magánháztartásban előállított, saját fogyasztásra szánt élelmiszerekre és a saját felhasználásra szánt, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra,

b) a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről szóló 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekre,

c)

d) az étkezési célra forgalomba hozott vadon termő gombákra,

e) a szőlészeti és borászati üzemek működésének engedélyezésére,

f) a borászati termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére,

g) az élelmiszerláncban felhasználható fertőtlenítőszer forgalomba hozatalának engedélyezésére.

5. § (1) A létesítmény engedély szerinti tevékenységének 30 napot meghaladó teljes vagy részleges szünetelését az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni. A szünetelés időtartama alatt az élelmiszer-vállalkozás a bejelentésben foglalt tevékenységet nem végezheti. Az élelmiszer-vállalkozó a tevékenységet akkor folytathatja ismételten, ha erre vonatkozó szándékát az engedélyező hatóságnak bejelenti.

21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet egyes hajózással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent: MK 164/2023 (11.20.) **Hatályos:** 2023. 11. 28

Többek között módosítja a **26/2002. (XI. 29.) GKM rendeletet a hajós és tengerész szolgálati könyvről - régi újként felvéve**

Megjelent: MK 164/2023 (11. 20.) **Módosítja:** 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r. **Hatályos:** 2023. 11. 28

1.§ (2)^{*} Hajós szolgálati könyvön az (EU) 2020/182 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti szolgálati könyvet kell érteni.

3. § (4) Tengerész szolgálati könyv kiállítása iránti kérelem esetén a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül csatolni kell

a) a külön jogszabályban^{*} meghatározott egészségügyi és elsősegély-nyújtási ismeretekről szóló igazolást,

b) a hajózási hatóság vagy az általa megbízott szerv előtt személyi túléléstechnikai, alapfokú tűzvédelmi és személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi ismeretekből tett vizsgáról az igazolást.

7. §^{*} (1) A hajós szolgálati könyvet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a hivatásos hajós képezésekről szóló miniszteri rendeletben foglalt szabályok szerint kell az úszólétesítményen tartani, vezetni és kezelni.

(13)^{*} A hajós szolgálati könyvet a tulajdonosa legalább 15 havonta hitelesítésre a vizsgaközpontnak bemutatja.

.....
61/2023. (XI. 20.) AM rendelet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet módosításáról - újként felvéve

Megjelent: MK 164/2023 (11.20.) **Hatályos:** 2023. 12. 05.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) *önellenőrzés:* az élelmiszer-vállalkozás működéséhez kapcsolódó, az élelmiszerek megfelelő minőségével, az élelmiszer-biztonsággal, az azonosíthatósággal, a nyomonkövetéssel és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos

ab) az adott élelmiszer-vállalkozás tevékenységének jellegét, sajátosságait és méretét figyelembe vevő, az élelmiszer-vállalkozás által tevékenységére vonatkozóan kidolgozott követelményrendszerben előírt kötelezettségek

teljesítésének élelmiszer-vállalkozás általi ellenőrzése, önellenőrzési rendszer működtetése által;

(5) Az önellenőrzés során alkalmazott módszer lehet

a) érzékszervi vizsgálat,

b) meghatározott követelmények mérése, a mért és észlelt eredmények értékelése és elemzése, ezek alapján – ha szükséges – beavatkozás,

c) mintavétel és laboratóriumi vizsgálat,

d) az élelmiszer-vállalkozás tevékenysége során az önellenőrzéshez kapcsolódóan átvett, kapott, illetve keletkezett dokumentumok, feljegyzések ellenőrzése, értékelése és elemzése, valamint ha szükséges, az azokra épülő beavatkozás,

e) az átvevői, felhasználói és fogyasztói panaszok kivizsgálása, elemzése, valamint ha szükséges, az azokra épülő beavatkozás.

(6) Amennyiben az élelmiszer-vállalkozás által működtetett

a) élelmiszer-biztonsági rendszerekben,

b) minőségirányítási rendszerekben,

c) az elfogadott nemzeti Jó Higiéniái Gyakorlatokra vonatkozó útmutatók alapján

keletkezett dokumentumok megfelelnek az e rendeletben az önellenőrzési rendszerrel kapcsolatban meghatározott követelményeknek, e rendelet végrehajtása érdekében nem szükséges új dokumentációs rendszert létrehozni és működtetni.

b) a NÉBIH vállalja, hogy a hatósági élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenysége kapcsán kidolgozandó, kockázatalapú éves hatósági, ellenőrzési és mintavételi tervek elkészítésekor figyelembe veszi az a) pont alapján megküldött adatokat, amelyre tekintettel az élelmiszer-vállalkozó kockázati besorolását módosíthatja.

Változások

495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 155/2023 (11.02.) **Hatályos:** 2023. 11. 03

4. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59., 62., 63., 67., 69., 73., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 86., 90., 92., 99., 100., 121., 122., 123. és 126. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59., 62., 63., 64., 67., 69., 73., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 86., 90., 92., 99., 100., 121., 122., 123. és 126. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

5/X. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanokon a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei elhelyezhetők. A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok telkére a beépítés egyedi szabályait és egyedi építési követelményeket a (2)–(10) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés, továbbá az egyedi építési követelmények (2)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet, illetve az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a kialakítható legkisebb telekterület 4000 m^2 ,
2. a kialakítható telek legkisebb szélessége 20 méter,
3. a kialakítható telek legkisebb mélysége 20 méter,
4. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%,
5. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke $2 \text{ m}^2/\text{m}^2$, ebből parkolásra fordítható $0,0 \text{ m}^2/\text{m}^2$,
6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
7. a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
8. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, illetve a szomszédos vagy a már meglévő telephelyen lévő építményekhez,
9. a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet zárt sorúan csatlakozni,
10. az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 250 m^2 -e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, azzal, hogy a telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető a megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek bármelyikén,

11. az ingatlanokon és az azokon megvalósuló építményeken villamos energiát termelő erőmű és megújuló energiaforrás műtárgyai – kivéve szélerőmű, szélerőműpark – teljesítménykorlátozás nélkül elhelyezhetőek,

12. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

13. a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánutat a közforgalom számára megnyitott magánútként vagy más útként legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréseig ki kell alakítani, és az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni,

14. magánút korlátozás nélkül létesíthető,

15. a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter szélességű területet kell biztosítani, és

16. a beruházás során a gyorsforgalmi utak mentén az épületek elhelyezésénél 30 méteres védőtávolságot kell tartani.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok közül az Érd, külterület 024/20 helyrajzi számú és a Budapest, külterület 0238025/8 helyrajzi számú ingatlanok esetében az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok közül a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó utak a Budapest, külterület 0238025/8 helyrajzi számú, valamint az Érd, külterület 024/8 és 024/20 helyrajzi számú ingatlanok területén korlátozás nélkül létesíthetőek.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok területén a (4) bekezdésben foglaltakon túl

1. környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági,
2. iroda,
3. kereskedelmi,
4. szolgáltató,
5. elektromos állomás,
6. gázátadó állomás,
7. közszolgáltatási résztvevő keretében működtetett hulladékgyűjtő udvar,
8. munkásszálló,
9. üzemanyagtöltő állomás és
10. raktározási, logisztikai telephely

rendeltetésű épületek önállóan és vegyesen is elhelyezhetőek.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében közlekedési létesítmények funkcionális indokkal bárhol elhelyezhetőek.

(7) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében bármely előregyártott vagy iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető, engedélyezhető.

(8) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében a parkolást a telken belüli vagy megjelölt ingatlanokon történő megvalósítással is teljesíteni lehet, mélygarázsépítési kötelezettség nélkül.

(9) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében az építési telkek részleges közműellátottság esetén is beépíthetőek, azzal, hogy a részleges közműellátottság megállapítása vonatkozásában az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelményeket kell figyelembe venni.

(10) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében kerítés, valamint közlekedési és közműcélú építmények korlátozás nélkül helyezhetőek el, azzal, hogy a tereprendezés mértéke nem korlátozott.

6/G. §^{*} (1)^{*} A 2. mellékletben foglalt táblázat 37., 90. és 100. sora szerinti beruházás esetében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti nagyberuházással kapcsolatos régészeti feladatellátás általános szabályai alkalmazandók.

(2)^{*} A 2. mellékletben foglalt táblázat 37., 90., 100. és 126. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

139. §⁻ E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 502/2023. (XI. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr131.) módosított 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/G. § (2) bekezdését, valamint megállapított 5/X. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat

126. sorát a Módr131. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

126. Ipari és logisztikai park kialakítása Érd megyei jogú város területén és Budapest Főváros XXII. kerületében Budapest XXII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0238025/8 helyrajzi számú ingatlan, Érd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 024/8, 024/20, 024/21, 024/22, 025, 026 helyrajzi számú ingatlanok Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

.....

500/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent: MK 159/2023 (11.09.) **Hatályos:** 2023. 11. 10

3. § E törvény alkalmazásában

48b. Operatív irányítást ellátó személy: az átviteli rendszerirányító vezető tisztségviselője, cégvezetője, valamint azon vezető állású munkavállalója, aki az átviteli rendszerirányító irányításáért, ügyvezetéséért felelős, és operatív irányítást ellátó személyként az átviteli rendszerirányító Hivatal által jóváhagyott megfelelési programjában szerepel.

80. Felhasználói panasz: olyan felhasználói beadvány, amelyben a felhasználó az engedélyes intézkedése ellen vagy az engedélyes várt intézkedésének elmaradása miatt emel kifogást.

32/A. § (1) Az elosztó az elosztóhálózat zavartalan és biztonságos működtetése érdekében az elosztói rugalmassági szolgáltatásokat és azok biztosításához szükséges energiát és kapacitásokat átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően, piaci alapú eljárásokkal összhangban az elosztói szabályzatban meghatározott módon szerzi be, veszi igénybe és számolja el.

(7) Az elosztó az (1) bekezdés szerinti beszerzésre vonatkozó ajánlati felhívást honlapján közzéteszi és az elosztó által előzetesen az adott típusú elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtására alkalmasnaként akkreditált piaci szereplőknek elektronikusan megküldi. Az ajánlati felhívás az elosztói szabályzatban meghatározott elosztói rugalmassági szolgáltatásra, termékre és időtávra vonatkozhat. Az ajánlati felhívásban meg kell határozni az ajánlattétel határidejét, valamint azon követelményeket és műszaki feltételeket, amelyeket az ajánlattevőnek teljesítenie kell. A beérkezett ajánlatot az elosztó az elosztói szabályzatban és az ajánlati felhívásban közzétett szempontok szerint bírálja el. A nyertes ajánlattevővel az elosztó az elosztói szabályzat szerinti szerződésminta alapján szerződést köt.

57. § (1) Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó, jogszabályban és az engedélyesek üzletszabályzatában foglalt rendelkezések, lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén – a Hivatal 159. § (5) bekezdés szerinti hatásköreinek tiszteletben tartása mellett – a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni, azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

(7) A panasz eljárás a jogsértés bekövetkezését követő öt éven túl nem indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetik meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(6) Az (1) bekezdés szerinti határozat – a körülmények jelentős megváltozása esetén – az engedélyes kérelmére módosítható.

62. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak a villamosenergia-kereskedővel kötendő villamosenergia-vásárlási szerződése tartalmazza legalább

(5) Ha az egyetemes szolgáltatás keretében a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnése esetén a felhasználó a szerződésből eredő elszámolási és fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget,

és a felhasználó ismételten villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését kezdeményezi az egyetemes szolgáltatónál, az egyetemes szolgáltató jogosult az új villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését a korábbi jogviszony alapján fennálló, el nem évült követelésből származó elszámolási és fizetési kötelezettség teljesítéséhez kötni.

63. § (1)^{*} A villamosenergia-kereskedő a felhasználóval történő közös megegyezés esetén, az egyetemes szolgáltató a felhasználó eltérő igénye hiányában, a felhasználó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződését megbízottként, összevontan kezeli.

65. § (1)^{*} Az elosztó hálózati engedélyes a kedvezmények biztosítása érdekében a védendő fogyasztókról nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a fogyasztó a kedvezmények melyik körére [64. § (2) és (4)–(5) bekezdés] jogosult, és ezek közül mely kedvezmények igénybevételét kérte.

(4)^{*} A nyilvántartásba történő felvételt a lakossági fogyasztó kérheti. A lakossági fogyasztónak a kérelemben meg kell jelölnie, hogy milyen az e törvényben, valamint a Vhr.-ben meghatározott különleges bánásmód, vagy kedvezmény illeti meg, és azok közül melyiket érvényesíti. A kérelemhez csatolnia kell a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására szolgáló – a (2) bekezdésben, valamint a Vhr.-ben meghatározott – iratokat. A nyilvántartásba vételről a lakossági fogyasztót, valamint a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatni kell. A védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv az ellátásra jogosult tekintetében nyilvántartja az elosztó hálózati engedélyes megnevezését és elektronikus elérhetőségét.

(6)^{*} A nyilvántartásba vételt követően a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv minden év március 31-ig tájékoztatja az elosztó hálózati engedélyest, hogy a lakossági fogyasztó védendő fogyasztói minősége továbbra is fennáll-e. Nem kell évenkénti tájékoztatást adni azon fogyatékkal élő fogyasztóról, akinek állapotában – szakorvosi véleményen alapuló, a Vhr. szerinti igazolás alapján – nem várható jelentős javulás. Ha a védettséget megalapozó körülmény megszűnik, a lakossági fogyasztó nem jogosult az e törvényben és a Vhr.-ben foglalt különleges bánásmódokra és kedvezményekre.

(7)^{*} A védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv a (2) bekezdés szerinti igazolás kiállításától a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás érdekében kezeli a védendő fogyasztó nevére, a felhasználási helyre, a védendő fogyasztói státuszt megalapozó jogcímmre, valamint a fogyasztó által megjelölt elosztó hálózati engedélyes megnevezésére és elektronikus elérhetőségére vonatkozó adatokat.

X. Fejezet **SZABÁLYZATOK, MINTAPROJEKTEK**^{*}

72/A. § (1)^{*} Az engedélyes új szolgáltatások, termékek bevezetését megelőzően a felhasználói igények felmérése érdekében jogosult az engedélyében meghatározott működési terület, valamint a vele jogviszonyban álló felhasználók egy részének bevonásával legfeljebb 24 hónapig tartó mintaprojektet működtetni.

(2) Az engedélyes legalább 30 nappal a mintaprojekt bevezetését megelőzően a mintaprojektrel kapcsolatban a Hivatalat tájékoztatja:

a) a mintaprojekt ütemtervéről, zárásának dátumáról,

b) a mintaprojekt keretében elérhető termékekről, szolgáltatásokról, az azok értékesítésére, nyújtására vonatkozó részletes szabályokról, és

c) a mintaprojektbe bevont működési területről vagy felhasználókról, a kiválasztás elvéről.

(3) A mintaprojekt keretében értékesített termékeket, nyújtott szolgáltatásokat és a vonatkozó részletes szabályokat az engedélyes honlapján és – amennyiben rendelkezik ügyfélszolgálati irodával – a mintaprojektrel érintett ügyfélszolgálati irodáiban teszi közzé, valamint ha a mintaprojekt a felhasználót közvetlenül is érinti, arról a felhasználót elektronikusan vagy elektronikus elérhetőség hiányában postai úton a mintaprojekt bevezetését megelőző 15 nappal korábban tájékoztatja.

178/U. §^{*} A védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv az e törvénynek a Mód9. törvénnyel megállapított 65. § (6) bekezdése alapján 2024. március 31-ig történő tájékoztatási kötelezettségének teljesítése érdekében az elosztó hálózati engedélyes 2024. január 31-ig tájékoztatja a nyilvántartásában szereplő védendő fogyasztók 65. § (5) bekezdése szerinti adatairól a védendő fogyasztó felhasználási helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalat. A tájékoztatásnak a védendő fogyasztó nevét, felhasználási helyének címét, a védendő fogyasztói státuszt megállapító jogcímet, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv megnevezését kell tartalmaznia. Az elosztó hálózati engedélyes tájékoztatása alapján a fővárosi és vármegyei kormányhivatal 2024. február 29-ig tájékoztatja az illetékességi területén

működő, a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervezet a védendő fogyasztó 65. § (5) bekezdése szerinti adatairól, valamint a 65. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségről.

Hatály: 2024.X.1. - 2025.XII.31

114/F. § (1) A Hivatal nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálja az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

(6)^{*} A Hivatalnak az elektronikusan vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő, a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás lefolytatásához szükséges lekérdezése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 73. § (4) bekezdése nem alkalmazható.

122. § (1) A közcélú hálózat létesítésével kapcsolatban a hálózati engedélyes előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelmet nyújthat be a Hatósághoz.

(1a)^{*} A Hatóság a véglegessé vált határozata alapján felhívja az ingatlanügyi hatóságot az előmunkálati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére.

(2) Az előmunkálati jog alapján az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy ingatlanán a szükséges jeleket elhelyezzék, a méréseket és a talajvizsgálatot elvégezzék. Az előmunkálatok megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosát a hálózati engedélyes az előmunkálatokról és azok megkezdésének időpontjáról értesíti.

122/A. § (1) Az előmunkálati jog megszűnését a Hatóság az engedélyes bejelentésére, a tulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történő tudomásszerzés esetén hivatalból állapítja meg. Az engedélyes a megszűnést követő 30 napon belül az előmunkálati jog megszűnését bejelenti a Hatóságnak.

(2) Az előmunkálati jog megszűnése esetén a Hatóság az előmunkálati jog megszűnését megállapító véglegessé vált határozata alapján felhívja az ingatlanügyi hatóságot az előmunkálati jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére.

123. § (1)^{*} A közcélú hálózat nyomvonalát belterületen úgy kell kijelölni és megtervezni, hogy az közterületen haladjon és nem köztulajdonban lévő ingatlant csak akkor érintsen, ha a beruházás műszaki okokból máshol nem, vagy csak aránytalan költséggel lenne megvalósítható.

(2)^{*} A 116. § (3) bekezdés *d)* és *f)* pontja szerinti villamosmű az építésére szolgáló és a biztonsági övezetével érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása alapján is építhető. Ha az ingatlan közös tulajdonban áll, a hozzájáruláshoz az érintett személyek tulajdoni hányad alapján számított többségi döntése szükséges. Ha az építés termőföldet érint, ahhoz a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat szükséges. A vezetékjog létrejöttét a Hatóság állapítja meg.

(4)^{*} A (2) bekezdés szerinti hozzájáruláson alapuló vezetékjog a 124–126. §-ban meghatározott jogokat és kötelezettségeket foglalja magában. A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza.

125. § (1)^{*} A Hatóság a véglegessé vált határozata alapján felhívja az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére. Ha a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, a Hatóság a határozathoz mellékeli az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is. A vezetékjog a véglegessé vált határozat alapján, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés előtt is gyakorolható.

(2)^{*} Ha a vezetékjog a 123. § (2) bekezdése szerinti hozzájárulás alapján jön létre, a Hatóság a vezetékjog létrejöttét megállapító véglegessé vált határozata alapján felhívja az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére. Ha a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, a Hatóság a határozathoz mellékeli az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is.

129. § (3)^{*} A megállapodáson alapuló használati jog ingatlan-nyilvántartásból való törlését az engedélyes a megállapodás benyújtásával egyidejűleg köteles kérni. A határozaton alapuló használati jog esetén a Hatóság a használati jog megszűnését megállapító véglegessé vált határozata alapján felhívja az ingatlanügyi hatóságot a használati jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére.

Erőművek építése idegen ingatlanon

131. § (1)^{*} Az építendő idegen ingatlanon erőmű építésére a Hatóságtól építési engedélyt kérhet, ha az erőmű idegen ingatlanon történő elhelyezését biztosító az idegen ingatlan tulajdonosával a Ptk. szerint megkötött megállapodáson alapuló használati szolgálat fennáll.

(2)* A külön törvényben meghatározottak szerint a termelői engedélyes vagy az építető vezeték-szolgalom és használati szolgalom alapítását kérheti az erőmű céljára szolgáló függőpálya (függősin, sodronykötélpálya) és tartószerkezeteinek, közvetlen vezeték, valamint a bányától, a szénhidrogén-mezőttől továbbá a megújuló energiaforrástól a termelői engedélyeshez elsődleges energiaforrást szállító szállítószalag, szénhidrogén szállítóvezeték idegen ingatlanon történő elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez.

132. § (2)* Az (1) bekezdésben említett vezetékek kivételével az építető, illetve a termelői, magán- vagy közvetlen vezeték engedélyese, magánvezeték vagy közvetlen vezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére az idegen ingatlan tulajdonosával a Ptk. rendelkezései szerint kötött megállapodáson alapuló vezeték-szolgalom alapján kérheti a Hatóságtól az építési engedély megadását.

Ideiglenes vezeték építése idegen ingatlanon*

132/A. § A közcélú hálózatra csatlakozást kérő az ideiglenes vezeték idegen ingatlanon – ideértve a közterületet is – történő elhelyezésére az idegen ingatlan tulajdonosával a Ptk. rendelkezései szerint kötött megállapodáson alapuló vezeték-szolgalom alapján kérheti a Hatóságtól az építési engedély megadását.

21/2023. (XI. 9.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Hatályos:** 2023. 11. 12

Többek között módosítja az 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Módosítja:** 21/2023. (XI. 9.) SZTFH. **Hatályos:** 2023. 11. 12

6. § (2) Az építési jogosultság különösen a következő okiratokkal igazolható:
c) * nem az építető tulajdonában lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatával,

Többek között módosítja a **20/2022. (I. 31.) SZTFH rendeletet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól**

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Módosítja:** 21/2023. (XI. 9.) SZTFH. **Hatályos:** 2023. 11. 12

5. A kutatás engedélyezése

5. § (1) *

Megállapította: 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 33. §. Hatályos: 2023. I. 1-től.

A nyílt területre vonatkozó kutatási engedély iránti kérelem tartalmazza

b) * a bányavállalkozónak 5 éven – szénhidrogének esetében 3 éven – belül arra a területre, amelyet a bányavállalkozó már megkutatott, és a kutatás eredményéről készült zárójelentést a bányafelügyelet végleges határozatban elfogadta,

25. § (4) A műszaki leírásban ismertetni kell

c) * a kitermelési feltételek teljesíthetőségét is.

(9) * A bányatelek módosítására irányuló eljárásban a bányatelek megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha a módosítás a bányatelekben található ásványnyersanyag-besorolásának változtatására irányul, a módosításról az annak alapjául szolgáló földtani szakértő által ellenjegyzett

készletszámítási jelentés alapján a bányafelügyelet dönt. A készletszámítási jelentést a 11. § (1) bekezdése, (2) bekezdés f) pontja és a 11. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerint kell elkészíteni.

30. § (11) * Nem kell a műszaki üzemi terv módosítását kérni, ha a haszonanyag kitermelt mennyisége, vagy az értékesített meddő mennyisége a tárgyévre engedélyezett mennyiséget 50%-kal, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához szükséges ásványi nyersanyagellátás biztosítása esetén 100%-kal nem haladja meg, és a kitermelés tekintetében az igénybevételre engedélyezett ingatlanon kívül más ingatlan igénybevételére nem kerül sor. A rendelkezés nem mentesít a más jogszabály által kötelezően előírt engedély megszerzése alól.

37. § (3) * A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint – ha a biztonsági övezet a 2 métert eléri – az elosztóvezeték tengelyétől mért 2–2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5–5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1–1 méteres biztonsági övezet részben tilos

.....
60/2023. (XI. 15.) AM rendelet a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről

Megjelent: MK 161/2023 (11.15.) **Hatályos:** 2023. 11. 23

Többek között módosítja a **62/2011. (VI. 30.) VM rendeletet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről**

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Módosítja:** 60/2023. (XI. 15.) AM r. **Hatályos:** 2023. 11. 23

1. § (2) E rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni:

c) * a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről szóló 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekre,

Többek között módosítja a **36/2014. (XII. 17.) FM rendeletet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról**

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Módosítja:** 60/2023. (XI. 15.) AM r. **Hatályos:** 2023. 11. 23

1. § (1) * E rendeletet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – alkalmazni kell

(3) * A kistermelők által előállított és forgalomba hozott élelmiszerek esetén nem kell alkalmazni a 3. § (1)–(4) bekezdését, a 4. § (2)–(4) bekezdését, az 5. § (1) bekezdés c) pontját, (2) és (3) bekezdését, valamint a 6. §-t.

.....
511/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 161/2023 (11.15.) **Hatályos:** 2024. 03. 19

1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez *

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok

10. Közlekedési ügyek

93. ³	A polgári légit közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bi-	A hírszerzési információk és az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésé-	Minden esetben.	Vármegyei rendőr-főkapitányság, Budapest és Pest vár-
------------------	--	---	-----------------	---

	zottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján fokozott védelmi háttérellel ellenőrzésre irányuló eljárás.	re álló minden egyéb releváns információ, amely e hatóságok megítélése szerint szükséges lehet annak megállapításához, hogy egy adott személy alkalmas-e olyan beosztásban dolgozni, amelynek előfeltétele a fokozott védelmi háttérellel ellenőrzés elvégzésének tekintetében.		megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ
--	---	---	--	---

46. ²	A légi közlekedési hatóságnak a légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működtetésének jóváhagyására irányuló eljárása.	A lehetséges biztonsági kockázati szintjének kérdésében.	Minden esetben.	Alkotmányvédelmi Hivatal
------------------	--	--	-----------------	--------------------------

Hatály: 2024.III.19. –

13. Népegészségügyi ügyek

18. ²	Gyógyhely megnevezés engedélyezése	A környezetegészségügyi szempontú feltételek vizsgálata.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
19. ²	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	A kitermelés körülményeinek közegészségügyi szempontú vizsgálata.	Minden esetben.	A vármegyei kormányhivatal, a főváros és Pest vármegye tekintetében a népegészségügyi feladatkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal
20. ²	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	A gyógytényező felhasználhatósága formájának, azaz külsőleg vagy belsőleg történő felhasználásának, feltételeinek, a korlátozással fogyasztható vizek fogyasztási előírásainak, valamint az esetleges víz- és iszapkezelési technológiai eljárásoknak a közegészségügyi szempontú vizsgálata.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
21. ²	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	Annak vizsgálata, hogy a vizet adó kút vagy forrás egy, már korábban gyógyvíz minősítést kapott kút vagy	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

	vezés engedélyezése	forrás védőterületén, védőidomán belül van, azonos vízáradó rétegből kapja a vizet, és a két víz kémiai összetétele a természetes ingadozás határain (maximum 20% változás) belül megegyezik.		
22.	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	Az orvosi megfigyelések értékelése, amely tartalmazza a javallatokat, ellenjavallatokat és az alkalmazási előírásokat is.	Minden esetben.	Feladatkör szerinti egészségügyi szakmai kollégium
23.	Szűrő-forgató rendszer üzemeltetése alóli felmentés	Annak vizsgálata, hogy a gyógyvíz minősége alapján a felmentés feltételei teljesülnek-e, továbbá, hogy, a gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a vízforgatás károsítja-e.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
24.	Szűrő-forgató rendszer üzemeltetése alóli felmentés	Annak vizsgálata, hogy a kérelemben rögzített nyitvatartási- és geometriai adatok mellett bizonyítottan rendelkezésre áll-e (a hatályos vízjogi engedélyben szereplő engedélyezett vagy a gyógyvíz átadás-átvételtre irányuló szerződésben rögzített vízkivétel figyelembevételével) a minimálisan biztosítandó 30%-os felületi terheléshez szükséges vízmennyiség mind napi, mind éves vonatkozásban.	Minden esetben.	Országos illetékességgel eljáró országos vízügyi hatóság
25.	Közhasználatú fürdők közegészségügyi-technológiai szabályzatának jóváhagyása	Egyedi kút vizének és egyéb vizek közegészségügyi szempontú vizsgálata fürdési célú létesítmény tápvizeként történő felhasználására.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
26.	Közhasználatú fürdők közegészségügyi-technológiai szabályzatának jóváhagyása	Szűrő-forgató berendezéssel üzemeltetett fürdési célú létesítményben elismert ásvány- és gyógyvíz,	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

		vagy egyedi összetételű tápvíz felhasználása esetén a kémiai paraméterek tekintetében a medencevízre vonatkozó előírásoktól való eltérés vizsgálata.		
--	--	--	--	--

22/2023. (XI. 21.) SZTFH rendelet egyes bányászati tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent: MK 161/2023 (11.15.) **Hatályos:** 2023. 11. 29

Többek között módosítja a **9/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól**

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Módosítja:** 22/2023. (XI. 21.) SZTFH r. **Hatályos:** 2023. 11. 29

1. melléklet a 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelethez

1. A bányászati jog gyakorlásával és egyéb, az ügyfél kérelmére indított eljárásokkal kapcsolatos díjak

	A	B	C	D
1.	Egyes igazgatási eljárások		Díj (Ft)	Kódszám
62a. [*]	A Bt. 38. §-a szerinti szolgálat alapításával kapcsolatos eljárás	Szolgálat alapítása érintett településenként	100 000	A1560

Többek között módosítja a **19/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról**

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Módosítja:** 22/2023. (XI. 21.) SZTFH r. **Hatályos:** 2023. 11. 29

1/A.^{*} A bányavállalkozó felelőssége a bányatérképekkel kapcsolatos feladatok ellátása során

1/A. §^{*} Az e rendeletben foglalt feladatok ellátásáért és kötelezettségek teljesítéséért – az e rendeletben foglalt eltérő rendelkezés hiányában – a bányavállalkozó felel, a bányatérképek elkészítése, módosítása, kiegészítése, mentése, megőrzése, biztonságos tárolása és nyilvántartása során az e rendeletben foglaltak betartásával jár el, illetve gondoskodik az e rendeletben foglaltak betartatásáról.

2. § (1) Bányatérkép a bányászati környezet változásait tartalmazó, digitális mérőműszerekkel megállapított térbeli térképi adatbázis.

(2) A bányatérképet digitális formában kell elkészíteni az erre alkalmas térképező vagy térinformatikai számítástechnikai program segítségével.

(3)^{*} A térképező vagy térinformatikai számítástechnikai program akkor minősül alkalmasnak, ha a térképi alapelemeket – különösen pont, vonal, vonallánc és szöveg – térbeli helyzetüknek megfelelően le tudja képezni más számítástechnikai rendszerek által értelmezhető formátumba.

(7)^{*} A bányafelügyelet a bányatérkép helyességének ellenőrzésére méréseket végez vagy végeztet. Ha a bányafelügyelet az ellenőrzése alapján megállapítja, hogy a bányatérkép nem felel meg e rendelet előírásainak, kötelezheti a bányavállalkozót

(4)^{*} A bányatérképet hites bányamérő hitelesíti.

(5)^{*} A bányatérképet és térképmellékleteit egy térképlapon kell kinyomtatni. Ha a kutatási terület vagy a bányatelek nagysága indokolja, a bányatérképet több lapon is ki lehet nyomtatni. Ha a kinyomtatott bányatérkép több lapon készül, akkor az összetartozást valamennyi lapon egyértelműen meg

kell jelölni, vagy áttekintő térképet kell készíteni. A hites bányamérőnek valamennyi térképet hitelesítenie kell.

4. § (1) A bányatérképet az Egységes Országos Vetületi Rendszerben (a továbbiakban: EOV rendszer) kell készíteni. A kinyomtatott bányatérképen fel kell tüntetni az EOV rendszer keretjeleit is oly módon, hogy abból szükség esetén az EOV rendszer koordináta-hálózata megrajzolható legyen.

(3) A mérésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza

- a) a mért adatokat,
- b) a mérést végző nevét,
- c) a mérés időpontját, körülményeit,
- d) az alkalmazott műszer típusát és gyári számát,
- e) a számított koordinátákat és
- f) a felmért terület helyszínrajzát.

(4) Az elektronikus adathordozón rögzített mérési eredményeket a 8. §-ban előírtak szerint kell tárolni.

6. § (1) A bányatérkép tartalmazza

7. § A bányaüzem felelős műszaki vezetője – hat hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a felelős műszaki vezető helyettes –

- a) félévente ellenőrzi a bányatérképek készítését és kiegészítését,
- b) ellátja a hites bányamérőt mindazokkal az adatokkal, amelyekkel a 6. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség teljesíthető, és
- c) a hites bányamérő rendelkezésére bocsát minden olyan egyéb, nem mérésből származó adatot, amelyet a bányatérképen ábrázolni kell.

9. § (1) A bányavállalkozó a bányatérkép digitális állományainak őrzésével megbízhat vele szerződésben álló hites bányamérőt is. A bányavállalkozó – a 3. § (1) bekezdés b) és j) pontja szerinti bányatérkép kivételével – a bányatérkép legutolsó változatának kinyomtatott példányát a bányaüzemben is megőrzi, őrzésre alkalmas hely hiányában a bányafelügyeleti hatósági eljárás, illetve hatósági ellenőrzés során rendelkezésre bocsátja.

12. § A műszaki üzemi terv mellékleteként benyújtott kutatási térkép – a 6. § (1) bekezdésében és a 11. §-ban foglaltakon túl – tartalmazza

- a) a tervezett kutató létesítményeket és
- b) a kutatási tevékenységgel összefüggően tervezett és ütemezett tájrendezési feladatokat.

13. § (2) A bányatelek térkép tartalmazza

- a) a bányatelek határvonalát töréspontjainak sorszámaival,
- b) a lakott helyeket,
- c) a vízellátó művek víznyerő, tároló, vízkezelő és -elosztó berendezéseit és azok védőterületeit,
- d) a vízkár elhárítási és a folyószabályozási létesítményeket,
- e) a bányászatról szóló törvényben meghatározott kivett helyeket, a Natura 2000 területeket és a barlangokat, amelyeket az ingatlan-nyilvántartási térkép nem ábrázol,
- f) az ismert vagy feltételezett, meglévő vagy korábbi bányaműveleteket,
- g) a mélyfúrásokat mélységük megjelölésével, és az ásványi nyersanyaggá minősített telep vastagságát,
- h) a bányatelekkel érintkező, a bányatelket részben vagy egészében fedő, a bányatelek nyilvántartásból nem törölt bányatelkek határvonalát,
- i) a tervezett biztonsági, védő- és határpilléreket,
- j) a megkutatott ásványi nyersanyag előfordulás ismert határvonalát,
- k) – a szénhidrogénekre vonatkozó bányatelek kivételével – a bányatelek domborzatát a geodéziai felmérés, az állami topográfiai térképi adatbázis vagy digitális domborzatmodell alapján és
- l) a b)–k) pontban meghatározott térképi elemeket a bányatelken és annak 100 méteres körzetében.

15. § (1) A bányaművelési térkép nyomtatott formában és 1:500–1:2000 méretarányban készül. A bányaművelési térképen a vágatokat és a lefejtett területeket telepenként, telepszeletenként vagy szintenként, a bányavállalkozó által megállapított színjelzéssel kell feltüntetni.

(2) A bányaművelési térkép digitális és papíralapú, nyomtatott formátuma tartalmazza:

u) a bányászati célú igénybevétellel érintett földrészetek és az egyéb önálló ingatlanok határvonalát és helyrajzi számát, amelyeket – szükség esetén külön lapon – a műszaki üzemi terv engedélyezési eljárása során 90 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján kell ábrázolni

16. § (2) A tervtérkép a 15. § (2) bekezdésében előírtakon túlmenően tartalmazza

a) negyedéves bontásban a vágathajtási tervet zöld színnel, a tervezett lefejtéseket zöld színű vonalkázással, és ezekhez kapcsolódóan

17. § (2) A légvezetési térkép tartalmazza

(4)* A közös légvezetési térkép tartalmazza a közös légvágatokat és azokat a létesítményeket, berendezéseket, amelyekkel az érintett bányák szellőztetését megváltoztatni vagy befolyásolni lehet.

f) olyan bányánál, ahol a bánya alatt ismert, nyomás alatti vizet tároló réteg van, tartalmazza

18. § (1) A vízveszélyes területen megállapított bányatelek területéről hidrogeológiai térképet kell készíteni 1:2000 vagy nagyobb méretarányban.

(2)* A hidrogeológiai térkép a 15. §-ban előírtakon túlmenően tartalmazza

19. § (2)* A villamos hálózati térkép tartalmazza

20. § (3)* A bányaművelési térkép a 15. § (2) bekezdés a)–b) és d)–g) pontjában előírtakon túlmenően tartalmazza

21. § (1) A tervtérképet a bányaművelési térkép digitális állományának másolatán, annak méretarányában kell készíteni.

2. melléklet a 19/2022. (I. 28.) SZTFH rendelethez **A bányatérkép rétegekiosztása**

Többek között módosítja a **24/2022. (I. 31.) SZTFH rendeletet a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzatról**

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Módosítja:** 22/2023. (XI. 21.) SZTFH r. **Hatályos:** 2023. 11. 29

2. § E rendelet alkalmazásában:

3.* *határszög:*

a) külfejtés esetén a bányaműveletekkel nem érintett kőzettest rézsús határoló felületének vízszintes síkkal bezárt dőlésszöge, amelynél a számítások vagy a tapasztalat szerint a határoló felület alatti kőzettest megcsúszása, elmozdulása nem következik be, a bányaműveletek felől nézve a védőpilléren túli terület nyugalomban marad, és így a bányaműveletek hatása a védett területet nem veszélyezteti,

7.* *korrigált hatástávolság:* a határszög megállapításának bizonytalansága miatt megnövelt hatástávolság;

11. *lábvonal:* a védőpillért határoló rézsús felületnek és a védőpillér vonatkozó felületének (alaplap, fekü) metszésvonala;

12.* *védőpillér magassága:* a bányatelek alaplapja vagy más vonatkozó felület és a felszín közötti függőleges távolság;

13.* *telepvastagság:* a telep fekü- és fedősíkja közötti átlagos merőleges távolság;

14.* *telep dőlésszöge:* a telep jellemző síkjának a vízszintessel bezárt szöge.

1. melléklet a 24/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez

Bányabiztonsági Szabályzat a védő- és határpillérek méretezéséről

1.6.* Jelen szabályzattól eltérő védőpillér méretezés megengedett, ha a védelmi és biztonsági követelmények más módon is kielégíthetők.

1.7.* A méretezés során alkalmazandó jelölések:

R védőpillér szélessége [m]

H védőpillér magassága [m]

21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet egyes hajózással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent: MK 164/2023 (11.20.) **Hatályos:** 2023. 11. 28

Többek között módosítja a **15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletet a hajózási képzésekről**

Megjelent: MK 164/2023 (11. 20.) **Módosítja:** 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r. **Hatályos:** 2023. 11. 28

3. § (1b) * Az e rendeletben szabályozott azon képzések, amelyek a hivatásos hajózási képzésekről szóló miniszteri rendeletben foglalt követelményeknek nem felelnek meg, az Európai Unió vízi úthálózatával kapcsolatban lévő vízterületeken a hivatásos hajózási képzésekről szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó úszólétesítményeken szolgálat ellátására nem jogosítanak.

4/A. § * (1) A képző szerv az elméleti képzéshez a képzésben részesülő személyek létszámának, valamint a tantermi és közegészségügyi előírásoknak megfelelő oktatási helyiséget biztosít.

(2) A képző szerv a gyakorlati képzéshez a képzés jellegének, a vizsgahajónak megfelelő paraméterekkel rendelkező helyszínt, üzemképes hajót és a képzéshez szükséges eszközöket, felszerelést biztosít.

(3) A képző szerv a tanfolyam kezdete előtt legalább 5 munkanappal az engedélyező hatóságnak és a vizsgaközpontnak írásban bejelenti a tanfolyam tanrendjét, konzultációs rendjét, az oktatási helyszín pontos címét – továbbá gyakorlati képzés esetén az oktató hajó azonosítóját –, a tantárgyak oktatási időpontját, az oktatás időtartamát és előadójának a nevét, valamint a résztvevő tanulók várható létszámát.

(4) A képző szerv a tanfolyammal kapcsolatos, jóváhagyást érintő változtatásokat, így különösen a személyi és tárgyi feltételektől vagy az oktatási tervtől történő eltérést 15 napon belül, de legkésőbb a változással érintett tanfolyam indulása előtti 3. munkanapon írásban bejelenti az engedélyező hatóságnak.

(5) A képző szerv nyomon követi és dokumentálja a tanulók képzési program szerinti előrehaladását, az előírt kompetenciák alkalmazás-képes tudásának megszerzését, megújítását, valamint fenntartását.

(6) A képző szerv a tanfolyam elvégzését követően az 1. számú melléklet I. Fejezet Képzési Igazolás alcím 1. pontjában foglalt képzési igazolást állít ki, ha a jelentkező a képzési szerződésben megfogalmazott feltételeknek megfelel, és a képzést sikerrel teljesíti.

(7) A hajózási hatóság meghatározza a vizsga tematikáját, a vizsgára történő felkészülés, felkészítés személyi és tárgyi feltételeit.

5.§ (5) * A hajós szolgálati könyvben és a tengerész szolgálati könyvben a szolgálati időkre és utakra, gyakorlatra vonatkozó bejegyzés igazoltnak tekinthető, ha azt az erre kijelölt szervezet igazolta, vagy a hajózási hatóság a nyilvántartásába bevezette.

9/B. § (3) * A hajózási hatóság a honosítási eljárás során a kérelemhez csatolt okiratok alapján összehasonlítja a külföldi képesítés megszerzéséhez előírt feltételrendszert a hazai képesítés megszerzésének feltételeivel. A hajózási hatóság azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kétséget kizáróan nem tudja megállapítani a megfelelő szakmai színvonalú ismeretet, különbözeti vizsgát ír elő.

9/C. § * Kedvtelési céllal közlekedő kishajó vezetéséhez az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Belvízi Közlekedési Munkacsoportja 40. számú határozatában részes (elfogadó) állam által és a határozatban foglaltaknak megfelelően külföldön kibocsátott nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány az abban foglalt korlátozások figyelembevételével fogadható el, ha a bizonyítvány tulajdonosa érvényes egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolással rendelkezik.

12. § (1) * A 2022. január 17. előtt megszerzett belvízi fedélzeti hivatásos hajózási képesítés igazolására a vizsgaközpont kérelemre, különbözeti vizsga nélkül az e rendeletben foglaltaknak megfelelő képesítő okmányt állít ki.

(2) *

(3) *

(4) *

(5) * A vizsgaközpont a szolgálati célú kishajó-vezetői képesítéssel rendelkező személy kérelmére – a hivatásos képesítéshez a 2. számú mellékletben előírt gyakorlat igazolása esetén – „hivatásos kishajó-vezető” képesítő okmányt ad ki.

12/A. § * (1) Az „A” és „B” kategóriájú hajóvezető, a kishajóvezető „A”, valamint a révész „A” képesítő okmányok a bizonyítvány adataiban bekövetkező változásig, hatályuk kiterjesztéséig, lejáratukig, de legfeljebb 2032. január 17. napjáig hatályosak.

(2) A révész „A” képesítés alapján a vizsgaközpont uniós hajóvezető képesítő okmányt állít ki, ha a kérelmező legalább két év kompvezetői szolgálatot igazol, valamint rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

(3) A kishajó-vezető „A” képesítés alapján a vizsgaközpont „C” kategóriájú hajóvezető képesítő okmányt állít ki, ha a kérelmező legalább egy év személyhajó-vezetői szolgálatot igazol, és rendelkezik belvízi hajózási rádiótelefon kezelői bizonyítvánnyal, valamint sikeres hajóvezetői különbözeti vizsgát tesz a 2. számú melléklet A. rész IV. fejezet 2/IV/1. táblázatban foglalt vizsgatárgyakból, amelyre tanfolyam elvégzése nélkül felkészülhet. A „C” kategóriájú hajóvezető képesítés megszerzését követően kérelemre a vizsgaközpont uniós hajóvezetői képesítő bizonyítványt állít ki, ha a kérelmező legalább két év nagyhajó-vezetői szolgálatot igazol.

(4) A személyhajózási szakértő, a légzőkészülék-kezelő, az elsősegélynyújtó képesítő okmányok a bizonyítvány adataiban bekövetkező változásig, az időbeli hatályuk lejáratáig, de legfeljebb 2032. január 17. napjáig hatályban maradnak.

(5) A 2022. január 18. napját megelőzően megszerzett II. és III. szintű vonalvizsgáról kiállított bizonyítvány hatályát a hivatásos hajós képezésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet nem érinti.

(6) Az egyes hajózással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt megszerzett radarhajós, radarhajós (komp), radarhajós (kishajó) képezések hatályát a Módr. nem érinti, e képezések alapján radarhajós képesítő okmány állítható ki.

14. § * (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) * a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2022. június 8-i (EU) 2022/993/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) *

1. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

A hajózási képezések megszerzésének általános feltételei

I. Fejezet

Képezések és oktatók jóváhagyása

1. * A képesítővizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha a képzést biztosító szervezet

Képzési igazolás

II. Fejezet

Képesítési előírások

4. * A „C” kategóriájú hajóvezetői képezés Magyarország területén – a különös kockázatúnak minősített szakaszokon csak a vonalvizsgának megfelelő vízterületen – jogosít:

a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására magányosan közlekedő gépi meghajtású hajón (kivéve a 600 főnél több utas szállítására engedélyezett termes személyhajón és a 100-nál több fekhellyel rendelkező kabinos személyhajón), valamint olyan köteleken, amely esetében a kötelék teljes hossza és teljes szélessége szorzatának értéke legfeljebb 4000 négyzetméter;

b) hajóparancsnoki szolgálat ellátására vitorlás hajón vitorlás kishajó vezetésére jogosító képezés birtokában.

III. Fejezet

A képezések megszerzésének feltételei

IV. Fejezet

A képesítővizsgák témakörei *

Többek között módosítja a **21/2002. (XI. 8.) GKM—ESzCsM együttes rendeletet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről**

Megjelent: MK 164/2023 (11. 20.) **Módosítja:** 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r. **Hatályos:** 2023. 11. 28

4. § (7) * A vizsgálatot végző orvos – a vizsgált személy egészségi állapota alapján – akkor állapíthat meg a (2), (4), (5) és (6) bekezdésben meghatározottnál rövidebb határidőt, ha az 1. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázatban meghatározott, az alkalmasságot korlátozó betegséget vagy testi fogyatékoságot állapít meg. A korlátozást részletesen indokolni kell.

7. § a) * belvízi hajózási szolgálatot ellátó személy esetén a 4. számú mellékletben meghatározott, a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottság (CESNI) orvosi alkalmassági igazolásról szóló szabványa szerinti orvosi igazolást állít ki, amelyet a szolgálat ellátása alatt a hajózási szolgálatot ellátó személy magánál tart,

4. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM—ESzCsM rendelethez *

ORVOSI IGAZOLÁS BELVÍZI HAJÓZÁSI ALKALMASSÁGRÓL

Többek között módosítja az **57/2011. (XI. 22.) NFM rendeletet a víziközlekedés rendjéről**

Megjelent: MK 164/2023 (11. 20.) **Módosítja:** 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r. **Hatályos:** 2023. 11. 28

4. FEJEZET

KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

4.05 cikk – Csónak és kishajó biztonsági követelményei

5. Menetben lévő kishajó és csónak fedélzetén tartózkodó személyek akaratlan elmozdulás ellen rögzített ülésen vagy tárgyon utazhatnak.

4.07 cikk – A csónak és a vízi sporteszköz használata

1. A menetben lévő csónakban tartózkodóknak – a csónak evezését (védlizés), sporthorgászatot, csáklázást vagy más munkát, egyéb, a sportág sajátosságainak megfelelő tevékenységet végző személy kivételével – tilos állni.

2. A csónak vezetője a beszállás előtt köteles meggyőződni arról, hogy a csónakban helyet foglaló személyek tudnak-e úszni, és azok nyilatkozata, továbbá az e Szabályzat rendelkezései alapján a mentőfelszerelés elhelyezéséről, továbbá alkalmazásra való készenlétéről köteles gondoskodni.

3. Vízen lévő csónakban tartózkodó, úszni nem tudó vagy az 1. pontban felsorolt tevékenységet végző, valamint a 14. életévét be nem töltött személy, továbbá vízi sporteszközön közlekedő személy köteles mentőmellényt viselni. Emberi erővel hajtott vízi sporteszközön, ha a használó 14. életévét betöltött úszni tudó személy, legalább úszást segítő mellény vagy biztonsági bokapánt (leash) viselése kötelező.

3a. Nem kell mentőmellényt viselni a vitorlás és az emberi erővel hajtott vízi sporteszköz használatának elsajátítása közben fürdőhelyen és azokon a szabad vizeken, ahol a fürdőzés megengedett, ha az a fürdőzők zavarása nélkül közvetlen a part mellett, egy segítségnyújtásra alkalmas személy közreműködésével történik.

4. A sportegyesület edzője, a vízitúrázó csoport vezetője felel a felügyelete alatt csónakot vagy vízi sporteszközt vezető, és képesítéssel nem rendelkező kiskorú személy közlekedésben tanúsított magatartásáért, továbbá az e Szabályzatban előírtak megtartásáért.

5. Csónak vagy vízi sporteszköz vezetését az e Szabályzat egyéb rendelkezéseinek megtartásával csak partközelségben, hajóúton kívül, kikötőben az üzemeltető által kijelölt részen, motoros vízi sporteszköz vezetését a hajózási hatóság által engedélyezett zárt vízi sportpályán szabad oktatni és gyakorolni.

7. Ha a vízijármű karóhoz kikötve vesztegel, a veszteglő vízijármű azonosító adatait letörölhetetlen módon a karón is fel kell tüntetni. A veszteglést követően a karót a mederből el kell távolítani.

4.16 cikk – A korlátozás alá eső vízterületeken üzemeltetési engedéllyel közlekedő személyszállító vízijárműre vonatkozó különleges szabály

A korlátozás alá eső vízterületeken üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízijárművel végzett személyszállításnak nem képezheti részét a hajóval végrehajtott, közlekedésbiztonsági vagy forgalmi okból nem indokolt – hirtelen, a megszokottnál gyorsabban végrehajtott fordulási, megállási, kitérés, irány- vagy sebességváltoztató – manőverek bemutatása.

II-10. melléklet

KEDVTELESI CÉLÚ VÍZIJÁRMŰ BÉRBE- VAGY HASZNÁLATBA ADÁSÁRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

3. A kölcsönző szervezet, vagy az általa megbízott személy a vízijármű működését bemutatja, meggyőződik arról, hogy a bérebevevő a vízijármű biztonságos használatához szükséges ismeretek birtokában van, a bérleti idő alatt használni tervezett vízterületre vonatkozó ismeretei aktuálisak és elegendőek. A jármű használatát és a vízterületet ismertető információs lapot, füzetet utólag is ellenőrizhető módon dokumentálva a bérlő rendelkezésére bocsátja.

4. A kölcsönző szervezet, vagy az általa megbízott személy köteles megtagadni a vízijárművek átadását, ha

a) a bérlő alkohol vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt áll, és

b) a bérlő képességeinek és ismereteinek felmérése alapján alkalmatlan a vízi közlekedésben való részvételre.

Többek között módosítja a **45/2016. (XI. 11.) NFM rendeletet a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról**

Megjelent: MK 164/2023 (11. 20.) **Módosítja:** 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r. **Hatályos:** 2023. 11. 28

3. § (1) Tengerészeti felszerelés csak a hajózási hatóság engedélyével helyezhető el a hajó fedélzetén. A hatóság az engedélyt csak abban az esetben adja ki, ha a felszerelés megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek. A biztonsági bizonyítvány kiállítása, illetve megújítása során a hajózási hatóság, illetve a bejelentett szervezet meggyőződik arról, hogy az elhelyezendő vagy elhelyezett felszerelés megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek.

(2)^{*} E rendelet hatálybalépésének időpontjában vagy azt követően hajó fedélzetén elhelyezett tengerészeti felszerelésnek meg kell felelnie az (EU) 2022/1157 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében megjelölt nemzetközi dokumentumok tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeinek.

7. § (1) A termék gyártásának megkezdését a hajózási hatóságnak be kell jelenteni.

(2)^{*} A hajókormány-emblémának a terméken való feltüntetésével a gyártó felel azért, hogy a tengerészeti felszerelést, amelyre a megfelelési jelölés került, az (EU) 2022/1157 bizottsági végrehajtási rendelet melléklete szerinti nemzetközi dokumentumokban foglalt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeknek és vizsgálati előírásoknak megfelelően tervezték és gyártották, valamint az e §-ban és a 8–9. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

31. §(2)^{*} Ez a rendelet a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények és vizsgálati előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az (EU) 2021/1158 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. július 4-i (EU) 2022/1157 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

2023. évi LXXVI. tv

Megjelent: MK 169/2023 (11.27.) **Hatályos:** 2024. 01. 01.

Többek között módosítja a **1997. évi LXXXIII. törvényt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól**

Megjelent: MK 169/2023 (11. 27.) **Módosítja:** 2023. évi LXXVI. tv. **Hatályos:** 2024. 01. 01.

30. § (1a)^{*} Törvény eltérő rendelkezése hiányában a helyi önkormányzat által biztosított járóbeteg-szakellátás nyújtására az egészségbiztosítás keretében csak költségvetési szervként működő egészségügyi intézménnyel köthető finanszírozási szerződés.

(1b)^{*} A computer tomográf, valamint a mágneses rezonancia vizsgálatok alkalmazási körébe tartozó képalkotó diagnosztikai eljárások (a továbbiakban együtt: CT–MRI vizsgálat) egészségbiztosítás keretében történő végzésére az (1) bekezdésnek megfelelő

- a) állami fenntartású egészségügyi szolgáltatóval,
- b) az egységes egészségügyi állami irányítás részét képező, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítványokról szóló törvény szerinti klinikai központtal,
- c) egyházi jogi személy tulajdonában álló vagy fenntartásában működő egészségügyi szolgáltatóval,
- d) önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóval, valamint
- e) hiánypótló állami szolgálatot nyújtó magántulajdonú egészségügyi szolgáltatóval köthető finanszírozási szerződés.

(1c)^{*} Az egészségbiztosítási ellátás keretében diagnosztikai célból kizárólag az (1b) bekezdésnek megfelelő egészségügyi szolgáltató által közvetlenül elvégzett CT–MRI vizsgálat végezhető, a finanszírozási szerződésben ezen eljárások tekintetében közreműködő igénybevétele – az (1b) bekezdés szerinti szolgáltatók által biztosított közreműködés kivételével – a tárgyi és személyi feltételek biztosítása érdekében nem köthető ki.

Hatály: 2024.I.1. - 2024.XII.31

(6) Nem vehetők igénybe az E. Alap terhére:^{*}

- a) az Eütv. 142. §-a
 - aa) (2) bekezdése a) pontjában meghatározott ellátások,
 - ab) (3) bekezdésének c)-i) pontjában meghatározott ellátások,
 - b)^{*} a jogszabályban meghatározott munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok,
 - c)^{*} a jogszabályban meghatározott foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások, amennyiben azok nem az ellátást igénybevevő biztosított foglalkozási megbetegedése, illetőleg üzemi balesete miatt váltak szükségessé,
 - d)^{*} a jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása céljából kerül sor,
 - e)^{*} a jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások

IV. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó közös rendelkezések

18. § (8)– A 68. § alkalmazásában az egészségbiztosítási ellátásra jogosult betegségéért, keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért vagy haláláért felelősnek kell tekinteni azt a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatót is, aki által nyújtott ellátással összefüggésben

a) bíróság vagy hatóság megállapította, hogy az egészségügyi szakmai szabályok megsértésével nyújtott szolgáltatást, és

b) az ellátásra jogosult az a) pont szerinti szakmai szabályok megsértésével nyújtott szolgáltatás következtében vesz igénybe természetbeni vagy pénzbeli egészségbiztosítási ellátást.

(8a)– A bíróság a (8) bekezdés a) pontja szerinti megállapítást tartalmazó jogerős ítéletét, a hatóság a (8) bekezdés a) pontja szerinti megállapítást tartalmazó végleges határozatát a 68. § szerinti követelésnek a 70. § (1) bekezdés b) pontján alapuló, a megtérítésre irányuló eljárása lefolytatása céljából megküldi az egészségbiztosítónak. Az ítéletben vagy határozatban foglaltakat az egészségbiztosító a kézbesítéstől számított legfeljebb egy évig, a 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti érvényesítés esetén a követelés megtérüléséig kezeli.

(8b)– A (8) és (8a) bekezdés szerinti követelés érvényesítése során a 68. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően kármegosztás nem alkalmazható.

(8c)– A (8) bekezdés szerinti összefüggés megállapításának rendjét a

68. § (4)– A 66. § (1), (1a), (2) és (4) bekezdése alapján megállapított, 10 000 forintot meg nem haladó visszafizetési kötelezettség esetén a visszafizetésre irányuló eljárást nem kell lefolytatni.

2023. évi LXXVII. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

Megjelent: MK 169/2023 (11.27.) **Hatályos:** 2024. 01. 01.

Többek között módosítja a **2011. évi CCIX. törvényt a víziközmű-szolgáltatásról**

Megjelent: MK 169/2023 (11. 27.) **Módosítja:** 2023. évi LXXVII. tv. **Hatályos:** 2024. 01. 01.

61. § * (1) * Az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató az e törvényben és annak végrehajtási rendeletében meghatározott kapcsolattartási, együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából – az adatkezelési cél fennállása időtartama alatt – kezeli a felhasználó azonosításához szükséges adatot, továbbá az 55. § végrehajtása érdekében a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi számot és címet. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén családi és utóneve, születési családi és utóneve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, amennyiben rendelkezésre áll elektronikus levelezési címe, telefonos elérhetősége, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszama vagy egyéb nyilvántartási száma, elektronikus elérhetősége szükséges.

Hatály: 2024.I.1. - 2024.IX.30

1. § (1) A víziközmű-szolgáltatás alapelvei:

g) * a szolidaritás elve: az a társadalmi léptékben hasznos és támogatandó árképzési mechanizmus, amely az érintett települések víziközmű-üzemeltetési költségeinek víziközmű-szolgáltatás díjaira ható eltérő mértékeit részben vagy egészben kiegyenlíti, és célja a kedvezőtlen költségszint mellett működtethető víziközmű-rendszerrel rendelkező településeken a kedvezőbb díjtételek mellett történő víziközmű-szolgáltatás nyújtás, amely figyelembe veszi a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevők teherhárítási képességét,

5/F. § (5) * Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatokat az állam látja el azon felhasználási helyek vonatkozásában, amelyek ellátása közvetlenül a nemzeti vagyonról szóló törvényben nevesített többségi állami tulajdonnak minősülő regionális víziközmű-rendszerekről, vagy a többségi állami tulajdonban lévő víziközmű-rendszerekről történik. *

5/H. § (3) * Ha víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős önkormányzat is tulajdonnal rendelkezik, az ellátásért felelős önkormányzatok egyszerű többségi döntéssel a víziközmű-rendszeren fennálló

tulajdoni részesedéseket, illetve a tulajdonukban álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatják az államra, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul.

(3a) * A (3) bekezdés szerinti átruházásról szóló döntést követően közös tulajdonban tulajdonostársként maradó önkormányzatok a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában továbbra is viselik a közös tulajdonú víziközmű-rendszerrel kapcsolatos feladatokkal járó terheket és gyakorolják az azzal járó jogokat.

(4) * Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2), (3) vagy (3a) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan a 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és az állam képviselőjében eljáró szervezet írásban megállapodik. *

(4a) * A (4) bekezdése szerint az állam által átvett fejlesztési forrás (e § alkalmazásában a továbbiakban: átvett fejlesztési forrás) összege az érintett víziközmű-vagyon tekintetében a Hivatal által a gördülő fejlesztési tervben jóváhagyott víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására használható fel.

(4b) * Az átvett fejlesztési forrás a (4a) bekezdés szerinti felhasználás időpontjában számolható el költségvetési bevételként, ezt megelőzően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (5) bekezdésében szereplő bevételekkel azonos módon kell elszámolni.

(4c) * A (4a) bekezdés szerinti felhasználás fedezetének biztosítása érdekében a fejezetet irányító szerv a költségvetési bevételként elszámolt átvett fejlesztési forrásnak megfelelő összeg mértékéig új kiadási előirányzat létrehozatalát vagy meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti.

(5) * A víziközmű-szolgáltató – az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2), (3) vagy (3a) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan – a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközök és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tulajdonjogát az államra, mint új ellátásért felelősre nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, ingyenesen is átruházhatja.

(6) * Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2), (3) vagy (3a) bekezdés szerinti átruházása esetén az üzemeltetési jogviszony a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását követő napon megszűnik, vagy – a korábbi és az új ellátásért felelős közötti megállapodás alapján – az állam, mint új ellátásért felelős a fennálló üzemeltetési jogviszony tekintetében a korábbi ellátásért felelős helyébe lép. Az üzemeltetési jogviszony megszűnése esetén az állam mint új ellátásért felelős az új üzemeltetési jogviszony létrehozásáról akként gondoskodik, hogy a szolgáltatás folytonossága közérdekű üzemeltető kijelölése nélkül is biztosított legyen.

(7) * Ha az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2), (3) vagy (3a) bekezdés szerinti átruházása az üzemeltetési jogviszony megszűnését eredményezi, a korábbi ellátásért felelős a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását követően haladéktalanul átadja az új ellátásért felelős részére a 61. § (1) bekezdése szerinti adatokat, valamint minden egyéb olyan adatot, amely az érintett víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Ha az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok a korábbi ellátásért felelősnél – annak írásbeli nyilatkozata alapján – nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, a korábbi üzemeltetési jogviszony szerinti víziközmű-szolgáltató a hiányzó adatokat az új ellátásért felelős írásbeli felszólítását követő 5 napon belül átadja az új ellátásért felelős részére.

(10) * Ha a (9) bekezdés szerint a víziközmű-szolgáltatóban fennálló társasági részesedés az államra átruházásra kerül, a települési önkormányzat az átruházással egyidejűleg a víziközmű-működtetés körébe tartozó tevékenysége során keletkezett, víziközmű-szolgáltató felé fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól mentesül.

(11) * Azon társasági részesedés tekintetében, amely esetében az állam a (9) bekezdés szerinti térítésmentes átruházás eredményeként szerez a Polgári Törvénykönyv befolyásszerzésre vonatkozó szabályai szerinti minősített többséget, a Polgári Törvénykönyvnek a minősített többség megszerzése esetére kikötött vételi kötelezettségre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.

36. § (4) * A Hivatal a működési engedélyt a 78. § (1) bekezdésében előírt vagyonértékelés hiányában kiadhatja, ha az engedély módosítására az ellátásért felelős személyében beállt változás miatt kerül sor, és a korábbi ellátásért felelős a vagyonértékelés elkészítéséről nem gondoskodott. Ezen esetben a Hivatal a vagyonértékelés elvégzésére irányuló feltétel előírásával adja ki a működési engedélyt.

55. § b) * a szennyvízelvezető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha az ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetése, tisztítása és ártalommentes elhelyezése vagy hasznosítása a vízügyi hatóság által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízellátással biztosított vagy az ingatlanon keletkező szennyvíz tisztítása az építészeti hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel megoldott vagy az ezen engedélyek megszerzésére vonatkozó kérelmet a (2) bekezdés szerinti felszólítást megelőzően az ingatlan tulajdonosa vagy jogcímes használója előterjesztette.

55/J. § (1a) * A víziközmű-szolgáltató a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságával kapcsolatos nyilatkozatát a tervek benyújtását követő 15 napon belül adja ki. Ha a víziközmű-szolgáltató e határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a bekötéssel összefüggő tervek alapján kivitelezhető.

58. § (10) * A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap mennyiségben a lakóhelytől számítottan legfeljebb 150 méter, közterületen megteendő távolságon belül elérhető. Négy emeletnél magasabb lifttel – vagy üzemképes lifttel – nem rendelkező lakóépület esetében négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbségnek megfelelő távolságra a lakóhelytől kell a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást biztosítani.

Emlékeztető:

**200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet
egyes építészeti tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról**

Hatályos: 2023. 11. 01.

**176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet JII-ok + naplózni, de még nem aktuális váltásra
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról**

**Módosítja: 200/2023. (V. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2023. 11. 01.**

1. § E rendelet alkalmazásában

g) * önálló rendeltetési egység: az épületben található olyan rész, szint vagy lakásegység, amelyet önálló használatra terveztek vagy alakítottak át, és amelyben energiát használnak a beltéri légállapot szabályozására;

i) * hatósági rendeltetésű épület: olyan épület, amelyben a hasznos alapterület több mint 50%-át a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szerv, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti területi kormányzati igazgatási szerv vagy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti helyi önkormányzati szerv igazgatási célú feladatai ellátására használja;

j) * jelentős felújítás: a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő felújítás.

A tanúsítás szabályai

A tanúsítvány tartalmi követelményei

Energia-megtakarításra irányuló javaslat

A tanúsítvány hatálya

A tanúsítást végző

2. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez *

Az energetikai tanúsítvány és az energetikai követelményeknek való megfelelést igazoló számítás alátámasztó munkarésze

3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez *
Energetikai minőség és szén-dioxid-kibocsátás szerinti besorolás (hatékonysági osztályok)
4. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez *
Épületszerkezetek értékelési osztályai
5. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez *
Épülettechnikai rendszerek értékelési osztályai
-

474/2023. (X. 26.) Korm. rendelet a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 10.

1/A. § * (1) Honvédelmi létfontosságú rendszerelem az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem és az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem.
(2) Ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem a 3. § (1) bekezdése szerinti kijelölő hatóság által kijelölt,

3. § * (1) * A (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel a HM az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatban a javaslattevő hatóság, a kijelölő hatóság, a nyilvántartó hatóság, a helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv és az ellenőrzést koordináló szerv.

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2023. évi LXIX. törvény az állami építési beruházások rendjéről

Hatályos: 2023. 11. 08.

4. § (3a) * A magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyronról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, valamint az országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozóan a Kormányrendeletben megállapíthatja a beépítés szabályait, az egyedi építési követelményeket és a területrendezési szabályokat.

4/A. § (1) Kiemelten fontos közérdekű cél az egészséges lakó- és munkakörülmények javítása, a környezet- és a természetvédelem szempontjainak figyelembevétele, az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználása, a rozsdáövezeti akcióterületek alkalmassá tétele a lakhatási feltételek biztosítására és városszövetbe integrálása, a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése érdekében.

(2) * Az (1) bekezdésben rögzített célok megvalósítása érdekében a rozsdáövezeti akcióterületen megvalósítani kívánt beruházások megvalósítására a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1/A–1/E. §-ában foglalt, a kiemelt beruházások megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

34. § (6) * A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra eltérő eljárási szabályok állapíthatók meg.

53/B. § * Azon építési beruházás építésügyi hatósági eljárására, amely legalább – az építésügyi bíróság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint számított – 90 millió forint építmény értékű, és ipari vagy szolgáltatási rendeltetésű, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az Ngtv. 1/B. § (1) bekezdése kivételével.

62. § 27. * a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyronról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, valamint az országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozóan a beépítés szabályait, és a beruházásokkal összefüggő különös hatósági eljárási szabályokat,

.....

14/2023. (X. 3.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet, valamint a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03.

10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

Módosítja: 14/2023. (X. 3.) IM r.

Hatályos: 2023. 11. 03.

1. § * (1) * A rendszeres jogi oktatás (a továbbiakban: tanfolyam) célja, hogy az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) való felvétel iránti kérelmet benyújtók (a továbbiakban: jelentkező), valamint a névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi szakértők (a továbbiakban: szakértő) szervezett keretek között kapjanak tájékoztatást az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi ismeretekről, és a megszerzett jogi tudásuk frissítése érdekében rendszeres továbbképzésben részesüljenek.

Felkészülés a vizsgára

2. § (1) * A tanfolyam és a vizsga megszervezése, lebonyolítása az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája (a továbbiakban: Jogakadémia) feladata, ideértve a tanfolyamon előadást tartó személy (a továbbiakban: előadó) felkérését is.

(2) * Vizsgát az tehet, aki az első képzést elvégezte.

8. § * (1) A jelentkező vagy a szakértő a tanfolyamra és a vizsgára történő jelentkezését a Jogakadémiához írásban

a) a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján,

b) postai úton,

c) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben szabályozott elektronikus úton, vagy

d) személyesen átadott irat útján

nyújthatja be

12. § A vizsga tárgyai a következők:

a) * az 1. számú melléklet A) rész szerinti, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges tételes jogi ismeretek,

b) a tanfolyamon elsajátított joganyag gyakorlati alkalmazása.

23. § (1) * Az első képzésen való részvétel díja 18 000 forint.

(2) * A vizsga díja 18 000 forint, ideértve a megismételt vizsga díját is.

(3) * A rendszeres továbbképzésen való részvétel díja 12 000 forint.

24. § (1) * A jelentkezőnek vagy a szakértőnek a 23. § és a 25. § szerinti díjat az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000 számlaszámára kell átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással befizetni.

A) rész

Az első képzés tananyaga

1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok és a szakértőkre vonatkozó etikai normák.

2. Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.

3. Az eljárási törvényeknek az igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.

4. Magyarország Alaptörvényének rendelkezései.

5. A személyes adatok védelméhez fűződő alapjogra, a személyiségi jogok védelme és az adatvédelem követelményeire vonatkozó alapvető rendelkezések.

6. A gazdasági társaságok és a jogi személyek alapítására, működésére vonatkozó jogszabályok alapvető rendelkezései.

7. Az Európai Uniónak különösen az intézmény- és jogforrási rendszerre, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó alapvető szabályai.

8. Hivatásetika.

9. Helyzetgyakorlat.

B) rész

A rendszeres továbbképzés tananyaga

1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok és a szakértőkre vonatkozó etikai normák.
2. Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.
3. Az eljárásjogi törvényeknek az igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.
4. Hivatásetika.
5. Helyzetgyakorlat.

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 19.

118. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: c) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelv;

414/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28.

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 414/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

1. § (2) * A mérésügyi, műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős miniszter gyakorolja.

h) * a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak műszaki biztonsági tanúsítójellel és jogszabályban meghatározott hatósági igazolvány kiállításához rendszerezett okmánypapírral való ellátását.

(4a) * A mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala biztosítja az általa üzemeltetett engedélyezési és nyilvántartási szakrendszerekhez, továbbá a szakmai irányításban való közreműködése során kiadott iránymutatásokhoz való hozzáférést a szakmai irányító miniszter és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére.

13. § (1) * A Kormány – a (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – műszaki biztonsági hatóságként az 1. melléklet szerinti, műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt jelöli ki.

(7) * A mérésügyi és műszaki biztonsági tevékenységért jogszabály alapján befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevétele 50%-a a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat, 50%-a Budapest Főváros Kormányhivatalát illetik meg. Budapest Főváros Kormányhivatala a díjbevételel a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig utalja át a jogosultak részére.

22. § (3) * Ha az engedélykérelemmel érintett közcélú vezeték, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték több műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal illetékességi területén halad át, akkor az illetékes eljárni, amelyiknek az illetékességi területére a vezetékből hosszabb szakasz esik.

1. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez *

A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

1. megnevezése illetékességi területe

Hatály: 2023.XI.28. –

1. § (2) * A mérésügyi, műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi és építésfelügyeleti feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős miniszter gyakorolja.

(4) * Az iparügyekért felelős miniszter jogköre a műszaki biztonsági, valamint a sajátos építmények tekintetében az építésügyi és építésfelügyeleti területen magában foglalja:

(4a) * A mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi és építésfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala biztosítja az általa üzemeltetett engedélyezési és nyilvántartási szakrendszerekhez, továbbá a szakmai irányításban való közreműködése során kiadott iránymutatásokhoz való hozzáférést a szakmai irányító miniszter és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére.

n) * az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. és II. veszélyességi osztályba tartozó szórakoztatási célú berendezések, létesítmények biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatásra történő feljogosításával kapcsolatos eljárásokban.

14. § (2) * Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a műszaki biztonsági hatóság jár el a következő berendezések, létesítmények tekintetében

g) * a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök, kivéve az ezek szállítására használt szállítóeszközök,

22. § l) * a jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték, valamint a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezés.

11/A. * Építésfelügyeleti hatóság kijelölése

22/A. § * (1) A Kormány a 22. § (2) bekezdésében meghatározott sajátos építményfajták tekintetében építésfelügyeleti hatósággént az 1. melléklet szerinti műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben kijelölt építésfelügyeleti hatóság illetékességének megállapítása során a 22. §

(3) és (3a) bekezdésében meghatározott illetékességi szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

23/A. § * Budapest Főváros Kormányhivatala termékinformációs és építésitemék-információs kapcsolattartó pontként a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt európai uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá eső területek tekintetében a következő tájékoztatást nyújtja:

a) a kapcsolattartó pont tagállamában található illetékes hatóságok közvetlen kapcsolattfelvétellel alkalmas elérhetősége, valamint

b) a vonatkozó európai uniós jogi aktusok, és az ezen jogi aktusoknak való hazai megfelelést szolgáló, vagy azok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok felsorolása.

24. § Budapest Főváros Kormányhivatala

h) * ellátja – országos illetékességgel – az elektromágneses összeférhetőség vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

24/A. § (4) * A hatóság a kijelölési feltételek folyamatos teljesülésének ellenőrzése során a következő kérdéseket vizsgálja:

a) a kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen folytatott tevékenysége során betartja-e a minőségirányítási kézikönyvében, valamint a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat,

b) az előző ellenőrzés óta a szakmai és adminisztratív felkészültség terén történt esetleges változás befolyásolja-e a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát,

c) az előző ellenőrzés óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban történt esetleges változtatások a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonysága érdekében indokoltak-e,

d) a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása e rendeletnek és a panaszkezelési szabályzatnak megfelelő volt-e.

24/B. § * (1) * Az Msztv. szerint a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében bejelentett szervezetnek a bejelentett szakterület vonatkozásában eleget kell tennie a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 282/2023. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: ADN), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 284/2023. (VI. 30.) Korm. rendeletben

(a továbbiakban: ADR) és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 283/2023. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: RID) megállapított követelményeknek. A bejelentett szervezetek az alábbi tevékenységre jelölhetők ki:

- a) megfelelőségértékelés,
- b) megfelelőség-újraértékelés vagy
- c) időszakos vizsgálat.

15. * A feszültség alatti munkavégzéshez használt eszközök és rendszerek vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenység végzésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

15/A. * A veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenység végzésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

1. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez *

A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

1. megnevezése illetékességi területe

Budapest Főváros Kormányhivatala mérésügyi eljárásokban:

Budapest főváros, Pest vármegye

műszaki biztonsági, építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban:

Budapest főváros, Pest vármegye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe

391/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm.

Hatály: 2023.XI.19. - 2023.XII.31

363. § (1)^{*} Ez a rendelet

d)^{*} a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdés c) pontjának,

385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet a hatékonyabb jogérvényesítéssel összefüggő intézkedésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről

Módosítja: 386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatály: 2023.XI.19. - 2023.XII.31

363. § (1) * Ez a rendelet

d) * a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdés c) pontjának,

385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet a hatékonyabb jogérvényesítéssel összefüggő intézkedésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatály: 2023.XI.1. -

157. § (1) A személyazonosító adatok nyilvántartásából és a szabálysértési nyilvántartásokból törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából közvetlen hozzáféréssel a szabálysértési nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni *

a) a bíróság, a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából,

b) az ügyészség, az ügyész szabálysértési eljárásban történő részvételével összefüggő feladatok ellátása érdekében,

c) * a rendőrség, az e törvényben foglalt feladatai ellátása, valamint a törvényben meghatározott engedélyezési, illetve a fegyver jogszerű használatához előírt feltételek kiskorú számára történő igazolására vagy ellenőrzésére irányuló eljárás során az engedély kiadásához, illetve a fegyver jogszerű használatához előírt feltételek megállapítása és ellenőrzése, továbbá a megbízhatósági vizsgálat lefolytatása céljából,

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja: 24/2023. (VI. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

4. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez *

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képzési követelményei

2.4.1.2. * Szakirányú felsőfokú szakképzettség: a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú szakképzettségek valamelyike:

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01.

Hatály: 2025.I.1. –

89. § (1) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság hivatalos iratának az érintett személy részére történő átadása (kézbesítés)

(6) * A hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni az azt küldő szabálysértési hatóság vagy bíróság, valamint – ha ilyen van – a címzett utolsó ismert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi önkormányzat hirdetőtáblájára, továbbá közzé kell tenni az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon. A hirdetmény útján közölt hivatalos iratot a hirdetménynek az eljáró szabálysértési hatóságnál vagy a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni.

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatály: 2023.XI.19.

76. § * (1) Ez a törvény

c) * a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdés b) pontjának

.....

2023. évi XXXVIII. törvény a hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2023. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 11. 19.

2. § * (1) * Az álláskereső ellátása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levőket többletjogosultságok illessék meg.

27. § * (1) * Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (a továbbiakban: folyósítási idő) – az (5) bekezdésben foglaltak, valamint a 25. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban töltött, mezőgazdasági őstermelőként tevékenységet folytatott, feltéve, hogy mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenysége, valamint megbízási jogviszonya után járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idő). A jogosultsági idő tartamába nem számítható be az az időtartam, amely alatt az álláskereső álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült. Az előbbieken meghatározott hároméves időtartam meghosszabbodik a következő időtartamokkal vagy azok egy részével, ha ezen időtartamok alatt munkaviszony nem állt fenn, vagy az álláskereső jogosultsági időnek minősülő vállalkozói tevékenységet nem folytatott: *

(6) * A folyósítási idő számítása szempontjából a jogosultsági idő csak egyszer vehető figyelembe. Ha az álláskereső az álláskeresési járadék folyósításának számára meghatározott időtartamát teljes mértékben nem vette igénybe, az ismételt folyósításnál a járadékfolyósítás időtartamának alapját képező jogosultsági időt a tényleges járadékfolyósítási időtartamnak megfelelően csökkenteni kell. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó személy által, az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában igénybevett álláskeresési ellátás tekintetében is.

(8) * Ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás összegének a (9) bekezdésben meghatározott mértékét egy összegben ki kell fizetni. A kifizetés további feltétele, hogy az álláskeresési járadékban részesült személy a járadék megszüntetésétől a kérelem benyújtásának napjáig folyamatosan munkaviszonyban álljon. A munkaviszony fennállását a munkaadó igazolja. A kérelmet az álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül kell benyújtani, a juttatást a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül kell kifizetni.

(12) * Ha az állami foglalkoztatási szerv a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó álláskereső részére ideiglenes ellátást állapít meg, az ellátás addig folyósítható, amíg az – álláskeresési járadék vagy nyugdíj előtti álláskeresési

segély megállapításához szükséges – az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzett jogosultsági időre, valamint szakmai jövedelemre, bérre, valamint az igénybe vett álláskeresési ellátásra vonatkozó bizonyíték rendelkezésre nem áll. Az ideiglenes ellátás folyósításának időtartama nem haladhatja meg a 60 napot.

30. § * (1) Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha

a) * rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és

b) * a kérelem benyújtásának időpontjában

ba) az álláskeresőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és

bb) az álláskereső a megelőző három éven belül összesen legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és

c) * a b) pontban foglalt feltételeken túl az álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, és

ca) az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy

cb) a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – keresőtevékenység miatt – megszüntette.

(5) * Megszűnik az álláskeresési segély folyósítása a 28. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott esetben. Meg kell szüntetni az álláskeresési segély folyósítását a 28. § (2) bekezdésében meghatározott esetben.

(7) * Szünetel az álláskeresési segély folyósítása

a) * a 29. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint f) pontjában meghatározott esetben,

34. § * Az állami foglalkoztatási szerv az álláskeresőnek az 54. § (9) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos, tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült helyi és helyközi utazási költségeit megtéríti.

36/A. § * (1) A munkaadó az álláskeresési járadékra, valamint az álláskeresési segélyre való jogosultság, továbbá ezen ellátások összegének megállapításához szükséges adatok nyilvántartásához – az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetét kivéve – a munkaviszony megszűnése, vagy megszüntetése esetén köteles két példányban az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapot (a továbbiakban: álláskeresési igazolólap) kiállítani.

(2) Az álláskeresési igazolólap egy példányát a munkaadó az utolsó munkában töltött napon átadja a munkavállalónak, a másik példányát pedig – a munkavállaló részére az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapíthatósága érdekében – öt évig megőrzi.

(3) Ha a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt álláskeresési járadék iránt kérelmet nyújt be, a munkaadót ennek tényéről tájékoztatja. A munkaadó a nevelőszülő tájékoztatását követő öt napon belül a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyról két példányban álláskeresési igazolólapot állít ki, és annak egy példányát a nevelőszülőnek átadja. Az álláskeresési igazolólapot az álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napjáig terjedő időszakra kell kiállítani. A munkaadó az álláskeresési igazolólap másik példányát a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő öt évig megőrzi.

(4) Az (1) bekezdés szerinti álláskeresési igazolólap tartalmazza:

a) a munkaadó adatait: nevét, címét, adószámát és a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszer számát,

b) a munkavállaló adatait: nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ szám), lakóhelyét, tartózkodási helyét,

c) a munkavállalónak az 58. § (5) bekezdés a) pontja szerinti munkaviszonyára vonatkozó adatait:

ca) munkakört FEOR szerinti besorolásban,

cb) munkaviszony kezdetét és végét,

cc) a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napját, az időszak kezdetét,

cd) a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy naptári negyedévben elért társadalombiztosítási járulékalap összegét forintban meghatározva, valamint azon hónapoknak a számát, amelyekben a munkavállalónak volt járulékalapja, az érintett hónapok számát,

ce) a munkaviszony fennállása alatt az utolsó, legalább hat hónapig betöltött munkakört FEOR szerinti besorolásban,

cf) a munkaviszony időtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság(ok) időtartamát,

cg) a jogviszony 58. § (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti megszűnését, megszüntetését,

ch) a munkaviszonyként felsorolt jogviszonyokra a megszűnésekor, megszüntetésekor irányadó, szerződésben megállapított alaphétt, illetményt vagy díjazás összegét.

37. §(4) * Az, aki az álláskereső halálát követően az álláskeresési ellátást jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni. *

VI. Fejezet

AZ ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSOK ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK FEJEZETE

200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01.

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja: 200/2023. (V. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

6. § (1) * Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt az építető kérelmére az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba, amennyiben a fővállalkozó kivitelező az épület felépítésének megtörténtéről az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú nyilatkozatot tett.

(2) * Az építető a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor

a) ha a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni, igazolni köteles a díj megfizetését,

b) csatolja az R. 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot,

c) csatolja új épület esetén azt az energetikai tanúsítványt, amely igazolja

ca) a 2023. október 31-ét követően bejelentett, új épület esetében a kivitelezési dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy az épület felépültét tanúsító hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásának napján hatályos, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) követelményeinek való megfelelést,

cb) a 2023. október 31-éig bejelentett, új épület felépültét igazoló hatósági bizonyítvány iránt 2024. június 30-ig benyújtott kérelem esetében a kivitelezési dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy a 2023. október 31-én hatályos, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM Rend.) követelményeinek való megfelelést,

cc) a 2023. október 31-éig bejelentett, új épület felépültét igazoló hatósági bizonyítvány iránt 2024. június 30-át követően benyújtott kérelem esetében a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaszint teljesítését, mely során a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor hatályos miniszteri rendelet követelményeinek kell megfelelni, vagy amennyiben a tanúsítvány szerint a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényűként bejelentett épület nem felel meg a miniszteri rendelet hatályos közel nullás követelményeinek, a TNM Rend.-nek a bejelentés megtétele napján hatályos közel nullás követelményeinek való megfelelés is igazolható és alkalmazható az abban foglalt számítás szerint,

d) ha a kivitelezési tevékenység a 4. § (3) bekezdése szerint valósult meg, mellékelni köteles

da) a fővállalkozó kivitelezőnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú nyilatkozatát vagy - ha a kivitelezési tevékenységbe az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint fővállalkozó kivitelezőt nem kellett bevonni - a szakirányú szakképesítéssel rendelkező személynek vagy személyeknek e nyilatkozattal megegyező tartalmú nyilatkozatát és szakirányú szakképesítésének igazolását,

db) a megvalósulási dokumentációt, ha a kivitelezési dokumentációtól a kivitelezési tevékenység során eltértek, és

dc) a fővállalkozó kivitelező halála vagy megszűnése esetén az építésügyi műszaki szakértőnek - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben a fővállalkozó kivitelező számára meghatározott tartalmú - nyilatkozatát, valamint

e) mellékelni kell a 2023. október 31-ét követően tett bejelentésű bővítés esetén a bővítéssel érintett épületrészre, vagy ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a teljes épületre vonatkozóan azt az energetikai tanúsítványt vagy miniszteri rendelet szerinti számítást, amely igazolja a kivitelezési dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor hatályos miniszteri rendelet követelményeinek való megfelelést.

7/D. § * (1) Az e rendelet szerinti ügyekben a miniszteri rendeletben foglalt épületenergetikai előírásokat a 2023. október 31-ét követően tett bejelentések esetében kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időpontig tett azon bejelentések esetében, ahol az új épület felépültét igazoló hatósági bizonyítványt 2024. június 30-ig kérelmezték, a bejelentés megtételének napján vagy 2023. október 31. napján hatályos TNM Rend. követelményeinek kell megfelelni, azzal, hogy a bejelentő ez esetben is választhatja a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti időpontig tett azon bejelentések esetében, ahol az új épület felépültét igazoló hatósági bizonyítványt 2024. június 30-át követően kérelmezték, a hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaszint teljesítése, mely során a hatósági bizonyítvány kérelmezésének napján hatályos miniszteri rendelet követelményeinek kell megfelelni. Amennyiben a tanúsítvány szerint a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényűként bejelentett épület nem felel meg a miniszteri rendelet hatályos közel nullás követelményeinek, a TNM Rend.-nek a bejelentés megtétele napján hatályos közel nullás követelményeinek való megfelelés is igazolható és alkalmazható az abban foglalt számítás szerint.

5.2. Épületgépészeti műszaki leírás, melynek minden esetben része:

a) * alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben és annak 4. melléklete szerint,

b) * a miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében a miniszteri rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló miniszteri rendelet szerinti épület-

energetikai számítás az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalommal,

Megszüntetett jogszabályok

Ebben a hónapban sok, a Zsebtörvénytár-at is érintő jogszabályt szüntettek meg.

510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről

Megjelent: MK 164/2023 (11.20.) **Hatályos:** 2023. 11. 21

Többek között **megszünteti** a **121/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletet a közfürdők létesítéséről és működéséről**

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Hatályon kívül helyezi:** 510/2023. (XI. 20.) Korm. r. **Hatályos:** 2024. 03. 19

Többek között **megszünteti** az **1996. (X. 18.) NM rendeletet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről**

Megjelent: MK 159/2023 (11. 09.) **Hatályon kívül helyezi:** 510/2023. (XI. 20.) Korm. r. **Hatályos:** 2024. 03. 19

21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól

Hatályos: 2023. 11. 28.

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

Hatályon kívül helyezi: 21/2023. (VIII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2023. (VIII. 30.) GFM r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Hatályos: 2023. 11. 01.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 9/2023. (V. 25.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

Angol nyelven megjelent bevezetett nemzeti szabványok

[MSZ IEC/TS 63074:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonságának biztonsági szempontjai

[MSZ IEC/TS 63394:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonságának irányelvei

[MSZ EN 17558:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Ergonómia. Az egyéni védőeszközök ergonómiája

[MSZ EN 14972-7:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 7. rész: Alacsony kockázatú, kereskedelmi célú helyiségben lévő automata szórófejes oltóberendezések vizsgálati eljárása

[MSZ EN 17885:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Gyertyakiegészítők. Tűzbiztonsági és termékbiztonsági megjelölések előírása

[MSZ EN ISO 13997:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Védőruházat. Mechanikai tulajdonságok. Az éles tárgyakkal szembeni vágásállóság meghatározása (ISO 13997:2023)

2001 helyett

[MSZ EN 14366-1:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Épületgépészeti berendezések által keltett léghangok és testhangok laboratóriumi mérése. 1. rész: Szennyvízvezetésekre vonatkozó alkalmazási szabályok

[MSZ EN 14432:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Tartályok veszélyes áruk szállítására. Folyékony vegyszerek és cseppfolyósított gázok szállítótartályainak szerelvényei. Termékűritő és levegőbeömlő szelepek

2015 helyett

[MSZ EN 14433:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Tartályok veszélyes áruk szállítására. Folyékony vegyszerek és cseppfolyósított gázok szállítótartályainak szerelvényei. Lábszelepek

2015 helyett

[MSZ EN ISO 11363-1:2018/A1:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Gázpalackok. 17E és 25E kúpos menetek palackszelepekhez. 1. rész: Előírások. 1. módosítás (ISO 11363-1:2018/Amd 1:2023)

2018 módosítása

[MSZ EN 15085-1:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 1. rész: Általános előírások

2013 helyett

[MSZ EN IEC 62822-3:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Villamos hegesztőberendezés. Az elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expozíciójával összefüggő korlátozások felmérése. 3. rész: Ellenállás-hegesztő berendezés (IEC 62822-3:2023)

2018 helyett, de az még 2026. 07. 05-ig érvényes

[MSZ EN 17832:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Termikus szórás. Az adagolási sebesség meghatározása por alakú szóróanyaggal gyártási környezetben

[MSZ EN ISO 18134-3:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A nedvességtartalom meghatározása. 3. rész: Az általános elemzési minta nedvességtartalma (ISO 18134-3:2023)

2016 helyett

[MSZ IEC 63277:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Legfeljebb 100 kW teljesítményű, bináris (kétkörös) energiatermelő rendszerek. Teljesítőképesség-vizsgálati módszerek

[MSZ IEC/TS 62561-8:2023](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Villámvédelmi rendszer elemei (LPSC). 8. rész: Elszigetelt villámvédelmi rendszerek elemeire vonatkozó követelmények

[MSZ IEC/TR 60071-4:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Szigeteléskoordináció. 4. rész: Számítási útmutató a villamos hálózatok szigeteléskoordinációjához és modellzéséhez

[MSZ EN 50341-2-21:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 2-21. rész: Szlovénia nemzeti előírásai (NNA) (az EN 50341-1:2012 alapján)

[MSZ EN IEC 61000-4-6:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-6:2023)

2014 helyett, de az még 2026. 07. 11-ig érvényes

[MSZ EN IEC 60794-1-1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Fényvezető kábelek. 1-1. rész: Termékfőcsoport-előírás. Általános előírások (IEC 60794-1-1:2023)

2016 helyett, de az még 2026. 06. 26-ig érvényes

[MSZ EN 50411-3-2:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Fényvezető szálas távközlési rendszerekben használható szálkezelő rendszerek és védőházak. Termék-előírások. 3-2. rész: Egymódusú mechanikus szálkötés

2011 helyett, de az még 2024. 07. 21-ig érvényes

[MSZ EN IEC 63474:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. Hálózati végberendezések hálózati készenléti energiafogyasztásának mérése (IEC 63474:2023)

2018 és 2020 helyett, de az még 2026. 06. 27-ig érvényesek

[MSZ EN 50090-6-3:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 6-3. rész: Harmadik féltől származó HBES IoT API

[MSZ EN ISO 11239:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. A gyógyszerészeti dózisformákra, a kiszerelési egységekre, a beadási útvonalakra és a csomagolásra vonatkozó szabályozott adatok egyedi azonosításának és cseréjének adatai és struktúrái (ISO 11239:2023)

2013 helyett

[MSZ EN 50436-1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Alkoholrezeszek. Vizsgálati módszerek és teljesítménykövetelmények. 1. rész: Az ivás-vezetés-vétesség programokhoz és az általános megelőzésre használt, kilélegzett alkohol mérésére alkalmas fúvókás műszerek

A1/1015, 1/2014 és 2/2014 helyett, de az még 2026. 06.19-ig érvényesek

[MSZ EN 14334:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

LPG-berendezések és -tartozékok. Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) szállító közúti tartálykocsik ellenőrzése és vizsgálata

2015 helyett

[MSZ EN 15194:2017+A1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Kerékpárok. Villamos hajtással támogatott kerékpárok. EPAC-kerékpárok

2018 helyett, de az még 2025. 08. 23-ig érvényes

[MSZ EN 15654-1:2018+A1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Vasúti alkalmazások. Függőleges kerék- és tengelyterhelés mérése. 1. rész: Menetben lévő járművek pálya menti mérőhelyei

2018 helyett

[MSZ EN ISO 17117-1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Egészségügyi informatika. Terminológiai források. 1. rész: Jellemzők (ISO 17117-1:2018)

[MSZ IEC/TS 62656-2:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Szabványosított termékek ontológiai nyilvántartása és átvitele táblázatkezelő programokkal. 2. rész: Alkalmazási útmutató a közös IEC-adatszótár (CDD) használatához

[MSZ EN 17861:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Rugalmas, textil, laminált és modulrendszerű, mechanikai kapcsolódású padlóburkoló anyagok. Körforgásos gazdaság. Szakkifejezések és meghatározások

[MSZ IEC/TS 62720:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

A mértékegységek azonosítása a számítógépes feldolgozáshoz

[MSZ CWA 17369:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Hitelesség és csalás a takarmány- és élelmiszerláncban. Fogalmak, szakkifejezések és meghatározások

[MSZ IEC/TR 62964:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Berendezéseken használt grafikus szimbólumok. Grafikus szimbólumok multimédia-készüléken. Jelenlegi gyakorlat

[MSZ IEC/TR 62687:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Berendezéseken használt grafikus szimbólumok. Szakszótár

[MSZ EN 15016-4:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Vasúti alkalmazások. Műszaki dokumentáció. 4. rész: Adatcsere
2008 helyett

[MSZ IEC/SRD 63152-2:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Intelligens városok. Városi szolgáltatások folytonossága. 2. rész: Megvalósítási útmutató és a városi szolgáltatás esetei

[MSZ IEC 63152:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Intelligens városok. Városi szolgáltatások folytonossága katasztrófák esetén. A villamosenergia-ellátás szerepe

[MSZ IEC/TR 63039:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Technológiai rendszerek valószínűségi kockázatelemzése. A végsőesemény-gyakoriság becslése adott kiindulási állapotban

[MSZ CWA 17916:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Oda nem illő (idegenhonos) vízinövények állományszabályozása. Ellenőrzés kaszálóhajókkal történő gereblyézé-
ses módszerrel

[MSZ EN ISO 24072:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Aeroszol baktériumok visszatartásának vizsgálati módszere az adagolóeszközök légbeömlő nyílásán (ISO 24072:2023)

[MSZ EN ISO 5367:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Légzőkészülékek és csatlakozók (ISO 5367:2023)
2015 helyett

[MSZ EN ISO 27427:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Porlasztórendszerek és komponenseik (ISO 27427:2023)
2020 helyett

[MSZ EN ISO 80601-2-72:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Gyógyászati villamos készülékek. 2-72. rész: Lélegeztetőre kapcsolt páciensek otthoni egészségügyi ellátására szolgáló lélegeztetőjének alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-72:2023)

2016 helyett

[MSZ EN ISO 24072:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Aeroszol baktériumok visszatartásának vizsgálati módszere az adagolóeszközök légbeömlő nyílásán (ISO 24072:2023)

[MSZ EN ISO 23298:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Fogászat. Számítógéppel támogatott marógépek megmunkálási pontosságának vizsgálati módszerei (ISO 23298:2023)

[MSZ EN ISO 3990:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Fogászat. Fogrestaurációs anyagok, fogtömő anyagok, barázdazárók és fogszabályozó ragasztó- vagy rögzítőanyagok antibakteriális aktivitásának értékelése (ISO 3990:2023)

[MSZ EN ISO 15854:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Fogászat. Öntőviaszok és alaplemezviaszok (ISO 15854:2023)
2021 helyett

[MSZ EN ISO 20749:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Fogászat. Előkapszulázott fogászati amalgám (ISO 20749:2023)
2019 helyett

[MSZ EN ISO 13004:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. A kiválasztott sterilizálódózis igazolása: VD_{max}^{SD} módszer (ISO 13004:2022)

[MSZ EN ISO 10993-18:2020/A1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 18. rész: Az orvostechnikai eszközök anyagainak kémiai jellemzése a kockázatmenedzsment-folyamatban. 1. módosítás: A bizonytalansági tényező meghatározása (ISO 10993-18:2020/Amd 1:2022)

2020 módosítása

[MSZ EN 12255-6:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Szennyvíztisztító telepek. 6. rész: Eleveniszapos tisztítás

2002 helyett

[MSZ EN 12255-13:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Szennyvíztisztító telepek. 13. rész: Vegyszeres szennyvíztisztítás. Szennyvíztisztítás kicsapattal/pelyhesítéssel

2002 helyett

[MSZ EN 12255-14:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Szennyvíztisztító telepek. 14. rész: Fertőtlenítés

2004 helyett

[MSZ CWA 17898:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Módszer a globális mezőgazdasági terménylábnym mennyiségi meghatározására, beleértve a talajra gyakorolt hatásokat

[MSZ IEC/TR 62513:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Gépek biztonsága. Irányelvek a kommunikációs rendszerek biztonsággal összefüggő alkalmazásokban való használatához

[MSZ IEC/TR 62998-2:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Gépek biztonsága. 2. rész: Alkalmazási példák

[MSZ IEC/TR 63161:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

A biztonságsértetlenség követelményeinek meghatározása. Alapvető megfontolások

[MSZ IEC/TS 60204-34:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 34. rész: Szerszámgépek követelményei

[MSZ IEC/TS 61496-4-2:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 4-2. rész: Látásalapú védőeszközöket (VBPD) alkalmazó szerkezetek kiegészítő követelményei. Kiegészítő követelmények referenciaminták alkalmazásához (VBPDPP)

[MSZ IEC/TS 61496-4-3:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 4-3. rész: Látásalapú védőeszközöket (VBPD) alkalmazó szerkezetek kiegészítő követelményei. Kiegészítő követelmények sztereó látásmód alkalmazásához (VBPDST)

[MSZ IEC/TS 61496-5:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 5. rész: Radaralapú védőeszközök kiegészítő követelményei

[MSZ IEC/TS 62998-3:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Gépek biztonsága. Személyek védelmére használt, biztonsággal összefüggő érzékelők. 3. rész: Érzékelőtechnológiák és algoritmusok

[MSZ EN 3637:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Repülés és űrhajózás. Tizenkét lapú (kétszeresen redukált), önbiztosító csavaranya hőálló nikkelötvtözetből. Ezüstözött NI-P101HT (Waspaloy). Minőségi osztály: 1210 MPa/730 °C

2009 helyett

[MSZ EN 4269:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Repülés és űrhajózás. Lehorgonyzó, önbiztosító, lengő, két füllel rögzíthető, csökkentett peremű, hengeres súlylyesztésű, MoS²-dal kent, kadmiumbevonatú acél csavaranyák. Minőségi osztály: 1110 MPa (környezeti hőmérsékleten)/235 °C

[MSZ EN 4880:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Repülés és űrhajózás. A szabványos alkatrészek általános műszaki követelményei

[MSZ EN 4165-002:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Repülés és űrhajózás. Modulrendszerű, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 °C állandó üzemi hőmérséklet. 002. rész: Teljesítményadatok és érintkezőelrendezések

2015 helyett

[MSZ EN 1915-1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Légi közlekedés földi berendezései. Általános követelmények. 1. rész: Alapvető biztonsági követelmények

1984 helyett

[MSZ EN ISO 22721:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Szállítóhevederek. Föld alatti bányászati alkalmazású, textilbetétes, gumi- vagy műanyag bevonatos szállítóhevederek előírásai (ISO 22721:2023)

2008 helyett

[MSZ EN ISO 3691-4:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 4. rész: Vezető nélküli ipari targoncák és rendszereik (ISO 3691-4:2023)

2020 helyett

[MSZ EN ISO 17751-1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Textíliák. Kasmír, gyapjú vagy más állati eredetű szálak és ezek keverékeinek mennyiségi elemzése. 1. rész: Fénymikroszkópos módszer (ISO 17751-1:2023)

2016 helyett

[MSZ EN 17134-2:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Textíliák és textiltermékek. Biocid adalékanyagok meghatározása. 2. rész: Klórfenolalapú tartósítószer meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

2020 helyett

[MSZ EN ISO 11936:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Készbőr. A készbőrben lévő egyes biszfenolok összes tartalmának meghatározása (ISO 11936:2023)

[MSZ EN ISO 23702-1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Készbőr. Per- és polifluor-alkil-vegyületek. 1. rész: Nem illékony vegyületek meghatározása extrakciós módszerrel folyadékkromatográfia alkalmazásával (ISO 23702-1:2023)

2019 helyett

[MSZ EN 1860-2:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Készülékek, szilárd tüzelőanyagok és gyújtósok grillezéshez. 2. rész: Faszén és faszénbrikett grillezéshez. Követelmények és vizsgálati módszerek

2005 helyett, de az még 2024. 06. 30-ig érvényes

[MSZ EN 1860-3:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Készülékek, szilárd tüzelőanyagok és gyújtósok grillezéshez. 3. rész: Gyújtósok faszenes és grillkészülékekhez használt szilárd tüzelőanyagok begyűjtéséhez. Követelmények és vizsgálati módszerek

2004 és 2006 helyett, de azok még 2026. 06. 30-ig érvényesek

[MSZ EN 1860-4:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Készülékek, szilárd tüzelőanyagok és gyújtósok grillezéshez. 4. rész: Egyszer használatos, szilárd tüzelőanyaggal működő grillsütők. Követelmények és vizsgálati módszerek

2005 helyett, de az még 2024. 06. 30-ig érvényes

[MSZ EN 15691:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Etanol mint motorbenzin-keverőkomponens. A száraz maradék (nem illékony anyag) meghatározása. Gravimetriás módszer

2009 helyett

[MSZ EN 17867:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Benzinüzemanyag kis belső égésű motorokhoz. Követelmények és vizsgálati módszerek

[MSZ EN 13489:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Fa padlóburkolatok és parketták. Többrétegű parkettaelemek

2018 helyett

[MSZ EN ISO 23739:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Finomkerámiák (nagy teljesítményű kerámiák, nagy teljesítményű műszaki kerámiák). A cirkónium-oxid-porok kémiai elemzésének módszerei (ISO 23739:2021)

2001 helyett

[MSZ EN 927-5:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Festékek és lakkok. Kültéri fafelületek bevonóanyagai és bevonatrendszerei. 5. rész: A vízáteresztő képesség értékelése

2007 helyett

[MSZ EN ISO 4624:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Festékek és lakkok. A tapadás (adhézió) leszakításvizsgálata (ISO 4624:2023)

2016 helyett

[MSZ EN ISO 20567-2:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Festékek és lakkok. A bevonatok közúzalékkal szembeni ellenállásának meghatározása. 2. rész: Egyszeri ütővizsgálat vezetett ütőtesttel (ISO 20567-2:2023)

2017 helyett

[MSZ EN ISO 3262-15:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Töltőanyagok. Előírások és vizsgálati módszerek. 15. rész: Kvarcúveg (ISO 3262-15:2023)

2000 helyett

[MSZ EN ISO 18473-4:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Funkcionális pigmentek és töltőanyagok speciális alkalmazásokhoz. 4. rész: Nanoméretű titán-dioxid fotokatalitikus alkalmazáshoz (ISO 18473-4:2022)

[MSZ 4798:2016/4M:2023](#) [Magyar nyelvű!](#)

Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelés, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

[MSZ 4799:2023](#) [Magyar nyelvű!](#)

Ajánlás a cementek alkalmazására az MSZ 4798-hoz

[MSZ EN 480-1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Referenciabeton és referenciahabarc a vizsgálatokhoz

2015 helyett

[MSZ EN 480-15:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 15. rész: Referenciabeton és -módszer a viszkozitásmódosító adalékszerek vizsgálatához

2013 helyett

[MSZ EN ISO 10563:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Épületek és mérnöki létesítmények tömítései. A tömeg- és térfogatváltozás meghatározása (ISO 10563:2023)

2017 helyett

[MSZ EN 16863:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű hővisszaverő hőszigetelő (RI-) termékek. Előírások

[MSZ EN 15026:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Épületszerkezetek és épületelemek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A nedvességvándorlás meghatározása numerikus szimulációval

2007 helyett

[MSZ EN ISO 6781-1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épülethatároló szerkezetek hőszigetelési, valamint lég- és párazárési rendszerességének kimutatása infravörös módszerekkel. 1. rész: Általános eljárások (ISO 6781-1:2023)

1999 helyett

[MSZ EN ISO 22097:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Hővisszaverő hőszigetelő termékek. A hőtechnikai viselkedés meghatározása (ISO 22097:2023)

2015 helyett

[MSZ EN 12354-5:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 5. rész: Épületgépészeti berendezések zajszintjei

[MSZ IEC/TR 62713:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)
Biztonsági eljárások az építményen kívüli kockázat csökkentésére

[MSZ EN 12354-5:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)
Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 5. rész: Épületgépészeti berendezések zajszintjei

[MSZ IEC/TR 62713:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)
Biztonsági eljárások az építményen kívüli kockázat csökkentésére

[MSZ EN 15700:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)
Téli sportokhoz vagy turisztikai célra használt szállítóhevederek biztonsága
2012 helyett

[MSZ EN 15700:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)
Téli sportokhoz vagy turisztikai célra használt szállítóhevederek biztonsága
2012 helyett

[MSZ EN ISO 25745-1:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)
Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 1. rész: Fogyasztásmérés és igazoló ellenőrzés (ISO 25745-1:2023)
2013 helyett

[MSZ EN ISO 22477-2:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)
Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 2. rész: Cölöpök vizsgálata: statikus húzóterhelési vizsgálat (ISO 22477-2:2023)

[MSZ EN 17820:2023](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)
A kulturális örökség megőrzése. Előírások a kulturális örökség részét képező, mozgatható gyűjtemények kezelésére

Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok

Általános

Anyagmozgatás

[MSZ 19170-5:2023](#) [Magyar nyelvű!](#)

Emelőberendezések tervezésének és üzemeltetésének általános biztonságtechnikai előírásai. 5. rész: Legfeljebb 0,15 m/s függőleges emelési sebességű, körülkerített emelőterű emelőberendezés teheremeléshez

Egészségügy

[MSZ IEC/TR 60522-2:2023](#) [Magyar nyelvű!](#)
Gyógyászati villamos készülékek. Diagnosztikai röntgenberendezések. 2. rész: Útmutató és magyarázat a minőség-egyenértékű szűréshez és az állandó szűréshez

Elektronika

[MSZ EN 50525-1:2011/A1:2023](#) [Magyar nyelvű!](#)
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (U_0/U) névleges feszültségig. 1. rész: Általános követelmények

Építőanyag, építés

[MSZ 4798:2016/4M:2023](#) [Magyar nyelvű!](#)
Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelés, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

[MSZ 4799:2023](#) [Magyar nyelvű!](#)
Ajánlás a cementek alkalmazására az MSZ 4798-hoz

[MSZ EN 12350-1:2019](#) [Magyar nyelvű!](#)
A friss beton vizsgálata. 1. rész: Mintavétel és közös vizsgálati eszközök

[MSZ EN 14209:2017](#) Magyar nyelvű!

Előformázott gipszkarton mennyezeti szegélylécek. Fogalom meghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

[MSZ EN 14496:2017](#) Magyar nyelvű!

Gipszalapú ragasztók hő- és hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszlemezekhez. Fogalom meghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

Szociológia

[MSZ EN 16247-1:2023](#) Magyar nyelvű!

Energetikai auditok. 1. rész: Általános követelmények

[MSZ EN 16247-2:2023](#) Magyar nyelvű!

Energetikai auditok. 2. rész: Épületek

[MSZ EN 16247-3:2023](#) Magyar nyelvű!

Energetikai auditok. 3. rész: Folyamatok

Vasúti járművek

[MSZ EN 17460:2022](#) Magyar nyelvű!

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek és alkatrészeik ragasztása

Magyar nyelven visszavont nemzeti szabványok

Hajóépítés

[MSZ EN ISO 3796:2001](#) Angol nyelvű! Visszavont!

Hajók és tengeri eszközök. Az egyszárnyú külső ajtók szabad nyílása (ISO 3796:1999)

Informatika

[MSZ EN 50090-6-1:2018](#) Angol nyelvű, magyar címdallal! Visszavont!

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 6-1. rész: Csatlakozófelületek. Webszolgáltatás csatlakozófelülete