

Jogszabály- és szabványváltozások: 2024. március

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások

Fontos: A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár cd-nken nem szerepelhet a jogszabályok teljes szövege, csak a jogszabály/rendelet száma és címe. Viszont: **a cd-n kiemelve található a legfontosabb változások**, aminek segítségével **egy pillantással végiggörgetve látható**, hogy mik változtak abban az évben vagy abban a hónapban. Akit bővebben érdekel valamelyik jogszabály(változás), a Nemzeti Jogszabálytárban, a <https://njt.hu> oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként a számítógépére elmenteni.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Módosítja: 2023. évi CIX. tv.

Hatály: 2024.III.31.

63/B. § * (1) * A munkáltató a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzésének céljából nyilvántartást vezet azokról a munkavállalókról, akik munkavégzésük során rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok expozíciójának vannak vagy lehetnek kitéve. A nyilvántartás célja továbbá, hogy a munkavállalók egészségének védelme, a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok által okozott foglalkozási eredetű egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzése, és a foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok okozta kockázatok utólag azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és dokumentáltak legyenek.

(2) * A nyilvántartás tartalmazza

- a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,
- az expozíciót okozó rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyag nevét,
- a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét, és
- az expozíciós koncentráció mért vagy becsült adatait anyagonként.

(3) * A munkáltató a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat a rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében az expozíció utolsó napját követő ötven évig, ha a munkavállaló munkahelyén reprodukciót károsító hatású anyagoknak van kitéve, legalább öt évig megőrzi.

63/C. § * (1) * A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló jogszabályban meghatározott rákkeltővel, mutagén vagy reprodukciót károsító anyaggal végzett tevékenységet, annak veszélyessége miatt, hatósági ellenőrzés lefolytatása, valamint egy jövőben esetlegesen bekövetkező fokozott expozíció vagy foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében minden év január 10-ig a munkavédelmi hatóság részére be kell jelenteni.

83/A. § * (1) A munkavédelmi hatóság nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy a kockázatok minimálisra csökkentésével elősegítse a munkavállalók védelmét a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szemben.

Új jogszabályok:

69/2024. (III. 28.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai, továbbá katonai nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő állami építési beruházásokra, valamint az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság által megvalósított védelmi ipari beruházásokra vonatkozó eltérő rendelkezésekről - új jogszabály

Megjelent: MK 16/2024 (03. 29.) **Hatályos:** 2024. 03. 01.

17/2024. (III. 13.) BM rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról - régi újként felvéve

Megjelent: MK 32/2024 (03. 23.) **Hatályos:** 2024. 05. 01.

1. A komplex minősítés, az egészségkárosodás és az egészségi állapot vizsgálata

2. Az állapotvizsgálat szakmai szabályai

1. melléklet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez

Az össz-szervezeti egészségkárosodás (ÖEK) mértékének megítélési szempontjai szervrendszerenként

1. Pszichiátriai károsodások értékelése

1.1. táblázat A mentális (és szociális) készségek elvesztése okozta egészségkárosodás megítélésének általános szempontjai*

1.2. táblázat Az organikus és szimptomás mentális zavarok (F.00-F.09), a pszichés fejlődés zavarai (F.80-F.89), a viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai (F.90-F.98) okozta pszichiátriai károsodások megítélésének szempontjai

a. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai az alkohol és a pszichoaktív szerek használata (F.10–F.19) által okozott károsodások esetében

b. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai mentális retardáció (F.70–F.79) és pszichés fejlődés átható zavara (F.84) esetében

c. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai schizofrénia, schizotipias és paranoid (delusiv) rendellenességek (F.20-F.29), és elmebetegség szintjét elérő hangulatzavarok – affectiv rendellenességek (F.30-F.39) esetében

d. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai neurotikus (F.40-F.48), viselkedési (F.50-F.59) és személyiség (F.60-F.69) zavarok esetében

2. 2. Neurológiai károsodások értékelése

(Az agyidegek vonatkozásában a károsodás az adott szerv károsodásánál kerül értékelésre.)

1.1. táblázat Idegrendszeri betegségek okozta károsodások megítélésének általános szempontjai (mozgásteljesítmények, funkciók szerint)*

1.6. táblázat Epilepszia, epilepszia-szindrómák (G.40-G.41) okozta károsodás megítélésének szempontjai

1.7. táblázat Migrain okozta károsodás megítélésének szempontjai (G.43)*

1.8. táblázat A cerebrovasculáris megbetegedések okozta károsodás megítélésének szempontjai (G.46, I.61, I.63, I.65, I.66)

2. 3. Mozgásszervi károsodások értékelése

3.1. táblázat A rheumatoid arthritis értékelése*

4.3. táblázat Az asthma egészségkárosodásként való értékelése

5. Szív- és érrendszeri károsodások értékelése

6. Hematológiai károsodások értékelése

7. Az emésztőrendszeri károsodások értékelése

8. A tápláltság zavarai

- 9. Endokrinológiai károsodások értékelése
- 10. Vizeletkiválasztó- és elvezető szervek károsodásának értékelése
- 11. Szülészeti és nőgyógyászati károsodások értékelése
- 12. Az emlő károsodásainak értékelése
- 13. Bőrgyógyászati károsodások értékelése
- 15. Hallószervi károsodások értékelése

Alkalmazási szabályok a foglalkozási rehabilitálhatóság minősítéséhez

A foglalkozási rehabilitálhatóság szociális szempontú minősítésének alkalmazási szabályai

Hatály: 2024.V.1. -

- 2. § ~~b)~~^{*} ~~b)~~ pont ~~ba)~~ alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a 4. § (1a)–(2) bekezdése szerint elvégzett, foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória),

~~d)~~^{*} ~~b)~~ pont ~~bb)~~ alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 31–50% között van és a 4. § (1a)–(2) bekezdése szerint elvégzett, foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (C2 kategória),

4. § (1) A komplex minősítés során

~~b)~~^{*} a rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálatát az (1a)–(2) bekezdés szerint

~~c)~~^{*}
kell elvégezni.

(1a)^{*} A rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata kiterjed

(2)^{*} A komplex minősítés során

~~b)~~^{*} a rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú megítélése tekintetében – ideértve az egyes körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt – kizárólag a foglalkozási rehabilitációs szakértő,

6/C. §^{*} (1) Az állapotvizsgálat során az orvosszakértő megvizsgálja,

(2)^{*} Az orvosszakértő az állapotvizsgálat során az (1) bekezdés ~~d)~~ és ~~e)~~ pontjában foglaltakról véleményt kérhet a foglalkozási rehabilitációs szakértőtől.

8. §^{*} A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2024. (III. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított, illetve hatályát veszített 3. § (2) bekezdés ~~b)~~ és ~~d)~~ pontját, 4. § (1) bekezdés ~~b)~~ és ~~c)~~ pontját, (1a), (1b) és (2) bekezdését, 5. § (1) bekezdés ~~c)~~ pontját, 5. § (2) bekezdés ~~c)~~ pontját, 6/C. § (2) bekezdését, valamint 2. és 3. mellékletét a Módr. hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

Változások

46/2024. (III. 4.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 24/2024 (03. 04.) **Hatályos:** 2024. 03. 05.

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Megjelent: MK 24/2024 (03. 04.) **Módosítja:** 46/2024. (III. 4.) Korm. r. **Hatályos:** 2024. 03. 05.

10. § * (1) * A keresőképtelenség okát a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt orvos a biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti „Orvosi Igazolás kere-

sőképtelen állományról” elnevezésű nyomtatványt. Ha a keresőképtelenségi állomány a 2 hetet meghaladja, a nyomtatványt legalább 2 hetenként kell kiállítani és a biztosított részére átadni. Az 5. számú melléklet szerinti igazolást az orvos munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával, valamint aláírásával ellátva és a rendelő címét feltüntetve kell a beteg részére átadni.

.....
53/2024. (III. 4.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent: MK 24/2024 (03. 04.) **Hatályos:** 2024. 03. 15.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Megjelent: MK 24/2024 (03. 04.) **Módosítja:** 322/2015. (X. 30.) Korm. r **Hatályos:** 2024. 03. 15.

5. § (4) * A beruházás-lebonyolító feladatköre – állami közbeszerzési szaktanácsadó vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén – az állami közbeszerzési szaktanácsadó vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által ellátott feladatokra nem terjed ki, a beruházás-lebonyolító az állami közbeszerzési szaktanácsadóval vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval szükség szerint együttműködhet.

9. § (1) * Az ajánlatkérő a tervező és a mérnök kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont vagy a legalacsonyabb költség értékelésére alkalmas szempontok szerint vizsgál. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése értelmében nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként az eljárásban.

(2) A szakmai minőség értékelésére alkalmas szempontnak minősül minden olyan értékelési szempont, amely alkalmas arra, hogy az építészeti-műszaki tervezés vagy mérnöki feladat ellátásának szakmai színvonalát javítsa [tervezési szolgáltatás esetén a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottakhoz képest]. Az ajánlatkérő értékelési szempontként veheti figyelembe különösen: *

c) a munkavégzés értékelésére vonatkozó szempontokat, ezen belül *

ca) a tervezési vagy mérnöki szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer bemutatását,

cb) a tervezési vagy mérnöki szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó környezetvédelmi, fenntarthatósági megoldásokat,

cc) a tervezési szolgáltatás eredményeként megvalósuló projekt költségelemzésének módszertanát.

24. § (1) * Az ajánlatkérő építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység – ideértve a Kbt. 1. mellékletében meghatározott tevékenységeket is – minőségének értékelésére alkalmas szempontok szerint vizsgál. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése értelmében építési beruházás esetében nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként.

(2) A megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység értékelésére alkalmas szempontok körében értékelhető

.....
54/2024. (III. 6.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent: MK 26/2024 (03. 06.) **Hatályos:** 2024. 03. 07.

2. § E törvény alkalmazásában

7d. * Adatcsere: elosztó hálózati engedélyes és villamosenergia-kereskedő közötti, engedélyköteles tevékenységük végrehajtása céljából történő adatszolgáltatás;

13a. * Származási garancia: olyan elektronikus okirat, amely objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján igazolja a felhasználó felé, hogy az elfogyasztott villamos energia megtermeléséhez megújuló vagy nukleáris energiaforrás került felhasználásra, vagy azt, hogy az elfogyasztott villamos energia nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik;

14. * Erőmű: egy telephelyen lévő olyan energia-átalakító létesítmény, amely elsődleges energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel;

17a. * Aktív felhasználó: olyan felhasználó, aki maga által termelt vagy tárolt villamos energiát a hálózathasználati szerződés szerinti csatlakozási pontján felhasználja vagy tárolja, a közcélú hálózatba betáplálja, magánvezetéken továbbadja vagy megosztja vagy fogyasztásának vagy betáplálásának

rugalmasságát felajánlja, úgy, hogy az nem minősül önálló foglalkozása vagy elsődleges gazdasági tevékenysége céljából kifejtett tevékenységnek;

18. * Felhasználói berendezés: a felhasználó használatában lévő, a felhasználási helyen belül elhelyezkedő, villamos energiát termelő, tároló, átalakító és kapcsoló berendezés, vezetékhalózat és villamos energiát felhasználó berendezés a tartozékaival (készülékeivel) együtt, ideértve a magánvezeték aktív felhasználó által létesített erőművel vagy villamosenergia-tárolóval összekötő, a felhasználási helyen belül elhelyezkedő vezetékszakaszt és a felhasználási helyen belül létesített elektromos töltőberendezést a magánvezetékkel összekötő vezetékszakaszt is;

27b. * Kapcsolódási pont: a magán- és a közvetlen vezeték azon pontja, amelyet a vezeték üzemeltető és a vételező vagy felhasználó közötti szerződésben a felek tulajdoni vagy üzemeltetési határként megjelölnek, továbbá a magánvezeték azon pontja, amelyhez a magánvezetékhez kapcsolódó felhasználói berendezés vagy a termelői vezeték kapcsolódik;

43a. * Leolvasás: a fogyasztásmérő-berendezés mérési adatainak a felhasználási helyen hálózati engedélyes által végzett leolvasása, az arra alkalmas fogyasztásmérő-berendezés mérési adatainak hálózati engedélyes általi távlehívása, valamint a fogyasztásmérő-berendezés mérési adatainak a felhasználó részére biztosított, a mérőállást fényképen rögzítő applikáción keresztüli megadása az elosztó részére;

57a. * Tárolás: villamosenergia-tároló üzemszerű alkalmazása;

58a. * Önellátó termelő egység: olyan termelő egység, amelynek csatlakozási teljesítménye meghaladja az 5 MW-ot, közcélú hálózatra felhasználó csatlakozási pontján csatlakozik betáplálási teljesítmény nélkül, és a termelő berendezése által termelt villamos energiát ugyanazon csatlakozási ponton csatlakozó felhasználóval vagy a felhasználóval azonos vállalatcsoportban lévő más felhasználóval vagy vételezővel megosztja;

59a. * Önellátó termelői engedélyes: aki önellátó termelő egységre vonatkozó engedéllyel rendelkezik;

60. * Termelői vezeték: közcélúnak, magán- és közvetlen vezetéknek nem minősülő vezeték, hálózati elem, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amelyre felhasználó nem csatlakozik vagy vételező nem kapcsolódik, és amely
a) az erőmű vagy villamosenergia-tároló által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pontjára juttatja el, vagy
b) a magánvezetékhez felhasználási helyen kívülről kapcsolódó, a közcélú hálózatra magánvezetéken keresztül csatlakozó erőmű által termelt vagy villamosenergia-tároló által tárolt villamos energiát a magánvezeték kapcsolódási pontjára juttatja el;

66a. * Vételezési hely: egy vagy több kapcsolódási ponton keresztül ellátott összefüggő terület, ahol a vételező a vásárolt vagy maga által termelt villamos energiát teljes egészében felhasználja;

67. * Villamosenergia-ellátási szabályzatok: a villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket tartalmazó üzemi szabályzat, a kereskedelmi, elszámolási-mérési és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, egyes nemzetközi kereskedelmi feltételeket, továbbá a rendszerszintű szolgáltatásokra és a szervezett villamosenergia-piac működésére vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó kereskedelmi szabályzat, valamint az elosztó hálózat működésére és az elosztói rugalmassági szolgáltatásokra és azok beszerzésére, igénybevételére és elszámolására vonatkozó elosztói szabályzat, az egyes adatcsere-folyamatok leírására, az adatcsere technikai, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó adatcsere-szabályzat, továbbá a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat;

70a. * Villamosenergia-tároló: villamos energia fizikai vagy kémiai technológiával történő tárolására szolgáló berendezés, amely a közcélú hálózatról vételezett vagy azonos csatlakozási ponton csatlakozó erőmű által megtermelt villamos energiát átalakítja, eltárolja és annak műszaki veszteséggel csökkentett részét a villamosenergia-rendszerbe betáplálja, vagy – függetlenül attól, hogy van-e betáplálásra lehetősége – a csatlakozási pont mögötti felhasználásra rendelkezésre bocsátja;

80. * Felhasználói panasz: olyan felhasználói beadvány, amelyben a felhasználó az engedélyes intézkedése ellen vagy az engedélyes várt intézkedésének elmaradása miatt emel kifogást;

81. * Tényleges tulajdonos: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjában meghatározott személy.

4. § (1) * Villamos energiát termelni 50 MW vagy azt meghaladó névleges teljesítőképességű erőműben termelői működési engedély, vagy önellátó termelői engedély, 0,5 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőműben kiserőművi összevont engedély vagy önellátó termelői engedély birtokában lehet.

(1a) * Az e törvényben, a végrehajtására kiadott jogszabályokban és ellátási szabályzatokban a kiserőművi összevont engedélyes és a termelői működési engedélyes számára meghatározott kötelezettségeket az önellátó termelői engedélyesre is megfelelően alkalmazni kell.

6/A. § * (1) A Hivatal a felhasználók tájékoztatása céljából származási garanciát állít ki a közcélú hálózatba betáplált villamos energia vonatkozásában, és elektronikus számlarendszer biztosításával gondoskodik a származási garanciák tárolásáról. A Hivatal biztosítja, hogy a származási garanciák pontosak, megbízhatóak és hitelesek, valamint a származási garanciák bejegyzése, átruházása, felhasználása és törlése pontos és megbízható legyen.

6/A. § * (1) A Hivatal a felhasználók tájékoztatása céljából származási garanciát állít ki a közcélú hálózatba betáplált villamos energia vonatkozásában, és elektronikus számlarendszer biztosításával gondoskodik a származási garanciák tárolásáról. A Hivatal biztosítja, hogy a származási garanciák pontosak, megbízhatóak és hitelesek, valamint a származási garanciák bejegyzése, átruházása, felhasználása és törlése pontos és megbízható legyen.

(2) A Hivatal a 2017. január 3-a előtt kérelmezett kötelező átvételi jogosultság alá eső, megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt és értékesített villamos energia vonatkozásában automatikusan bejegyzi a származási garanciát az átviteli rendszerirányító részére. A származási garanciákat az átviteli rendszerirányító a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint a szervezett villamosenergia-piacon értékesíti, az ebből származó bevételt a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszeri rendelet szerinti KÁT pénzeszköz meghatározása során csökkentő tényezőként veszi figyelembe. Az értékesítésre vonatkozó szabályokat a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat határozza meg.

(3) A Hivatal a háztartási méretű kiserőmű által megújuló energiaforrásból termelt és az elosztó hálózatba betáplált villamos energia vonatkozásában bejegyzi a származási garanciát a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével szerződésben álló villamosenergia-kereskedő részére. A származási garanciákat a villamosenergia-kereskedő a szervezett villamosenergia-piacon értékesíti, az ebből származó bevételt az egyetemes szolgáltató a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti ellentételezés kiszámítása során figyelembe veszi. A származási garancia értékesítéséből származó bevétellel az egyetemes szolgáltatónak nem minősülő villamosenergia-kereskedő és a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője mint felhasználó a közöttük lévő szerződésben meghatározottak szerint számolnak el. Az értékesítésre vonatkozó szabályokat a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat határozza meg.

(4) Az átviteli rendszerirányító, a villamosenergia-kereskedő és a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes együttműködik a Hivatallal a (2) és (3) bekezdés szerinti származási garanciák bejegyzése, szervezet villamosenergia-piaci értékesítése, átruházása, törlése, valamint ezek Hivatal általi ellenőrzése kapcsán.

(5) A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi jogosultságból prémium típusú támogatásba átlépő termelő esetén a támogatási ár megállapításánál figyelembe kell venni a származási garanciák piaci értékét.

7. § (1) * Saját üzleti kockázatára bárki létesíthet új termelő kapacitást a jelen törvényben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint. *

40. § (1) * A szerződés teljesítésének számlázása érdekében, a villamosenergia-ellátási szabályzatban meghatározott módon a mérés hiteles elvégzéséről

44. §(2) Az egyetemes szolgáltató – a felhasználóval kötött megállapodás alapján – gondoskodik a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó részszámla kiállításának alapjául szolgáló mérési adatok gyűjtéséről, és ezek alapján a részszámla kiállításáról.

53. § * (1) * A szervezett villamosenergia-piacon

a) a felhasználó vételre irányuló, vagy a szervezett villamosenergia-piac által működtetett napon belüli és másnapi piacon vételre és eladásra irányuló, az aktív felhasználó pedig vételre és eladásra irányuló,

- b) a villamosenergia-kereskedő, a termelő, a villamosenergia-tárolói engedélyes, az aggregátor, az energiaközösség vételre és eladásra irányuló,
- c) az elosztó az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges beszerzések tekintetében vételre irányuló, a 32. § (3) bekezdésében foglaltak esetén eladásra irányuló,
- d) az átviteli rendszerirányító a rendszerszintű szolgáltatások és az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegköre kiegyenlítésének biztosítása vonatkozásában, a 13. § (6) bekezdés b) pontja szerinti villamos energia vonatkozásában, a szűkületkezelési eljárásokban történő együttműködés keretében, valamint az átviteli hálózati veszteség pótlásához kapcsolódóan vételre és eladásra irányuló

ügyleteket köthet, ha megfelel a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatban előírt feltételeknek, továbbá a szervezett villamosenergia-piaci engedéllyel a kereskedésben történő részvételre, az ügyletek elszámolására pedig szükség esetén az elszámolást végző szervezettel szerződést kötött.

(1a) * Az aggregátor az (1) bekezdés szerinti jogosultságok közül az általa aggregálásba bevont szereplőt megillető jogosultságot, az energiaközösség a tagját megillető jogosultságot gyakorolhatja.

55/A. § * (1) * A Hivatal a 2015/1222/EU bizottsági rendeletben foglalt rendelkezések szerint dönt a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltető kijelöléséről, a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltető működésének felfüggesztéséről és kijelölésének visszavonásáról, valamint az Európai Unió egy másik tagállamában kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltető szolgáltatásainak visszautasításáról, továbbá ez utóbbi tekintetében teljesíti a vonatkozó értesítési kötelezettségeket.

- 96. §(1) de) * a kiserőmű kivitelezése az engedélyben meghatározott, de legkésőbb a Hivatal által meghosszabbított kivitelezési határidőn belül nem történt meg, vagy a kivitelezést követő három éven belül a kiserőmű üzembe helyezésére nem került sor,
- df) * az engedélyes a kiserőművi összevont engedély és a termelői működési engedély időbeli hatálya meghosszabbítására vonatkozó kérelmet az engedély lejártá előtt legalább 180 nappal korábban nem nyújtja be.
- (2) * A Hivatal az e törvény szerint nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetőjével és a 2011. október 1-je előtt létesített nem engedélyköteles magánvezetéken és a 39. § (1) bekezdés b) pont szerint egy épületen belül létesített magánvezetéken villamos energiát továbbadó felhasználóval szemben az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt kötelezettségeinek megsértése esetén az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

2024. évi II. törvény egyes közzszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról

Megjelent: MK 28/2024 (03. 08.) **Hatályos:** 2024. 03. 09.

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Megjelent: MK 28/2024 (03. 08.) **Módosítja:** 2024. évi II. törv. **Hatályos:** 2024. 03. 09.

6. § (1) E törvény alapján biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő *

(2) * Az (1) bekezdés f) pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, köztestület, kamara, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, egyéni cég, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, állami vállalat, egyes jogi személyek vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának, illetve a Kormány egyéb javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületének a tagja, a Nemzeti Választási Bizottság választott és megbízott tagja, a helyi önkormányzati választásokon választott képviselő és tisztségviselő, társadalmi megbízatású polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott összeget, és a munkát Magyarországon vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezményben részes másik állam területén végzi.

70/2024. (III. 28.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 38/2024 (03. 28.) **Hatályos:** 2024. 03. 29.

4. §(7) * A 2. mellékletben foglalt táblázat 21., 115., és 120. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi, a természetvédelmi, a vízügyi és vízvédelmi, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások kivételével – tizenöt nap.

(8a) * A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása, a vízügyi és vízvédelmi, valamint iparbiztonsági szakhatósági eljárások, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 132/B. §-a szerinti integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem

Emlékeztető

583/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

18. ³	Gyógyhely megnevezés engedélyezése	A környezetegészségügyi szempontú feltételek vizsgálata.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógy-szerészeti Központ	30 nap
19. ³	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	A kitermelés körülményeinek közegészségügyi szempontú vizsgálata.	Minden esetben.	A vármegyei kormányhivatal, a főváros és Pest vármegye tekintetében a népegészségügyi feladatkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal	30 nap
20. ³	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	A gyógytényező felhasználhatósága formájának, azaz külsőleg vagy belsőleg történő felhasználásának, feltételeinek, a korlátozással fogyasztható vizek fogyasztási előírásainak, valamint az esetleges víz- és iszapkezelési technológiai eljárásoknak a közegészségügyi szempontú vizsgálata.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógy-szerészeti Központ	30 nap
21. ³	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	Annak vizsgálata, hogy a vizet adó kút vagy forrás egy, már korábban gyógyvíz minősítést kapott kút vagy forrás védőterületén, védőidomán belül van, azonos vízadó rétegből kapja a vizet, és a két víz kémiai összetétele a természetes ingadozás határain (maximum 20% változás) belül megegyezik.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógy-szerészeti Központ	30 nap
22. ³	Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezése	Az orvosi megfigyelések értékelése, amely tartalmazza a javallatokat, ellenjavallatokat és az alkalmazási előírásokat is.	Minden esetben.	Feladatkör szerinti egészségügyi szakmai kollégium	30 nap
23. ³	Szűrő-forgató rendszer üzemeltetése alóli felmentés	Annak vizsgálata, hogy a gyógyvíz minősége alapján a felmentés feltételei teljesülnek-e, továbbá, hogy a gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a vízforgatás károsítja-e.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógy-szerészeti Központ	30 nap
24. ³	Szűrő-forgató rendszer üzemeltetése alóli felmentés	Annak vizsgálata, hogy a kérelemben rögzített nyitvatartási- és geometriai adatok mellett bizonyítottan rendelkezésre áll-e (a hatályos vízjogi engedélyben szereplő engedélyezett vagy a gyógyvíz átadás-átvételre irányuló szerződésben rögzített vízkivétel figyelembevételével)	Minden esetben.	Országos illetékes-séggel eljáró országos vízügyi hatóság	30 nap

		a minimálisan biztosítandó 30%-os felületi terheléshez szükséges vízmennyiség mind napi, mind éves vonatkozásban.				
25. –	Közhasználatú fürdők közegészségügyi-technológiai szabályzatának jóváhagyása	Egyedi kút vizének és egyéb vizek közegészségügyi szempontú vizsgálata fürdési célú létesítmény tápvizeként történő felhasználására.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógy-szerészeti Központ		30 nap
26. –	Közhasználatú fürdők közegészségügyi-technológiai szabályzatának jóváhagyása	Szűrő-forgató berendezéssel üzemeltetett fürdési célú létesítményben elismert ásvány-és gyógyvíz, vagy egyedi összetételű tápvíz felhasználása esetén a kémiai paraméterek tekintetében a medencevízre vonatkozó előírásoktól való eltérés vizsgálata.	Minden esetben.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógy-szerészeti Központ		30 nap

.....

561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 561/2023. (XII. 14.) Korm. r.

Hatály: 2024.III.1. –

1/C. § * (1) A Központi Okmányiroda kizárólagos illetékességi körében ellátja:
a) a 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti „I” betűjelű ideiglenes, a 63/A. § (3) bekezdése szerinti „CD” betűjelű ideiglenes, továbbá a „CD” betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával,
b) az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatásának engedélyezésével,
c) a külföldi vezetői engedély honosításával, valamint
d) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának elektronikus úton történő pótlásával és cseréjével kapcsolatos feladatokat.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldi vezetői engedély honosítási kérelem kormányablaknál is benyújtható, ha a kérelemhez a külföldi vezetői engedély is csatolásra kerül.

.....

510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről

Hatályos: 2024. 03. 19.

23. § megszűnt

.....

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

1.§ (1) A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében

ld) * ellátja az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alá tartozó tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos másodfokú hatósági feladatot,

6. § A miniszter ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében

e) *

f) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek végzésében, működésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris balesetelhárítás és a kémiai biztonság területén,

g) * ellátja a munkavédelmi szakmai képesítéssel rendelkező személyek nyilvántartásával és továbbképzésével kapcsolatosan a hatáskörébe utalt feladatokat.

10. § * (1) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal

h) * az előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyás kiadására irányuló eljárás során vizsgálja a térség munkaerőpiaci helyzetét, az eljárás időpontjában rendelkezésre álló munkaerőt,

(7) * A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladatai körében az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

a) a minősített kölcsönbeadó nyilvántartásba vételével, ellenőrzésével és nyilvántartásból törlésével,

b) a regisztrációs és foglalkoztatási díj fizetésére kötelezett kedvezményes foglalkoztatók és minősített kölcsönbeadók nyilvántartásba vételével, valamint a regisztrációs és foglalkoztatási díj kiszabásával és beszedésével összefüggő ügyekkel kapcsolatos feladatokat át nem ruházható hatáskörben, országos illetékességgel látja el.

(8) * Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladatai körében hatósági jogkört gyakorol

b) * az idegenrendészeti szerv által a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásával.

15. § (7) * A miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője Magyarország területén megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló hatósági eljárás lefolytatására az a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(8) * A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal ellátja a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Fftv.) 7–10. §-ában, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §-ában, 4. §-ában, 8–20. §-ában, 23. §-ában és 25–27. §-ában meghatározott feladatokat.

(9) * A foglalkoztatás-felügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatal ellátja

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/B. Fejezetében, a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendeletben és

b) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény II. fejezetében

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság számára meghatározott feladatokat is.

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2023. évi XCVI. tv.

Hatály: 2024.III.1. –

2. §* E törvény alkalmazásában: 28a.* *panasz*: a fogyasztó vállalkozással szemben előterjesztett, a vállalkozásnak, vagy a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló kifogása, a kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igény kivételével,

17/A. § (2)^{*} A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti panaszát a vállalkozással.

22. § (5)^{*} Az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött testületi tagok arányára vonatkozó feltétel teljesülésének vizsgálata érdekében a békéltető testületi tagok kiválasztására irányuló pályázat során a tagnak jelölt személy az életkorát hatósági igazolvánnyal igazolja.

43/A. §(2)^{*} A fogyasztóvédelmi hatóság látja el – szükség szerint a légiközlekedési hatóság megkeresésével – az (EU) 2017/2394 rendelet végrehajtását a 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseibe ütköző Európai Unión belüli jogsértések tekintetében.

(2)^{*} A fogyasztóvédelmi hatóság látja el – szükség szerint a légiközlekedési hatóság megkeresésével – az (EU) 2017/2394 rendelet végrehajtását a 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseibe ütköző Európai Unión belüli jogsértések tekintetében.

47. §e)^{*} a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV.

törvényben (a továbbiakban: Szankció tv.) meghatározottak szerinti dolgot jogosult elkobozni, és azt a jogsértést elkövető vállalkozás költségére megsemmisíteni,

f)^{*} elrendelheti az (1a) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazását,

vagy az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a 48/A–48/C. § szerint,

g)^{*} elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását

ga) a jogszerű állapot helyreállításáig, ha az a fogyasztók életének, testi épségének vagy egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges, vagy

gb) legfeljebb 30 napra, ha a jogsértés a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okoz,

h)^{*} a 16/A. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a jogsértés megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések 3 éven belüli ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc nap időtartamra történő ideiglenes bezárását,

(1b)^{*} A fogyasztóvédelmi hatóság (1a) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti határozatának kötelezettje – annak határozatban történő megjelölése nélkül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.

(1c)^{*} Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elektronikus hírközlési szolgáltatóval való közlését és végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi.

(2a)^{*} Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazása esetén a fogyasztóvédelmi hatóság elrendeli az üzlet bezárásáról szóló – a megállapított jogsértést és az üzletbezárás időtartamát is tartalmazó – jól látható tájékoztatás elhelyezését az üzlet vásárlók által használható összes bejáratánál, a vállalkozás által működtetett vagy alkalmazott valamennyi online felületen legalább 10 másodpercig megjelenő, át nem ugorható módon, valamint – amennyiben a vállalkozás ilyennel rendelkezik – az adott üzletre vonatkozó reklámújságban.

(4)^{*} A fogyasztóvédelmi hatóság által alkalmazható jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók.

(10)^{*} A fogyasztóvédelmi hatóság – jegyzőkönyv felvétele mellett – jogosult térítésmentesen minta és ellenminta vételére a termék minőségének, mennyiségének vagy összetételének vizsgálata céljából. A minta és az ellenminta költségét is tartalmazó mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi vagy az egyéb vizsgálatok költsége eljárási költség.

(12)^{*} Ha a minta az előírt követelményeknek megfelel, jogszabály vagy a vállalkozás eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztóvédelmi hatóság a mintát és ellenmintát a minta vizsgálatának helyén visszaadja a vállalkozásnak. A mintát és ellenmintát a vállalkozás legkésőbb a döntés véglegessé válásától számított 8, élelmiszer vagy takarmány esetén 1 napon belül veheti át.

47/B. §(2)^{*} A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető helyzet, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátránnyal fenyegető veszélyeztetése fennállása esetén – az ügyész előzetes jóváhagyásával – az ellenőrzést a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is lefolytathatja.

47/C. § (1)^{*} A bírság összege

a) az Szt. hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében

aa) 1 millió forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 650 millió forintig,

ab) a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a

fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 2 millió forinttól 3 milliárd forintig,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében

ba) 100 ezer forinttól 2 millió forintig,

bb) a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 200 ezer forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 6,5 millió forintig terjedhet.

(1a)^{*} Az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, 3 éven belül ismételt megállapított jogsértése esetén a bírság összege

a) az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó vállalkozás esetében

aa) 2 millió forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 3 milliárd forintig,

ab) a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 4 millió forinttól 5 milliárd forintig,

b) az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében

ba) 400 ezer forinttól 4 millió forintig,

bb) a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 600 ezer forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 6,5 millió forintig terjedhet.

(1b)^{*} Az (1) bekezdéstől és a 48. § (1) bekezdésétől eltérően az (EU) 2017/2394 rendelet 21. cikkével összefüggésben megállapított jogsértés esetén a bírság összege

a) a vállalkozás nettó árbevételének legalább 4%-a,

b) ha a vállalkozás árbevétele nem állapítható meg, akkor legalább 2 millió euró.

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2023. évi LXXXVIII. tv.

Hatály: 2024.III.1. -

62. § (3)^{*} A szabadságvesztés végrehajtásának kegyelemből történő felfüggesztése esetén, ha a kegyelmi elhatározás a közügyektől eltiltást nem érintette, a próbaidő tartama a közügyektől eltiltás tartamába beszámít, kivéve, ha a szabadságvesztés végrehajtását rendelik el.

71. § (1) A pártfogolt általános magatartási szabályként köteles

i) vegyen részt a pártfogó felügyelő által szervezett csoportos foglalkozáson vagy a pártfogó felügyelői szolgálat közösségi foglalkoztatójának programja szerinti más foglalkozáson,

j)^{*} meghatározott, az internet elérésével végezhető tevékenységtől tartózkodjon vagy azt korlátozottan végezzen.

(7)^{*} A (2) bekezdés j) pontja szerinti magtartási szabály esetén a bíróság vagy az ügyészség az elkövetett bűncselekménnyel összefüggésben meghatározza, hogy az elkövető az interneten végezhető mely tevékenységektől köteles tartózkodni, továbbá meghatározhatja, hogy az elkövető

a) az internetet mely eszközén keresztül érheti el,

b) az internet elérésével végzett tevékenységét hogyan szükséges igazolnia,

c) az internet elérésével végzett tevékenységének ellenőrzése érdekében – ha annak műszaki feltételei fennállnak – milyen információs rendszert képező berendezést vagy alkalmazást használhat, illetve

d) ha a technikai feltételek fennállnak, az internet elérésével végzett tevékenységének ellenőrzését a pártfogó felügyelőnek az előre be nem jelentett felhívására folyamatos kép- és hangfelvétel továbbításával köteles biztosítani.

185/A. §^{*} (1) Aki f)^{*} olyan gyógyszer, állatgyógyászati készítményt, amelynél a gyógyszerellátásra

vonatkozó szabályok megszegése miatt az ellátási lánc folytonossága nem igazolható, a jogszerű ellátási láncban forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, büntetett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2)^{*} Ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet [a továbbiakban: 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet] 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 3. vagy 4. jegyzékén szereplő pszichotróp anyag tartalmú gyógyszerre vagy állatgyógyászati készítményre, illetve a bejelentési kötelezettség megsértésével, engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve ilyen gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény hatóanyagára követik el, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

(2a)^{*} A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú gyógyszert, gyógyszer hatóanyagot, állatgyógyászati készítményt jogosulatlanul forgalomba hoz vagy azzal kereskedik.

(5)^{*} Aki a bűncselekményt

a) az (1) bekezdés a)–e) pontjában, a (2) és a (2a) bekezdésben meghatározott esetben

aa) egészségügyi dolgozóként,

ab) gyártásra, nagykereskedelemre, közvetlen lakossági ellátás végzésére engedéllyel rendelkező szervezet alkalmazottjaként, vagy

b) bűnszövetségben

követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel, a (2) és a (2a) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6)^{*} Az (5) bekezdés szerint büntetendő, ha az (1) bekezdés b) vagy f) pontjában, illetve a (2a) bekezdésben meghatározott gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény sajtótermék, médiaszolgáltatás vagy elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján válik a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé.

186. § (1) Aki (4)^{*} A (3) bekezdés szerint büntetendő, ha a hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi termék sajtótermék, médiaszolgáltatás, vagy elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján válik a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé.

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

Hatály: 2024.IV.1. - 2024.IX.30

118/B. §^{*} (1) A Hivatal származási garanciát állít ki a megújuló gázokra vonatkozóan és gondoskodik a származási garanciák megbízható és hiteles elektronikus tárolásáról. A Hivatal biztosítja, hogy a származási garanciák pontosak, megbízhatóak és hitelesek, valamint a származási garanciák bejegyzése, átruházása, felhasználása és törlése pontos és megbízható legyen. A megújuló gázok származási garanciáira vonatkozó részletes szabályokat az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti egyes feladatok ellátásához kapcsolódóan közreműködő szervezeteket bízhat meg.

(3) A megújuló gáz energiamennyiségét az értékesítő kizárólag származási garanciával igazolhatja a felhasználó részére.

2023. évi XCIX. törvény egyes energetikai tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Módosítja: 2023. évi XCIX. tv.

Hatályos: 2024. 04. 01.

3/A. §^{*} Ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenysége során járulékosan felszín alatti víz kitermelését végzi, a kitermelt felszín alatti vízben oldott állapotban lévő ásványi nyersanyag tulajdonjogát megszerzi, ha az oldott állapotban lévő ásványi nyersanyagot kinyeri. A kitermelt felszín alatti víz mennyisége nem haladhatja meg a bányászati tevékenység által indokolt mértéket, és az oldott ásványi nyersanyag kihazatalának serkentésére külön eljárások nem alkalmazhatóak. A bányafelügyelet

engedélyétől eltérő, más hatóság engedélye alapján kitermelt vízben oldott ásványi nyersanyag tulajdonjoga nem szerezhető meg.

5. § (1)^{*} A bányafelügyelet engedélyezi:

(1a)^{*} Az (1) bekezdés *g*) pontja vonatkozásában az a termálvíz-kitermelés minősül elsődlegesen gyógyászati vagy elsődlegesen mezőgazdasági célú termálvíz-kitermelésnek, amelynél a termálvíz felhasználására szolgáló rendszer első hőelvételi pontja gyógyászati vagy mezőgazdasági célt szolgál – ideértve azt az esetet is, ha a termálvíz hőfokát azért kell az első hőelvételi pontnál csökkenteni, hogy a gyógyászati vagy mezőgazdasági tevékenység során hasznosításra elérhető legyen – és mezőgazdasági hasznosítás esetén a kútból kinyerhető hő legalább felét hasznosítja.

(2a)^{*} Ha a bányafelügyelet a kőolaj- és földgázbányászatra jogosult bányavállalkozó kérelme alapján módosítja a bányatelek föld alatti gáztárolásra történő kiterjesztését engedélyező határozatát, a módosítást – a bányafelügyelet által megküldött végleges határozat alapján – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a földgáztárolásra vonatkozó működési engedélyben átvezeti.

6/A. § (4)^{*} Ha a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv az elővásárlási jogot nem gyakorolja, a bányászati jogot átvevő a vételár megfizetését az átruházásra vonatkozó szerződés szerinti teljesítési határidőt követő 8 napon belül bankszámlakivonat megküldésével vagy más arra alkalmas módon igazolja a bányafelügyeletnek.

(5)^{*} Ha a bányászati jogot átvevő a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a bányafelügyelet vele szemben a szabálytalan bányászati tevékenység végzése esetén alkalmazandó szabályok szerint jár el.

6/B. § (1a)^{*} A bányafelügyelet előzetes hozzájárulását kérelmező az (1) bekezdés *a*) pontja esetében a bányafelügyelet előzetes hozzájárulása iránti kérelméhez mellékeli az aláírt létesítőokirat-módosítást, a *b*)–*d*) pontok esetében az aláírt átruházásra vonatkozó szerződést.

9. § (2d)^{*} Ha a zárt terület elhelyezkedése alapján több közreműködő szervezet illetékessége is megállapítható, az a közreműködő szervezet jár el, amelynek illetékességi területén a zárt terület legnagyobb része található.

(3)^{*} Ivó-, ásvány- és gyógyvízcélú hasznosításra már igénybe vett vízadók, víztestek zárt területként nem jelölhetők ki. Nem jelölhető ki zárt terület akkor sem, ha az már meglévő termálvíz-hasznosítást veszélyeztetne.

12. § (2)^{*} A koncessziós szerződésben meg kell állapodni a kutatási munkaprogram tartalmában és a teljesítésére szolgáló biztosítékokban. A bányafelügyelet által jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a koncessziós szerződéssel megállapított munkaprogramban vállalt feladatokat. A kutatási munkaprogram tartalma a koncessziós szerződéssel együtt akkor módosítható, ha a koncessziós szerződéssel megállapított kutatási munkaprogram módosítása nem irányul az abban vállalt kötelezettségek csökkentésére. A koncessziós szerződés módosítása nem irányulhat magasabb pontértékű kutatási feladat helyett alacsonyabb pontértékű kutatási feladat elvégzésére. Ha a koncesszió jogosultja az elfogadott munkaprogramban vállalt kötelezettségét neki felróhatóan nem teljesíti, a nem teljesített kutatási tevékenységek koncessziós szerződés szerinti költségét az államnak megtéríti.

20. § (10)^{*} A bányajáradék fizetésére kötelezett a bányajáradék-önbevallást a benyújtását követő öt éven belül, a teljes, javított önbevallás ismételt benyújtásával és a bányajáradék megfizetésével vagy a többletként megfizetett bányajáradék visszaigénylésével helyesbítheti. Helyesbítés esetén az önbevallás benyújtására kötelezettel szemben szankció nem alkalmazható. A hibásan benyújtott önbevallás alapján teljesített többletbefizetés összegét vissza kell fizetni. Visszafizetés esetén az államot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

21. § (2)^{*} Kutatási jogot adományozni vagy kutatást engedélyezni, valamint bányatelket megállapítani kizárólag az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az érték-számítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározott csoport szerinti ásványi nyersanyagok tekintetében lehet.

21/A. § (2)^{*} A bányavállalkozó a kutatási engedély alapján a kutatási területen kizárólagosan jogosult – a (2a) bekezdés kivételével – a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak a meghatározására szolgáló műszeres mérések, vizsgálatok, fúrások elvégzésére, továbbá a geotermikus védőidom kijelölésének és a 21/C. § (1) bekezdése szerinti szerződés megkötésének kezdeményezésére.

(2a)^{*} Az ingatlan vagy egymással határos ingatlanegyüttes tulajdonosa, vagy kezelője, használója az ingatlan vagy az ingatlanegyüttes hőigényének vagy villamosenergia-igényének geotermikus energiával történő ellátása érdekében jogosult geotermikus energia kutatására vonatkozó kérelmet benyújtani olyan területre is

21/C. §^{*} (1) Geotermikus energiát energetikai célra kinyerni és hasznosítani – a 21/B. § (6) bekezdése szerinti eset kivételével – a Hatósággal – a miniszter egyetértésével – kötött szerződés alapján lehet.

36. § (5a)^{*} Ha a bányafelügyelet magas vagy nagyon magas kockázatot állapít meg, kötelezi a tulajdonost vagy kezelőt a tájrendezési terv 60 napon belül történő benyújtására, ha a tájrendezés a kockázatot alacsony szintre csökkenti. Egy tájrendezési tervben kell valamennyi érintett használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezését megtervezni. A bányafelügyelet a tájrendezés határidejét a tulajdonos vagy üzemeltető által a tervhez mellékelt ütemtervre figyelemmel határozza meg.

42/E. § (5)^{*} Szén-dioxid geológiai tárolása vízoszlopban, valamint ivó-, ásvány-, gyógy- és termálfvízcélú hasznosításra már igénybevett, valamint ivóvíz, ásványvíz, gyógyvízhasznosításra alkalmas rétegekben, vízadókban, víztestekben nem engedélyezhető.

2023. évi CXXI. törvény az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 26.

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

Módosítja: 2023. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2024. 03. 26.

54.^{*} *eltérő fűtőelemköteg*: az atomerőmű hatályos engedélyeiben meghatározottól eltérő fűtőelemköteg;

55.^{*} *jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet*: a 16/D. § szerint nyilvántartásba vett szervezet.

15/C. §^{*} (1) Az atomenergia-felügyeleti szerv e törvény végrehajtására kiadott elnöki rendeletben meghatározott, a 2. és 3. biztonsági osztályba sorolt rendszerek, rendszerlemek gyártása, beszerzése esetén bejelentés-tudomásulvételi eljárást, illetve eltérésbejelentés-tudomásulvételi eljárást folytat le.

17. § (7)^{*} A (2) bekezdés 1., 3–10., 12. és 15. pontja szerinti engedélyezési eljárás – a nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez szükséges eljárást kivéve –, a létesítmény engedélyesének kérelmére indul. A kérelmet és az azt megalapozó dokumentációt írásban, elektronikus úton kell benyújtani.

66/K. §^{*} A nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditált státusszal rendelkező szervezet az Atvmód. hatálybalépését követő hatodik hónap utolsó napjáig végezhet az Atvmód.-dal megállapított 16/D. § szerinti nyilvántartásba vétele nélkül nukleáris biztonságot érintő, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kiállított, az akkreditált státuszt igazoló részletező okiratban meghatározott akkreditált terület szerinti, az NBSZ. R.-ben meghatározott ellenőrző tevékenységet.

67. § (12)^{*} Felhatalmazást kap az elnök, hogy rendeletben állapítsa meg:

h) a létesítés alatt álló nukleáris létesítmény engedélymódosításának eljárási szabályait,
i) a bejelentés-tudomásulvételi eljárásban és az eltérésbejelentés-tudomásulvételi eljárásban a bejelentés mellékleteire, a bejelentésköteles tevékenység során felmerülő eltérések kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a bejelentés-tudomásulvételi eljárás és az eltérésbejelentés-tudomásulvételi eljárás alá vonható, a 2. és 3. biztonsági osztályba sorolt rendszerek, rendszerlemek körét.

20.^{*} a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásba vételének, nyilvántartása felfüggesztésének, nyilvántartásból való törlésének részletes szabályait, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményeket.

35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 03. 01.

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 35/2024. (II. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2024. 03. 01.

3/B. § (1a)^{*} Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes b)[–] az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében és 15/A. §-ában meghatározott, valamint a menedéjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogva tartására szolgáló építmények
c) a külföldi vezetői engedély honosításával, valamint

d) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának elektronikus úton történő pótlásával és cseréjével kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldi vezetői engedély honosítási kérelem kormányablaknál is benyújtható, ha a kérelemhez a külföldi vezetői engedély is csatolásra kerül.

1. **§**^{*} (1) E rendelet alkalmazásában:

3.1.[–] a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy,

1/C. §[–] (1) A Központi Okmányiroda kizárólagos illetékességi körében ellátja:

a) a 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti „I” betűjelű ideiglenes, a 63/A. § (3) bekezdése szerinti „CD” betűjelű ideiglenes, továbbá a „CD” betűjelű különleges rendszám-tábla kiadásával,
b) az egyénileg kiválasztott rendszám-tábla megválasztásának és az egyedileg előállított rendszám-tábla legyártatásának engedélyezésével,
c) a külföldi vezetői engedély honosításával, valamint
d) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának elektronikus úton történő pótlásával és cseréjével kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldi vezetői engedély honosítási kérelem kormányablaknál is benyújtható, ha a kérelemhez a külföldi vezetői engedély is csatolásra kerül.

2. **§**^{*} (1) E rendelet alkalmazásában:

3.1.[–] a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy,
.....

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 35/2024. (II. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2024. 03. 01.

3. § (1)^{*} A harmadik országbeli állampolgár, amennyiben nem tartozik a Btátv. 242. § (1)–(3) bekezdésének hatálya alá, – a 15. §-ban foglalt kivétellel – Magyarországon munkavállalási engedély alapján foglalkoztatható.

7. §[–] (1) Szezonális munkavállalási engedéllyel a harmadik országbeli állampolgár szezonális munka keretében történő, 90 napot meg nem haladó folyamatos foglalkoztatása engedélyezhető.

14. § (1)[–] A foglalkoztató köteles bejelenteni öt napon belül az illetékes kormányhivatalhoz

a) a munkavállalási engedélyhez kötött foglalkoztatás megghiúsulását,

b) a munkavállalási engedélyben meghatározott foglalkoztatás megszűnését, valamint

c) a munkavállalási engedélyben meghatározott foglalkoztatás engedélymentessé válását, kivéve, ha az illetékes kormányhivatalnak hivatalból tudomása van erről.

(9)^{*} A kormányhivatal az engedélyt visszavonhatja, ha a foglalkoztató a tartósan munkaviszonyban álló magyar munkavállaló helyett, jogszerű indok nélkül harmadik országbeli állampolgárt kíván foglalkoztatni.

6.^{*} Előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyás

15/A. § (4) A munkavállalási jóváhagyás a beruházás teljesítésének időtartamára, de legfeljebb három évre adható.

16. § (1)^{*} A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatalnak bejelenteni

a) a 15. § (1) bekezdés 7. és 8. pontja kivételével annak a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatását, akinek Magyarország területén történő foglalkoztatásához e rendelet szabályai szerint nincs szükség engedélyre, valamint

b)^{*} a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy foglalkoztatását.

1. melléklet a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez^{*}

KÉRELEM

szezonális munkavállalási engedély iránt

2. melléklet a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez^{*}

KÉRELEM

munkavállalási engedély iránt

3. melléklet a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez^{*}

Kérelem előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyás iránt

1/2024. (II. 27.) SZTFH rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet és a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 06.

18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja: 1/2024. (II. 27.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 03. 06.

4. § (2)^{*} A földgázelosztó a gázüzemi tevékenység irányítására gázüzemi vezetőt és gázüzemivezető-helyettes jelöl ki. A kijelölt gázüzemi vezetőt és helyettesét a földgázelosztó a bányafelügyelethez bejelenti.

2.10. Polietilén csőből építendő gázelosztó vezeték esetén a legnagyobb üzemi nyomás nem haladhatja meg a cső méretarányától függően a következő értéket:

	A	B	C
1	Méretarány	PE 80	PE 100
2		legnagyobb üzemi nyomás	
3 [*]	SDR 17 [*]	4 bar	6 bar
4	SDR 11 [*]	8 bar	10 bar

2.11.^{*} Az SDR 17 méretarányú cső 90 mm és ennél kisebb külső átmérő esetén nem alkalmazható.

III. FEJEZET ELHELYEZÉS 1. Nyomvonal

1.4. A gázelosztó vezeték nem helyezhető el:

- a) építmény és létesítmény alatt, kivéve az út alatti elhelyezést vagy más közmű (a továbbiakban: nyomvonalas létesítmény) keresztezését,
- b) közúti vagy vasúti közlekedés céljára szolgáló alagútban,
- c) lápos, ingoványos területen, és,
- d)
- e)
- f) repülőtér védett és építési tilalom alatt álló területén.

1.5. Polietilén anyagú gázelosztó vezeték az 1.4. pontban leírtakon túl nem helyezhető el

- a) légvezetéknek, kivéve a leágazások acél védőcsöves felszíni kivitelezéseit,

1.6. Felszínmozgás-veszélyes területen gázelosztó vezeték többletbiztonsági intézkedés megtétele esetén helyezhető el. Többletbiztonsági intézkedésnek minősül különösen kompenzátor, gázstop beépítése, figyelőakna kialakítása.

2. A nyomvonal megjelölése

2.1. A gázelosztó vezeték felett – a feltárás nélkül épülő vezeték kivételével – a csővezeték felső alkotójától 50 centiméterre gázveszélyre figyelmeztető sárga színű műanyag jelzőszalagot kell elhelyezni. Belterületen szilárd útburkolat esetén közvetlenül az útburkolat alatt kell a jelzőszalagot elhelyezni.

2.2. A térszint feletti gázelosztó vezeték korrózióvédelme során utolsó bevonatként sárga színű réteget kell felvinni, vagy a vezetéket a benne lévő gázra utaló jelöléssel kell ellátni.

2.3. Belterületen a gázelosztó vezeték nyomvonalát nem kell megjelölni.

2.4. Külterületen a föld alatt elhelyezett gázelosztó vezeték nyomvonalát a talajszintből kiemelkedő jelzőoszloppal vagy táblával vagy a földgázelosztó műszaki-biztonsági irányítási rendszerében (a továbbiakban: MBIR) meghatározott módon kell megjelölni.

3. A tartozékok jelölése

3.1. A gázelosztó vezetékbe épített, térszint alatt elhelyezett, a vezeték szakaszokra bontását biztosító elzáró szerelvények felszíni kivezetését belterületen jelzőtáblával, külterületen jelzőoszloppal kell megjelölni. A jelzőtáblán vagy jelzőoszlopon a műtárgy jelképét és a jelzőtáblától vagy jelzőoszloptól mért távolságát is fel kell tüntetni.

1.1.2. Az 1.1.1. pont szerinti táblázat zárójelben lévő védőtávolságai alkalmazhatók, ha:

- a) az épületet megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon belül az e fejezet 4.1. pontja szerinti védelme biztosított,
- b) a vasutat vagy a villamosvágányt megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon belül az e fejezet 4.3. pontja szerinti mechanikai védelme biztosított, továbbá

3. Biztonsági övezet

4. Védelmek

1. Műszaki felülvizsgálat

1.1. Az elkészült vezetékszakszon – lehetőség szerint a nyomáspróbával együtt – nyíltárkos műszaki felülvizsgálatot kell tartani. A műszaki felülvizsgálatra az építetőnek hat munkanappal előtte meg kell hívnia a kivitelezőt, az érintett közművek üzemeltetőit és a földgázelosztó üzemeltetési képviselőjét.

3.

4. Megvalósulási dokumentáció

2. Üzembe helyezés

2.1. A gázelosztó vezeték üzembe helyezése a műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvben vagy a használatbavételi engedélyben előírt feltételek teljesülése esetén, a földgázelosztó MBIR-ében meghatározott feltételekkel kezdhető meg.

5.1. Az alkalmazható javítási módszereket technológiai utasításban kell szabályozni. A gázelosztó vezeték üzemeltetése során kialakuló hibák azonnali elhárítása az MBIR-ben szabályozott ideiglenes javítással is történhet. Az ideiglenes javítást követően el kell végezni a végleges javítást, amely biztosítja azt, hogy a gázelosztó vezeték a rendeltetés szerinti állapotú legyen.

5.3.1. Ha a javítási munkák idején a csővezeték folytonosságát megszüntetik, a csőszakasz kivágásának megkezdése előtt gondoskodni kell annak földeléséről a sztatikus feltöltődés megakadályozása érdekében.

7. Karbantartás, üzemzavar-elhárítás

7.1. Az üzemeltető a biztonsági szint megőrzése érdekében karbantartást végez. A karbantartást a gyártói vagy forgalmazói utasításokat is figyelembe vevő, MBIR-ben előírt időközökben, éves karban-

tartási terv alapján kell elvégezni és eredményeit dokumentálni. A dokumentumokat a gázelosztó vezető élettartama végéig meg kell őrizni.

7.2. A földgázelosztó szervezetén belül a veszélyhelyzet gyors elhárítására és az üzemzavar megszüntetésére alkalmas szervezetet hoz létre és tart fenn, amely rendelkezik

- a) a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,
- b) ügyeleti és készenléti szolgálattal,
- c) üzemzavar-elhárítási szabályzattal és riadótervvel és
- d) az üzemelő gázelosztó-vezetésekről naprakész szakaszolási térképpel.

10. Gázveszélyes munkák általános robbanásvédelmi szabályai

10.1. Ha munkavégzés terében földgáz jelenlétével kell számolni, és a gázkoncentráció elérheti az alsó robbanási határ (a továbbiakban: ARH) 5%-át (a továbbiakban: gázveszélyes munka), a földgáz-elosztó a gázveszélyes munka időtartama alatt gondoskodik a munkavégzés léghatárának folyamatos gázkoncentráció-ellenőrzéséről.

10.2. Ha a gázkoncentráció

- a) az ARH 5%-át nem haladja meg, és a munkavégzés időtartama alatt ez nem változhat, tűzveszélyes munka is végezhető,
- b) az ARH 5%-át meghaladja, tűzveszélyes munka nem végezhető,
- c) az ARH 20%-át nem haladja meg, vizsgálat, ellenőrzés, tisztítás céljából munka végezhető,
- d) az ARH 20%-át meghaladja, munka nem végezhető

a szennyezett légtérben.

10.3. Gázveszélyes munka végzésére legalább két munkavállalót kell kijelölni.

11.1. Az MBIR-ben meghatározott esetben a gáznyomás-szabályozó állomást fűteni kell. Aknás kivételű nyomásszabályozó állomáson csak a hőntartást igénylő gépészeti berendezéseket közvetlenül melegítő fűtőelemeket lehet beépíteni.

.....

24/2024. (II. 14.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01., 2024. 04. 01

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Módosítja: 24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

6. § d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben meghatározott, az érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély meglétére és másolatának megőrzésére vonatkozó kötelezettségek,

15. § (2) Ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására érvényes tartózkodási engedély vagy munkavégzésre jogosító engedély hiányában került sor, és az ellenőrzés megállapítja annak valószínűségét, hogy

16. § c) harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának engedélyezésével kapcsolatos szabályok megsértése,

d) határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarországra küldött foglalkoztatott jogsértő kiküldetésének 26. § (1) bekezdése szerinti megállapítása esetén.

17. § (2) A munkaügyi bírság mértékének megállapítása szempontjából ismételt a jogszabálysértés, ha a korábbi ellenőrzés eredményeként meghozott, munkaügyi bírságot kiszabó hatósági döntés véglegessé válásától számított három éven belül legalább egy – vagy a 19. § (1) bekezdése szerinti esetekben –, a korábbival azonos jogszabálysértést állapított meg a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság. A hároméves időtartamot visszamenőleg, az újabb hatósági ellenőrzés megkezdésének időpontjától kell számítani.

18. § (2) A munkaügyi bírság legkisebb összege százötvenezer forint.

(2a) A munkaügyi bírság felső határa jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezetek esetén

a) húszmillió forint lehet, ha az eljárás alá vont foglalkoztató a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti középvállalkozás;

b) huszonötmillió forint, ha az eljárás alá vont foglalkoztatónál az ellenőrzés megkezdésekor foglalkoztatottak száma a 249 főt meghaladja.

(4) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkaügyi bírságot szab ki, ha a foglalkoztató

a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,

(7) Az (5) bekezdés a) és b) pontja nem alkalmazható, ha a foglalkoztató a hatósági ellenőrzés megkezdését vagy a hatósági eljárás megindítását követően létesített jogviszony bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a hatósági ellenőrzés vagy e hatósági ellenőrzés alapján megindított hatósági eljárás során késedelmesen teljesíti.

19. § (1) *ba)* a 6. § b) pontja szerinti jogszabálysértés,

bb) a 26. §-ban és a 27. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség megsértése vagy *bc)* a foglalkoztatott 26. § (1) bekezdése szerint megállapított jogszabálysértő kiküldetése, *c)* a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény szerinti vendégmunkás jogcímen Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására irányuló jogviszony megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség megsértése miatt,

(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében – a *bc)* alpont kivételével – a munkaügyi bírság

ismételten is kiszabható. Nem szabható ki azonban a munkaügyi bírság az (1) bekezdés b) pont *ba)* alpontja alapján, ha az egységes nemzeti honlap szerinti tájékoztatás a foglalkoztatásnak a jogszabálysértést érintő feltételeit nem vagy hiányosan tartalmazza.

20. § (2) Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit harmadik országbeli állampolgár munkavégzésre jogosító engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a hatóság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

29/A. § E rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 24/2024. (II. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított, módosított, illetve hatályát veszített 15. § (2) bekezdését, 16. § (1) bekezdés *d)* pontját, 17. § (2) bekezdését, 18. § (2) és (2a) bekezdését, 18. § (4) bekezdés *a)* pontját, 18. § (7) bekezdését, 19. § (1) bekezdés *b)* és *c)* pontját, 19. § (4) bekezdését, valamint 1. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően megkezdett hatósági ellenőrzés alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelethez
A tételes összegű munkaügyi bírság mértéke

.....

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

1/A. § A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 3. § (1) bekezdése szerinti ingyenes részvétel megilleti

c) a Magyarország területén élő hontalant, menekültet, oltalmazottat, menedékest, befogadottat, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személyt,

g) a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt, és magyar állampolgársággal sem rendelkezik,

123/B. § A szakképző intézmény – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény estében a szakképzési centrum és a szakképző intézmény – munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottja a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási utalványra és az az alapján igénybe vehető utazási kedvezményre jogosult.

13/1996. (VI. 28.) BM rendelet a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról

Módosítja: 13/2024. (II. 29.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

7. §^{*} Ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény 92. § d) pontjában meghatározott schengeni állam külső határain, a hajó beléptetése előtt vagy kiléptetése után – a vízi határátkelőhely és Magyarország államhatára között – baleset, károkozás vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, az ellenőrzés a vízi rendészeti szerv vezetőjének utasítására a határellenőrzést végző illetékes határrendészeti kirendeltséggel vagy rendőrkapitánysággal közösen hajtható végre.

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

Módosítja: 13/2024. (II. 29.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

I.

Kötelező szűrővizsgálat, gondozásba vétel, a HIV fertőzöttek gyógykezelése

9. § f)^{*} a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény szerinti őrzött szálláson elhelyezett személyek.

5. § (1)^{*} Megerősítetten pozitív szűrővizsgálati eredmény esetén a vérvételért és a tanácsadásért felelős személy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eak. tv.) 10. § (1) bekezdése alapján értesíti a fertőzött személy gondozásba vételére a (3) bekezdés szerint jogosult valamely egészségügyi szolgáltatót (a továbbiakban: gondozó), amely a fertőzött személyt a lelet kézhezvételétől számított egy héten belül gondozásba veszi.

(2) A gondozásba vételről az értesítést zárt borítékban, tértivevényes küldeményként kell megküldeni, biztosítva azt, hogy az értesítésből a címzetten kívül más személy számára ne tűnjön ki a küldemény tartalma, és azt a címzetten kívül más személy ne vehesse át.

II.

Önkéntes szűrővizsgálat

2. melléklet a 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelethez^{*}

A HIV-vel való fertőzöttség megállapítása céljából térítésmentes szűrővizsgálat végzésére jogosult laboratóriumok

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 13/2024. (II. 29.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

2. A rendőrség szolgálati ágai, szolgálatai, szakszolgálatai
3. Intézkedési kötelezettség
4. A szolgálati fellépés módja
5. Segítség igénybevétele
6. A rendőri intézkedés akadályai elhárításának közös szabályai
- 6/A. – A kényszerítő eszközök alkalmazása helyett a tárgyra vagy a levegőbe leadott lövés, valamint az ehhez kapcsolódó jelentéstétel és kivizsgálás szabályai

II. FEJEZET

A RENDŐRI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

7. Biztonsági intézkedések
8. Eljárás helyszínbiztosítás esetén és közlekedési baleset helyszínén
9. Eljárás katasztrófa esetén
10. Terület lezárása
11. Ideiglenes intézkedés a gondoskodásra szoruló személyek és az őrizetlenül maradó vagyontárgyak megóvására
12. Intézkedés ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy esetén
13. Eljárás súlyos fertőző betegség esetén
14. Eljárás közművek és biztonsági berendezések meghibásodása esetében
15. Eljárás halálesetnél
16. Eljárás talált tárgy esetén
17. Az értesítés rendje elhagyott robbanó-, sugárzó, radioaktív, nukleáris vagy mérgező anyag találása esetén
18. Eljárás állati tetem és sérült állat találása esetén
19. Eljárás az államhatáron átkóborolt háziállat és az államhatáron elháríthatatlan ok következtében átkerült tárgy találása esetén
20. Közlekedésrendészeti intézkedés⁺
21. Igazoltatás
22. Fokozott ellenőrzés
- 22/A. ⁺ Kiemelt biztonsági intézkedés
23. Feltartóztatás
24. Elfogás és előállítás
25. Idegenrendészeti visszatartás
26. Elővezetés
27. Eljárás diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvező személyekkel vagy közjogi tisztséget betöltő személlyel szemben
28. Eljárás a Magyar Honvédség tényleges katonai állományú tagjával és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állományú személlyel szemben⁻
29. Rendőri közreműködés végrehajtási eljárásban

III. FEJEZET

A KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZÖK

31. Testi kényszer
32. Bilincs alkalmazása
33. Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, valamint más eszköz alkalmazása
34. Szolgálati kutya alkalmazása
35. Útzár
36. Megállásra kényszerítés
37. Lőfegyverhasználat
38. Csapaterő alkalmazása
39. Tömegoszlatás

IV. FEJEZET

A RENDŐRSÉG SAJÁTOS FELADATAI

40. Személyvédelmi feladatok
41. Létesítménybiztosítási feladatok⁺
42. A polgári repülés biztonságával összefüggő rendőri feladatok
43. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzszerészeti feladatai
44. A tűzszerész kirendelése
45. Intézkedés közveszéllyel fenyegetés esetén
46. A rendőrség feladatai az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekmények és tömeges méretű migráció esetén
47. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv légirendészeti feladatai
- 47/A. ⁺ A tárgyaló eljárása
- 71/A. ⁺ Szolgálati lőfegyverek és lőszeresek szolgálati célból történő külföldre vitele, behozatala és átszállítása

VIII/A. FEJEZET⁺

AZ ISKOLAŐRÖKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

- 102/O. §⁺ (1) Az iskolaőr kényszerítő eszközt – a törvényes feltételek fennállása esetén – kizárólag a

nevelési, oktatási intézmény területén alkalmazhat.

.....
22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja: 13/2024. (II. 29.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

9. § (1) A szabálysértési hatóság a jogerős határozat egy példányával – a szükséges intézkedések megtétele céljából – értesíti:

a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – ha a pénzbírság, a helyszíni bírság nem került befizetésre – a szabálysértési hatóság székhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságot,

.....
1/2024. (II. 29.) MK rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01.

1 melléklet új tevékenységi jegyzék (ÖVTJ)

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

12. ^{*} *örzött szállás*: az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 11/2024. (II. 29.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott, az idegenrendészeti őrizet végrehajtására szolgáló intézmény

1. melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

.....
40/2024. (II. 29.) Korm. rendelet a gyermekvédelmiintézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01.

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

4. § ^{*} (1) A Gyvt. szerinti gyermekotthonot működtető intézmény vezetőjévé, a gyermekotthon vezetőjévé, a nevelőszülői hálózatot működtető intézmény vezetőjévé, a nevelőszülői hálózat szakmai vezetőjévé, valamint a javítóintézet igazgatójává és otthonvezetőjévé az a személy nevezhető ki, aki

a) hozzájárul a pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez és az ehhez szükséges személyes adatainak a kezeléséhez, és

b) a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kap.

(2) A pszichológiai alkalmasság vizsgálata során az (1) bekezdés szerinti vezetőnek az 1. mellékletben meghatározott pszichológiai feltételeknek, valamint a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen jóváhagyott és az általuk vezetett minisztériumok honlapján közzétett vezetői kompetenciáknak kell megfelelnie. A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen jóváhagyott pszichológiai alkalmasságvizsgálati szakmai protokoll alapján kell elvégezni.

(3) A pszichológiai alkalmasságot

a) személyiségtesztek,

b) intelligenciatesztek,

c) papíralapú vagy műszeres figyelemvizsgálatok,

d) kompetenciavizsgálatok,

e) az a)–d) pontban meghatározott vizsgálatok kombinációjának, valamint
f) – ha a vizsgált személy pszichológiai állapota indokolja – kiegészítő vizsgálatok elvégzésével és a vizsgálat eredményeinek komplex kiértékelésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti.

(4) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium végzi.

(5) A pszichológiai alkalmassági feltételeket az (1) bekezdés szerinti vezetőnek a tudomására kell hozni, és azok fennállását – a (6) bekezdésben foglalt esetek kivételével – a pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzésével két évente ellenőrizni kell.

(6) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot, ha

a) az előző vizsgálat során a vizsgálatot végző két évnél korábbi időpontot javasol, a vizsgálatban meghatározott időpontban,

b) a munkáltatói jogkör gyakorlója azt kezdeményezi, soron kívül kell elvégezni.

29. § (1) A gyermekvédelmi intézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról szóló 40/2024. (II. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4. §-ban foglaltakat a Módr. hatálybalépésének napján folyamatban lévő pályázati eljárások esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a pályázó a 4. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulását a pályázati határidő lejártát követően, de legkésőbb a kinevezését megelőzően is megteheti.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Módr. hatálybalépésének napján a Módr.-rel megállapított 4. § (1) bekezdése szerinti vezetői megbízásban állók pszichológiai alkalmasságát a 4. § szerinti vizsgálat útján ellenőrizheti.

Megszüntetett jogszabályok

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről

Hatályon kívül helyezi a 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet 2024. 03. 19.

Magyar nyelven visszavont nemzeti szabványok

**Általános
Anyagmozgatás
Egészségügy
Élelmezés**

Elektronika

[MSZ EN 62595-1-2:2013](#) Angol nyelvű, magyar címdallal! **Visszavont!**

LCD háttérvilágító egység. 1-2. rész: Terminológia és betűjelek (IEC 62595-1-2:2011)

[MSZ EN 62595-2:2013](#) Angol nyelvű, magyar címdallal! **Visszavont!**

LCD háttérvilágító egység. 2. rész: LED háttérvilágító egységek elektrooptikai mérési eljárásai (IEC 62595-2:2012)

[MSZ EN 62629-22-1:2013](#) Angol nyelvű, magyar címdallal! **Visszavont!**

3D-s kijelző eszközök. 22-1. rész: Autosztereoszkópos kijelzők mérési eljárásai. Optikai eljárások (IEC 62629-22-1:2013)

[MSZ EN 62629-22-1:2013](#) Angol nyelvű, magyar címdallal! **Visszavont!**

3D-s kijelző eszközök. 22-1. rész: Autosztereoszkópos kijelzők mérési eljárásai. Optikai eljárások (IEC 62629-22-1:2013)

[MSZ EN 62629-1-2:2014](#) Angol nyelvű, magyar címdallal! **Visszavont!**

3D-s kijelző eszközök. 1-2. rész: Általános szakkifejezések gyűjteménye és betűjelek (IEC 62629-1-2:2013)

[MSZ EN IEC 63171-6:2020](#) Angol nyelvű, magyar címdallal! **Visszavont!**

Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. 6. rész: 2 sarkú és 4 sarkú (adat/erősáramú), árnyékolt, függő- és helyhez kötött, legfeljebb 600 MHz frekvenciájú energia- és adatátviteli képességű csatlakozók termékjelölése (IEC 63171-6:2020)

[MSZ EN 62341-5-2:2014](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) kijelzők. 5-2. rész: A mechanikai tartósság vizsgálati módszerei (IEC 62341-5-2:2013)

[MSZ EN 62341-5-3:2014](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) kijelzők. 5-3. rész: A szellemkép és az élettartam vizsgálati módszerei (IEC 62341-5-3:2013)

[MSZ EN 62341-6-1:2011](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) kijelzők. 6-1. rész: Optikai és elektrooptikai jellemzők mérési módszerei (IEC 62341-6-1:2009)

[MSZ EN 62341-6-2:2012](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) kijelzők. 6-2. rész: A képminőség és a környezeti üzemi tulajdonságok mérési módszerei (IEC 62341-6-2:2012)

[MSZ EN 62341-6-3:2013](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) kijelzők. 6-3. rész: A képminőség mérési módszerei (IEC 62341-6-3:2012)

Elektrotechnika

[MSZ EN IEC 62613-1:2018](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Nagyfeszültségű parti csatlakozórendszerek csatlakozódugói, csatlakozóaljzatai és hajócsatlakozópárjai (HVSC-rendszerek). 1. rész: Általános követelmények (IEC 62613-1:2011)

[MSZ EN 62386-210:2012](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Digitális címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 210. rész: A működtető eszköz egyedi követelményei. Sorrendvezérlő (9. eszköztípus) (IEC 62386-210:2011)

Energetika és hőátvitel

[MSZ EN 62270:2005](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Vízérőművek automatizálása. Útmutató a számítógépes vezérléshez (IEC 62270:2004)

Építőanyag, építés

Faipar

Környezet, Egészség, Biztonság

Háztartás

Hajóépítés

[MSZ EN 62287-1:2017](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Az automatikus azonosító rendszer (AIS) B-osztályú hajófedélzeti berendezései. 1. rész: Vívőérzékelő, időosztásos többszörös hozzáférési (CSTDMA-) eljárások (IEC 62287-1:2017)

Információs technika

[MSZ EN 62261-1:2007](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Televízió-metaadatok. 1. rész: A metaadatok jegyzékfelépítése (IEC 62261-1:2005)

[MSZ EN 62261-2:2007](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Televízió-metaadatok. 2. rész: Az adatok kódolási protokollja kulcshosszérték alkalmazásával (IEC 62261-2:2005)

[MSZ EN 62394:2014](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Szervizdiagnosztikai interfész kereskedelmi elektronikai termékekhez és hálózatokhoz. Az echonet alkalmazása (IEC 62394:2013)

[MSZ EN 62481-3:2014](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Digitális lakáshálózatok szövetsége (Digital living network alliance, DLNA) hálózatos otthoni eszközeinek együttműködési útmutatója. 3. rész: Kapcsolatvédelem (IEC 62481-3:2013)

[MSZ EN 62605:2017](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#) [Visszavont!](#)

Multimédia-rendszerek és -berendezések. Multimédiás e-könyvkiadás és e-könyvek. Csereformátum az e-szótárakhoz (IEC 62605:2016)

Kohászat
Kőolaj
Közúti, jármű
Mélyépítés
Mezőgazdaság
Papírgyár
Szolgáltatás

Távközlés

[MSZ EN 62574:2011](#) **Angol nyelvű, magyar címdalla! Visszavont!**

Audio-, video- és multimédia-rendszerek. A többcsatornás audio általános csatornakiosztása (IEC 62574:2011)

Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok

Általános

[MSZ EN IEC 60757:2022](#)

Színjelölési kód (IEC 60757:2021)

Anyagmozgatás

[MSZ ISO 5053-1:2020](#) !

Ipari targoncák. Szakszótár. 1. rész: Az ipari targoncák típusai

Egészségügy

Elektronika

Élelmiszer

Energetika és hőátvitel

Építőanyag, építés

Faipar

[MSZ EN 1316-2:2013](#)

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 2. rész: Nyár

[MSZ EN 1927-2:2008](#)

Fenyő hengeres fa minőségi osztályozása. 2. rész: Pinus-félék

Gyártástechnika

Háztartás

[MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024](#)

Játszóteri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

[MSZ EN 15288-1:2019](#) **Magyar nyelvű!**

Közhasználatú fürdők. 1. rész: A tervezés és kivitelezés biztonsági követelményei

Kohászat

Kőolaj

Környezet, Egészség, Biztonság

[MSZ EN 13501-6:2018+A1:2023](#)

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek osztályba sorolása tűzzel szembeni viselkedési vizsgálati eredményeik felhasználásával

[MSZ EN ISO 14031:2021](#) !

Környezetközpontú irányítás. Környezeti teljesítményértékelés. Útmutató (ISO 14031:2021)

[MSZ EN ISO 19353:2019](#)

Gépek biztonsága. Tűzmegeelőzés és tűzvédelem (ISO 19353:2019)

**Közúti, jármű
Mélyépítés
Meteorológia, mérés technika, fizika**

Mezőgazdaság

[MSZ EN 17256:2020](#)

Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. Ergotalkaloidok és tropánalkaloidok meghatározása takarmány-alapanyagokban és összetett takarmányokban, LC-MS/MS-sel

[MSZ EN 17299:2020](#)

Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. Az engedélyezett kokcidiosztatikumok szűrése és meghatározása aditív, illetve 1%-os és 3%-os keresztszennyeződési szinten, valamint a nem regisztrált kokcidiosztatikumok és egy antibiotikum szűrése és meghatározása szubaditív szinteken, összetett takarmányokban, nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával. Tandem-tömegspektrometriás kimutatás (LC-MS/MS)

Természettudomány

[MSZ EN ISO 20387:2021](#)

Biotechnológia. Biobank-tevékenység. A biobank-tevékenységre vonatkozó általános követelmények (ISO 20387:2018)

Távközlés

Bevezetett nemzeti szabványok

[MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
2018 helyett

[MSZ EN 1176-10:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Játszótéri eszközök és talajok. 10. rész: Teljesen körülzárt játszóeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
2008 helyett

[MSZ EN 17636:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. A pálya vonalvezetésének tervezési paraméterei. Városi vasúti közlekedés

[MSZ EN 13329:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Laminált padlóburkoló anyagok. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek

[MSZ EN ISO 4628-6:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Festékek és lakkok. A hibák mennyiségének és méretének, valamint az azonos megjelenésű elváltozások erősségének értékelése. 6. rész: A krétásodási fok értékelése tapadószalagos módszerrel (ISO 4628-6:2023)
2012 helyett

[MSZ EN ISO 8130-15:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Porlakkok. 15. rész: Reológia (ISO 8130-15:2023)

[MSZ EN ISO 11997-3:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Festékek és lakkok. A ciklikus korróziós igénybevétellel szembeni ellenállás meghatározása. 3. rész: A gépjárműiparban használt anyagok és alkatrészek bevonatrendszerének vizsgálata (ISO 11997-3:2022)

[MSZ EN ISO 22553-15:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 15. rész: Permeátummaradványok (ISO 22553-15:2022)

[MSZ EN ISO 22553-16:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Festékek és lakkok. Galvánbevonatok. 16. rész: Pigment-kötőanyag arány (ISO 22553-16:2022)

[MSZ EN ISO 3262-18:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Töltőanyagok. Előírások és vizsgálati módszerek. 18. rész: Precipitált nátrium-alumínium-szilikát (ISO 3262-18:2023)

2000 helyett

[MSZ EN ISO 11855-8:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek tervezése, méretezése, telepítése és szabályozása. 8. rész: Villamos fűtési rendszerek (ISO 11855-8:2023)

[MSZ EN 12608-2:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) profilok ablakok és ajtók gyártásához. Osztályba sorolás, követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Fóliával bevont, ragasztott PVC-U-profilok

[MSZ EN 16005:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Gépi működtetésű bejárati ajtók. Használati biztonság. Követelmények és vizsgálati módszerek

2013 helyett

[MSZ EN 1097-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Kőanyag-halmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálatai. 1. rész: A kopásállóság meghatározása (mikro-Deval)

2012 helyett

[MSZ EN 17872:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Átfedéssel elhelyezésű tetőfedések alátéthéjazatai. Mesterséges öregítési eljárás

[MSZ EN 17873:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Átfedéssel elhelyezésű tetőfedések és falak alátéthéjazatai. Szerelési és rögzítési utasítások tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatokhoz

[MSZ EN 17886:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Hőszigetelő termékek. A penészképződésre való hajlam értékelése. Laboratóriumi vizsgálati módszer

[MSZ EN ISO 18393-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Hőszigetelő termékek. Az ülepedés meghatározása. 1. rész: Átszellőztetett padlásterekben elhelyezett ömlesztett hőszigetelés vizsgálata ciklikus légnedvességi és hőmérsékleti terhelés esetén (ISO 18393-1:2023)

[MSZ CEN/TR 16395:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Gázinfrastruktúra. CEN/TC 234 szerinti nyomásmeghatározások. Útmutató dokumentum

2023 helyett

[MSZ EN ISO 25745-2:2015/A1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 2. rész: Felvonók (emelők) energiaszámítása és osztályozása. 1. módosítás: Expressz-zónák (ISO 25745-2:2015/Amd 1:2023)

2015 módosítása

[MSZ EN 12697-22:2020+A1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 22. rész: Keréknyomképződés

2020 helyett

[MSZ CLC/TR 50511:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. ERTMS/ETCS. Külső jelzőrendszer 2. szintű ERTMS-sel/ETCS-sel felszerelt vonalakon

[MSZ EN 13231-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Munkaátvétel. 1. rész: Munkák zúzottkőves pályán. Vágányok, váltók és keresztezések

2013 helyett

[MSZ EN 13232-2:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 2. rész: A geometriai tervek követelményei
2012 helyett

[MSZ EN 16272-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Vizsgálati módszer az akusztikus tulajdonságok meghatározására. 1. rész: Lényegi jellemzők. Hangelnyelés diffúz hangtéri feltételek mellett
2013 helyett

[MSZ EN 13749:2021+A1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. A forgóvázkeretek szilárdsági követelményeinek meghatározási módszere
2021 helyett

[MSZ EN 15595:2018+A1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Kerékcsúszás-védelem
2019 helyett

[MSZ EN 15085-2:2020+A1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 2. rész: A hegesztőüzemekre vonatkozó követelmények
2021 helyett

[MSZ EN 45545-2:2020+A1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 2. rész: Anyagok és részegységek tűzben való viselkedéseire vonatkozó követelmények
2020 helyett, de az még 2026. 10. 31-ig érvényes

[MSZ EN 12663-1:2010+A2:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek kocsiszkevényeinek szerkezeti követelményei. 1. rész: Mozdonnyok és személykocsik (és a teherkocsik alternatív módszere)
2015 helyett

[MSZ EN 12663-2:2010+A1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek kocsiszkevényeinek szerkezeti követelményei. 2. rész: Teherkocsik
2010 helyett

[MSZ EN 16235:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek menettulajdonságait jóváhagyó vizsgálatok. Teherkocsik. Meghatározott jellemzőjű teherkocsik EN 14363 szerinti pályavizsgálatok alóli mentességének követelményei
2014 helyett

[MSZ EN 16286-2:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Járművek homlokátjárói. 2. rész: Akusztikus mérések
2013 helyett

[MSZ EN 17863:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött szolgáltatások. Személykocsik higiéniai követelményei

[MSZ EN 4709-002:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Pilóta nélküli légi jármű-rendszerek. 002. rész: Közvetlen távoli azonosítás

[MSZ EN 9101:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Minőségirányítási rendszerek. A repülési, az űrrepülési és védelmi minőségirányítási rendszerek auditálásának követelményei
2018 helyett

[MSZ EN 9103:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Minőségirányítási rendszerek. A fő jellemzők változásmenedzsmentje

2015 helyett

[MSZ EN 4842:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. X5CrNiCu15-5 (1.4545) acél. Fogyóelektroddal elektrosalakosan vagy vákuum-ívesen átolvasztott (ESR vagy VAR). Oldó izzítással és kiválásosan hőkezelt (H1025). Rudak forgácsolásra. a vagy $D \leq 250$ mm. $1070 \text{ MPa} \leq R_m \leq 1200 \text{ MPa}$. Prémiumminőség (pq)

2019 helyett

[MSZ EN 4881:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Alumínium és alumíniumötvözetek mikroíves oxidációja

[MSZ EN 4905:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Légi használatra szánt passzív UHF RFID

2012 helyett

[MSZ EN 4906:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Beágyazott elektronikus azonosítók. Beágyazott elektronikus azonosítók üzembe helyezéséhez, eltávolításához és cseréjéhez szükséges rögzítési módok kiválasztása

[MSZ EN 4868:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Az alapozó hat vegyértékű krómtól mentes, anódos leválasztása

2020 helyett

[MSZ EN 2665-001:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. 20 A – 50 A névleges terhelhetőségű, hőmérséklet-kompenzált, hárompólusú megszakítók. 001. rész: Műszaki specifikáció

2014 helyett

[MSZ EN 2794-001:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. 20 A – 50 A névleges terhelhetőségű, hőmérséklet-kompenzált, egypólusú megszakítók. 001. rész: Műszaki specifikáció

2014 helyett

[MSZ EN 2995-001:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. 1 A – 25 A névleges terhelhetőségű, hőmérséklet-kompenzált, egypólusú megszakítók. 001. rész: Műszaki specifikáció

2007 helyett

[MSZ EN 2996-001:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. 1 A – 25 A névleges terhelhetőségű, hőmérséklet-kompenzált, hárompólusú megszakítók. 001. rész: Műszaki specifikáció

2007 helyett

[MSZ EN 3375-009:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Digitális adatátvitel villamos kábeleik. 009. rész: Egyszeresen árnyékolt. CAN-busz. 120 ohmos. WX típusú kábel. Termékszabvány

2017 helyett

[MSZ EN 3660-003:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Villamos és optikai csatlakozók kör alakú és négyszögletes kábelkimeneti szerelvényei. 003. rész: A típusú tömítőanya csatlakozóaljzathoz. Termékszabvány

2019 helyett

[MSZ EN 3660-004:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Villamos és optikai csatlakozók kör alakú és négyszögletes kábelkimeneti szerelvényei. 004. rész: A típusú, egyenes kialakítású, tömítetlen kábelkimenet húzásmentesítővel. Termékszabvány

2019 helyett

[MSZ EN 3660-005:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. Villamos és optikai csatlakozók kör alakú és négyszögletes kábelkimeneti szerelvényei. 005. rész: A típusú, 90°-os, tömítetlen kábelkimenet húzásmentesítővel. Termékszabvány

2019 helyett

[MSZ EN ISO 1833-4:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Textíliák. Mennyiségi vegyelemzés. 4. rész: Meghatározott fehérjeszálak és meghatározott más szálak keverékei (hipokloritos módszer) (ISO 1833-4:2023)

2018 helyett

[MSZ EN 17900:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Kézbőr. Szabványos adatok a bőr sűrűségének kiszámításához

[MSZ EN ISO 20137:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Kézbőr. Kémiai vizsgálatok. Irányelvek a kézbőrben lévő kritikus vegyszerek vizsgálatához (ISO 20137:2023)

2017 helyett

[MSZ EN 13697:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Kémiai fertőtlenítőszeres és antiszeptikumok. Mechanikai hatás nélkül végzett, kvantitatív, nem porózus felületi vizsgálat az élelmiszeripari, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszeres baktericid és élesztőgomba-ellenes és/vagy fungicid aktivitásának értékelésére. Mechanikai hatás nélküli vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

2020 helyett

[MSZ EN 20-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Faanyagvédő szerek. A szijácsbogár, *Lyctus brunneus* (Stephens) elleni védelmi hatékonyság meghatározása. 1. rész: Felületkezelés (laboratóriumi módszer)

1999 helyett

[MSZ EN 20-2:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Faanyagvédő szerek. A szijácsbogár, *Lyctus brunneus* (Stephens) elleni védelmi hatékonyság meghatározása. 2. rész: Bemerítés (laboratóriumi módszer)

1999 helyett

[MSZ EN 117:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Faanyagvédő szerek. A Reticulitermes fajok (európai termeszkek) elleni toxikus hatás meghatározása (laboratóriumi módszer)

2013 helyett

[MSZ EN 370:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Faanyagvédő szerek. A kopogóbogár, *Anobium punctatum* (De Geer) kirepülését megakadályozó tevékenységek hatásosságának meghatározása

1999 helyett

[MSZ EN ISO 3104:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Ásványolajtermékek. Átlátszó és átlátszatlan folyadékok. A kinematikai viszkozitás meghatározása és a dinamikai viszkozitás kiszámítása (ISO 3104:2023)

2021 helyett

[MSZ EN ISO 21911-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Az öngyulladás meghatározása. 1. rész: Izotermikus kalorimetria (ISO 21911-1:2022)

[MSZ EN 16906:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Folyékony ásványolajtermékek. A dízelgépjármű-hajtóanyag égési tulajdonságainak meghatározása. Állandó kompressziós arányú motorral végzett módszer

2018 helyett

[MSZ EN 17306:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Folyékony ásványolajtermékek. A desztillációs jellemzők meghatározása légköri nyomáson. Mikrodesztilláció

2020 helyett

[MSZ EN ISO 12736-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Olaj- és gázipar, beleértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiát. Nedvesség- és hőszigetelő rendszerek csővezetékekhez és tenger alatti létesítményekhez. 1. rész: Anyagok és szigetelőrendszerek validálása (ISO 12736-1:2023)

2015 helyett

[MSZ EN ISO 12736-3:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Olaj- és gázipar, beleértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiát. Nedvesség- és hőszigetelő rendszerek csővezetékekhez és tenger alatti létesítményekhez. 3. rész: Rendszerek közötti interfészek, helyszínen hegesztett kötésrendszer, helyszíni javítások és előregyártott szigetelés (ISO 12736-3:2023)

2015 helyett

[MSZ EN ISO 13703-2:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Olaj- és gázipar, beleértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiát. Part menti kezelőállomások és szárazföldi üzemek csővezetékrendszerei. 2. rész: Anyagok (ISO 13703-2:2023)

[MSZ EN ISO 13703-3:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Olaj- és gázipar, beleértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiát. Part menti kitermelőállomások és szárazföldi üzemek csővezetékrendszerei. 3. rész: Gyártás (ISO 13703-3:2023)

[MSZ EN ISO 15551:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Kőolaj- és földgázipar. Fúró- és kitermelőberendezés. Elektromos búvárszivattyú-rendszerek mesterséges kiemeléshez (ISO 15551:2023)

2015 helyett

[MSZ EN ISO 19905-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Olaj- és gázipar, beleértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiát. Mobil, part menti egységek helyspecifikus értékelése. 1. rész: Lábakra emelhető fúrófedélzet: helyszínen megemelt (ISO 19905-1:2023)

2016 helyett

[MSZ EN ISO 25457:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Olaj- és gázipar, beleértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiát. Fáklyák műszaki részletei finomítóknak és petrokémiai üzemekben való általános használathoz (ISO 25457:2023)

2009 helyett

[MSZ EN ISO 4545-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Fémek. Knoop-keménységmérés. 1. rész: Mérési eljárás (ISO 4545-1:2023)

[MSZ EN ISO 5754:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Porkohászati fémgyártmányok a keménység kivételével. Bemetszés nélküli próbatestek ütve hajlító vizsgálathoz (ISO 5754:2023)

2018 helyett

[MSZ EN ISO 6507-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Fémek. Vickers-keménységmérés. 1. rész: Mérési eljárás (ISO 6507-1:2023)

2018 helyett

[MSZ EN ISO 3887:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Acélok. A dekarbonizálódott rétegvastagság meghatározása (ISO 3887:2023)

2018 helyett

[MSZ EN ISO 6306:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Acélok vegyelemzése. Az elemek sorrendje acélszabványokban (ISO 6306:2020)

[MSZ EN 10278:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Korrózióálló és más különleges, fényes acéltermékek méretei és tűrései

2000 helyett

[MSZ EN ISO 60:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Műanyagok. Tölcséren átfolyó sajtolóanyagok látszólagos sűrűségének meghatározása (ISO 60:2023)
1994 helyett

[MSZ EN ISO 61:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Műanyagok. Tölcséren át nem folyó sajtolóanyagok látszólagos sűrűségének meghatározása (ISO 61:2023)
1994 helyett

[MSZ EN ISO 3671:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Műanyagok. Aminoplaszt sajtolóanyagok. Az illóanyag-tartalom meghatározása (ISO 3671:2023)
1999 helyett

[MSZ EN ISO 14126:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Szálerősítésű műanyag kompozitok. A nyomási jellemzők meghatározása kétdimenziós irányban (ISO 14126:2023)
2000 helyett

[MSZ EN 1417:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Műanyag- és gumipari gépek. Keverő hengerszékek. Biztonsági követelmények
2015 helyett, de az még 2026. 11. 30-ig érvényes

[MSZ EN ISO 2811-3:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Festékek és lakkok. A sűrűség meghatározása. 3. rész: Oszcillációs módszer (ISO 2811-3:2023)
2011 helyett

[MSZ EN ISO 3506-5:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Kötőelemek. Korrózióálló acél kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 5. rész: Különleges kötőelemek (beleértve a nikkeltövezet kötőelemeket is) nagy hőmérsékletre (ISO 3506-5:2022)

[MSZ EN ISO 683-17:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Hőkezelt, ötvözött és automataacélok. 17. rész: Acélok golyós- és gördülőcsapágyakhoz (ISO 683-17:2023)
2015 helyett

[MSZ EN 253:2019+A1:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres csőrendszerei. Acél haszoncsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű csőszerelvénye
2020 helyett

[MSZ EN 17670-2:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Műanyag csővezetékrendszerek felszíni vizek nyomás nélküli, föld alatti szállításához. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilén (PP) és polietilén (PE). 2. rész: Utakon használt víznyelőknak előírásai

[MSZ EN ISO 2505:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Hőre lágyuló műanyag csövek. Hosszváltozás. Vizsgálati módszer és paraméterek (ISO 2505:2023)
2005 helyett

[MSZ EN 19:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Ipari csőszerelvények. Fémszerelvények megjelölése
2016 helyett

[MSZ EN ISO 5210:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Ipari csőszerelvények. Szerelvények többfordulatú hajtóművének csatlakozása (ISO 5210:2023)
2017 helyett

[MSZ EN ISO/ASTM 52935:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Additív gyártás fémekből. Minősítési elvek. A koordináló személyzet minősítése (ISO/ASTM 52935:2023)

[MSZ EN ISO 9012:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Gázhegesztő eszközök. Légbeszívásos kézi hevítőégők. Követelmények és vizsgálatok (ISO 9012:2023)
2012 helyett

[MSZ EN ISO 14919:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Termikus szórás. Huzalok, rudak és kábelek láng- és ívszóráshoz. Osztályozás és műszaki átadási feltételek (ISO 14919:2023)
2015 helyett

[MSZ EN ISO 24252:2022/A11:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Biogázrendszerek. Nem háztartási és nem elgázosítórendszerek
2023 módosítása

[MSZ CLC/TR 50480:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

A vezetők keresztmetszetének meghatározása és a védőeszközök kiválasztása

[MSZ CLC/TR 61800-6:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 6. rész: Útmutató a terhelési típusok és a megfelelő névleges áramerősségek meghatározásához (IEC/TR 61800-6:2003)
1999 helyett

[MSZ CLC/TR 50412-1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Kisfeszültségű villamos hálózatokban, 1,6 MHz – 30 MHz frekvenciatartományban használt kommunikációs készülékek és rendszerek. 1. rész: Általános követelmények

[MSZ CEN/CLC/TS 17880:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Védelmi profil az okosmérőkhöz. Biztonsági minimumkövetelmények

[MSZ CEN/TR 17167:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. Az EN 13757-2-t, -3-at és -7-et kísérő műszaki jelentés. Példák és kiegészítő információk

[MSZ EN 13757-2:2018+A1:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. 2. rész: Vezetékes M-Bus kommunikáció
2018 helyett

[MSZ CEN/TS 15291:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Azonosítókártya-rendszerek. Útmutató a hozzáférhető, kártyával aktiválható eszközök kialakításához

[MSZ CEN/TS 16428:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Biometrikus átjárhatósági profilok. Legjobb gyakorlatok a tízujjas ujjlenyomatok rögzítéséhez

[MSZ CEN/TS 16920:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Az európai ABC-rendszerek üzembe helyezésének környezeti hatásvizsgálati módszertana

[MSZ CEN/TS 16921:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Személyazonosítás. Határok és rendészeti alkalmazási profilok a mobil, biometrikus azonosító rendszerekhez

[MSZ CWA 18046:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Helyzetjelölők digitális alkalmazásokra építési helyszíneken, szerkezetek nyomon követésére, valamint BIM-vonatkozású alkalmazásokra

[MSZ EN ISO 21549-5:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 5. rész: Azonosító adatok (ISO 21549-5:2023)
2016 helyett

[MSZ EN ISO/IEEE 11073-10419:2024](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10419. rész: Eszközönkénti részletezés. Inszulinpumpa (ISO/IEEE 11073-10419:2019)
10419:2016 helyett

[MSZ EN 17750:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Mező- és erdőgazdasági gépek. A függesztett munkagépek világító- és fényjelző berendezéseinek beépítése

[MSZ EN ISO 15118-9:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Közúti járművek. A jármű és a villamos hálózat közötti kommunikációs interfész. 9. rész: A vezeték nélküli kommunikáció fizikai és adatátviteli rétegekkel kapcsolatos megfelelőségvizsgálata (ISO 15118-9:2022)

[MSZ CLC/TR 50452:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Vasúti alkalmazások. Teherforgalmi vontatójárművek rádió-távvezérlési rendszere többvezérlésű vonatási üzemmód esetén

[MSZ CLC/TR 50501-1:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Járművek közötti és pálya menti kommunikáció. 1. rész: Adatszótár és a funkcionális szabványosítás szabályai

[MSZ EN 15016-1:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Vasúti alkalmazások. Műszaki dokumentáció. 1. rész: Általános alapelvek
2005 helyett

[MSZ ISO 31073:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Kockázatmenedzsment. Szakszótár

[MSZ EN ISO 80004-1:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Nanotechnológiák. Szakszótár. 1. rész: Alapszótár (ISO 80004-1:2023)

[MSZ EN 17877:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Dinamikus keverők és keverőgépek. Fogalom meghatározások és hidraulikus jellemzők

[MSZ EN 16905-1:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Gáztüzelésű, endoterm motorral hajtott hőszivattyúk. 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk
2017 helyett

[MSZ EN 17343:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Vasúti alkalmazások. Általános szakkifejezések és meghatározásuk
2021 helyett

[MSZ EN 16687:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. Terminológia
2015 helyett

[MSZ EN 13232-1:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 1. rész: Fogalom meghatározások
2004 helyett

[MSZ EN 9300-125:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Repülés és űrhajózás. LOTAR. Hosszú idejű archiválás és a digitalizált műszaki termékdokumentumok, mint például a 3D-, a CAD- és a PDM-adatok visszakeresése. 125. rész: CAD explicit összeszerelt szerkezetek grafikus termék- és gyártási információi (PMI)

[MSZ EN ISO 56007:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Innovációmenedzsment. A lehetőségek és ötletek kezelésének eszközei és módszerei. Útmutató (ISO 56007:2023)
16555-3:2015 és 16555-6:2015 helyett

[MSZ CEN/TR 17993:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Felfogóedény nélküli csapadékmérő eszközök kalibrálása és pontossága

[MSZ CEN/TS 15518-4:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Téli karbantartó berendezések. Útállapot- és időjárás-tájékoztató rendszerek. 4. rész: A helyhez kötött berendezések vizsgálati módszerei
2023 helyett

[MSZ EN ISO 10524-1:2019/A1:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Nyomákszabályozók gyógyászati gázokhoz. 1. rész: Nyomákszabályozók és áramlásmérős nyomákszabályozók. 1. módosítás (ISO 10524-1:2018/Amd 1:2023)
2019 módosítása

[MSZ EN ISO 80601-2-12:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Gyógyászati villamos készülékek. 2-12. rész: Az intenzív ellátásban használt lélegeztetők alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-12:2023)
2020 helyett

[MSZ EN ISO 80601-2-84:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Gyógyászati villamos készülékek. 2-84. rész: A sürgősségi betegellátási környezetben használt lélegeztetők alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-84:2023)
2009 helyett

[MSZ EN ISO 10555-1:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Érrendszerei katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 1. rész: Általános követelmények (ISO 10555-1:2023)
2013 és 2018 helyett

[MSZ EN ISO 10555-4:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Érrendszerei katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 4. rész: Tágító ballonkatéterek (ISO 10555-4:2023)
2013 helyett

[MSZ EN ISO 24395:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Fogászat. A fogpótlások előkészítésének osztályba sorolása (ISO 24395:2023)

[MSZ EN ISO 3630-4:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Fogászat. Endodonciai eszközök. 4. rész: Kiegészítő műszerek (ISO 3630-4:2023)
2009 helyett

[MSZ EN ISO 4865-1:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Fogászat. A kézi műszerek általános követelményei. 1. rész: Csuklószerkezet nélküli kézi műszerek (ISO 4865-1:2023)

[MSZ EN ISO 11607-1:2020/A1:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Végtermékként sterilizált orvostechikai eszközök csomagolása. 1. rész: Az anyagok, a sterilgát-rendszerek és a csomagolórendszerek követelményei. 1. módosítás: A kockázatmenedzsment alkalmazása (ISO 11607-1:2019/Amd 1:2023)
2020 módosítása

[MSZ EN ISO 11607-2:2020/A1:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Végtermékként sterilizált orvostechikai eszközök csomagolása. 2. rész: A formázási, lezárási és összeállítási folyamatok validálási követelményei. 1. módosítás: A kockázatmenedzsment alkalmazása (ISO 11607-2:2019/Amd 1:2023)
2020 módosítása

[MSZ EN ISO 15189:2022/A11:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Orvosi laboratóriumok. Minőségi és felkészültségi követelmények
2023 módosítása

[MSZ EN ISO 10993-17:2024](#) **Angol nyelvű, magyar címdallal!**

Orvostechikai eszközök biológiai értékelése. 17. rész: Az orvostechikai eszközök összetevőinek toxikológiai kockázatértékelése (ISO 10993-17:2023)
2009 helyett

[MSZ EN 455-3:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 3. rész: A biológiai értékelés követelményei és vizsgálata
2015 helyett, de az még 2025. 11. 30-ig érvényes

[MSZ CEN/TS 15209:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Betonból, égetett agyagból és kőből előállított letapogatható (taktilis) burkolati jelzések

[MSZ EN ISO 14644-18:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 18. rész: A fogyóeszközök alkalmasságának értékelése (ISO 14644-18:2023)

[MSZ EN ISO 7933:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Hőhatásnak kitett környezet ergonómiája. A hőigénybevétel analitikus meghatározása és értékelése a várható hőterhelés számításával (ISO 7933:2023)

2004 helyett

[MSZ ISO 9613-2:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Akusztika. A hang csillapítása szabadtéri terjedés esetén. 2. rész: Műszaki módszer a hangnyomás-szint becslésére szabadtéri terjedés esetén

2005 helyett

[MSZ EN 13523-23:2024](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Tekercselt, bevont fémek. Vizsgálási módszerek. 23. rész: Kén-dioxidot tartalmazó nedves légterekkel szembeni ellenállás

2016 helyett