

Jogszábaály- és szabványválozások: 2025. április

Fontos: A Nemzeti Jogszábaálytár felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár cd-nken nem szerepelhet a jogszábaályok teljes szövege, csak a jogszábaály/rendelet száma és címe. Viszont: **a cd-n kiemelve található a legfontosabb válozások**, aminek segítségével **egy pillantással végiggörgetve látható**, hogy mik váloztak abban az évben vagy abban a hónapban. Akit bővebben érdekel valamelyik jogszábaály(válozás), a Nemzeti Jogszábaálytárban, a <https://njt.hu> oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként a számítógépére elmenteni.

A válozások közül az álaábbi jogszábaályok emelhetők ki:

4/2025. (IV. 17.) SZTFH rendelet egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Többek között módosítja a **10/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletet a bányaászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 4/2025. (IV. 17.) SZTFH rend. **Hatályos:** 2025. 04. 18

1. § (4) * A geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása esetén a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatokat a (2) bekezdés szerinti, vagy mesterképzésben szerzett geotermikus szakmérnök szakképzettséggel rendelkező személy jogosult végezni a 2/A. §-ban meghatározott gyakorlati idő igazolásával.
2/A. §

(2a) * A 2. § (4) bekezdése szerinti geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása esetén a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására a) a 2. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti szakképzettséggel rendelkező személy legalább 2 éves szakmai gyakorlattal, b) a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vagy mesterképzésben szerzett geotermikus szakmérnök szakképzettséggel rendelkező személy legalább 1 éves szakmai gyakorlattal jogosult.

Új jogszábaályok:

86/2025. (IV. 24.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a fogyatékossgal élő személyeket érintő, az Alaptörvény tizenötödik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Hatályos:** 2025. 04.27

Többek között módosítja a **191/2024. (VII. 8.) Korm. rendeletet a gyermekvédelmi intézményben foglalkoztatott személyek pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról** **Új jogszábaály**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 86/2025. (IV. 24.) Korm. rend. **Hatályos:** 2025. 04. 27

1. § E rendelet alkalmazásában 1. klinikai szakpszichológus: aki felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia vagy gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést végzett, 2. pszichológus: aki pszichológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezik, 3. szakpszichológus: az a pszichológus, aki egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében szakpszichológusi szakképesítést vagy szakirányú továbbképzés keretében szakpszichológusi szakképzettséget szerzett.

2. A pszichológiai alkalmassági vizsgálat típusai

3. A vizsgált személyek
4. A vizsgálatot végző szerv
5. Az alkalmasságvizsgálat kezdeményezése
6. A vizsgált személyre vonatkozó rendelkezések
7. Az alkalmasságvizsgálat lefolytatása
8. Szakmai alkalmasságvizsgálat
9. Vezetői alkalmasságvizsgálat
11. Időszakos alkalmasságvizsgálat
12. Soron kívüli alkalmasságvizsgálat
13. Minősítő dokumentum

1. melléklet a 191/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez A pszichológiai alkalmasság minimumfeltételei
2. melléklet a 191/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez Egységes közszolgálati alapkompentenciák
3. melléklet a 191/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez Egységes közszolgálati vezetői kompetenciák

9/2025. (IV. 24.) MK rendelet a telephely biztonsági tanúsítvány és az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj részletes szabályairól Új jogszabály

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Hatályos:** 2025. 04.27

[1] A szabályozás célja, hogy meghatározza a telephely biztonsági tanúsítvány és az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékének, beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának, visszatérítésének, valamint felhasználásának szabályait.

1. § A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 3. § 15. pontjában meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány kiadását kérelmező ügyfél, valamint a Mavtv. 3. § 17. pontjában meghatározott egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadását kérelmező ügyfél a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél (a továbbiakban: NBF) kezdeményezett hatósági eljárásokért az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) köteles fizetni. 2. § (1) A telephelyi iparbiztonsági hatósági hatáskörben eljáró NBF által folytatott hatósági eljárásokért fizetendő díjat – a Mavtv. 20. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) Magyar Államkincstárnál vezetett, 10023002-01452015-0000000 számú fizetési számlájára kell befizetni.

(3) A díj részletekben történő megfizetésére nincs lehetőség.

(5) A megfizetett díj nem igényelhető vissza.

1. melléklet a 9/2025. (IV. 24.) MK rendelethez

Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

Kérelem tárgya	Igazgatási szolgáltatási díj összege
1.	
Egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadása	200 000 Ft

11/2025. (IV. 30.) NGM rendelet a munkavédelmi szakmai képesítések fokáról, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról **Új jogszabály**

Megjelent: MK 51/2025 (04. 30.) Hatályos: 2025. 05.01,

[1] E rendelet célja annak biztosítása, hogy munkabiztonsági szaktevékenységet csak megfelelő szintű szakmai végzettséggel rendelkező személyek láthassanak el, elősegítve az egészséget és biztonságot nem veszélyeztető munkavégzést.

1. § (1) A munkabiztonsági szaktevékenység ellátására jogosító középfokú szakmai képesítés a) a Munkavédelmi Továbbképző Intézetben szerzett **munkavédelmi technikus képesítés**, b) a középfokú munkavédelmi szakképesítő tagozaton szerzett oklevél, c) a középfokú munkavédelmi technikus szakképesítés (OKJ azonosító szám: 96 9 3152 16 9 0 14), d) a felsőfokú munkavédelmi menedzser szakképesítés (OKJ azonosító szám: 96 9 2910 14 90 05), e) a munkavédelmi menedzser szakképesítés (OKJ azonosító szám: 71 5499 01), f) a munkavédelmi technikus szakképesítés (OKJ azonosító szám: 53 5499 01), g) a munkavédelmi technikus szakképesítés (OKJ azonosító szám: 54 862 01 0000 00 00), h) a munkavédelmi mérnökasszisztens szakképesítés (OKJ azonosító szám: 55 810 01 0010 55 15), i) a munkavédelmi technikus szakképesítés (OKJ azonosító szám: 52 862 01), j) a munkavédelmi előadó szakképesítés (nyilvántartási szám: 10224002), k) az EHS szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon szerzett EHS szakmérnök szakképzettség, l) az EHS szakember szakirányú továbbképzési szakon szerzett EHS szakember szakképzettség. (2) **A munkabiztonsági szaktevékenység ellátására jogosító felsőfokú szakmai képesítés** a) a Szakszervezetek Országos Tanácsa Felsőfokú Munkavédelmi Tanfolyamon, valamint kihelyezett tagozati formában megszerzett munkavédelmi szaktechnikus képesítés, mezőgazdasági munkavédelmi szaktechnikus képesítés, b) a Munkavédelmi Továbbképző Intézetben és jogelődjében, illetve a Munkavédelmi Továbbképző Intézet irányításával más oktatási vagy továbbképző intézményben szerzett munkavédelmi szakmérnök képesítés, munkavédelmi üzemmérnök képesítés, felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett bizonyítvány, felsőfokú munkavédelmi szakképesítő főiskolai tagozaton szerzett bizonyítvány, c) az államilag elismert felsőoktatási intézmény munkavédelmi szakirányú továbbképzésében szerzett munkavédelmi szakmérnök képesítés, munkavédelmi üzemmérnök képesítés, felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett bizonyítvány, felsőfokú munkavédelmi szakképesítő főiskolai tagozaton szerzett bizonyítvány, d) a felsőfokú munkavédelmi szaktechnikus szakképesítés (OKJ azonosító szám: 96 9 3129 16 9 0 03), e) a műszaki felsőoktatásban folyó egyetemi munkavédelmi szakirányú továbbképzési szakon szerzett egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon szakképzettség, f) a műszaki felsőoktatásban folyó egyetemi munkavédelmi szakirányú továbbképzési szakon szerzett munkavédelmi szakember szakképzettség, g) a munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon szerzett munkavédelmi szakmérnök szakképzettség, h) a munkavédelmi szakirányú továbbképzési szakon szerzett munkavédelmi szakember szakképzettség.

12/2025. (IV. 10.) BM rendelet a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról **régi-újként felvéve**

Megjelent: MK 40/2025 (04. 10.) Hatályos: 2025. 04.11,

1. § (1) * A feladata ellátása során a) a polgárőr az 1. mellékletben számára meghatározott formaruhát és fényvisszaverő mellényt, b) az ifjú polgárőr az 1. mellékletben számára meghatározott fényvisszaverő mellényt köteles viselni, amely viseleteket a (2) bekezdés szerint összeállított műszaki leírás alapján kell kialakítani.

(5) * A polgárőr köteles a formaruha és a fényvisszaverő mellény megőrzésére, rendeltetésszerű használatára. Az ifjú polgárőr köteles a fényvisszaverő mellény megőrzésére, rendeltetésszerű használatára. (6) A formaruha és a fényvisszaverő mellény használatból kivonása (a továbbiakban: selejtezése) esetén a „POLGÁRŐRSÉG” felirattal ellátott formaruha vagy fényvisszaverő mellény polgári célra történő további felhasználása tilos.

3. § (1) * A formaruha vagy a fényvisszaverő mellény – ifjú polgárőr esetében a fényvisszaverő mellény – megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését a polgárőrnek, illetve az ifjú polgárőrnek haladéktalanul írásban jelentenie kell a polgárőr egyesületnél. (2) A formaruha vagy a fényvisszaverő mellény javításáról, pótlásáról a polgárőr egyesület gondoskodik. (3) * A formaruha vagy a fényvisszaverő mellény tisztíttatása, mosatása, karbantartása a polgárőr, illetve az ifjú polgárőr kötelessége.

4. § (1) * Egyesületi tagsága megszűnésével egyidejűleg a polgárőrnek, illetve az ifjú polgárőrnek tételes elszámolási kötelezettsége keletkezik a polgárőr egyesülettel szemben a részére kiadott formaruha, illetve fényvisszaverő mellény tekintetében. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott elszámolást követően a formaruha és fényvisszaverő mellény újra kiadható.

1. melléklet a 62/2013. (XI. 28.) BM rendelethez Polgárőri formaruha összetétel

6/2025. (IV. 3.) KKM rendelet a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól szóló 12/2022. (X. 10.) KKM rendelet módosításáról régi-újként felvéve

Megjelent: MK 37/2025 (04. 03.) **Hatályos:** 2025. 04. 04.

1. § (1) E rendelet hatálya a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által foglalkoztatott

h) * a 3. § (7) bekezdése és a 3/A. § vonatkozásában a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett kihelyező szervvel (a továbbiakban: kihelyező szerv) kormányzati szolgálati, politikai szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló, tartós külszolgálati pályázat benyújtására jogosult foglalkoztatottra, illetve a 3. § (7) bekezdése vonatkozásában a kihelyező szervvel jogviszonyban nem álló, tartós külszolgálati pályázatot benyújtó vagy kijelölési döntéssel érintett személyre terjed ki.

2. § * E rendelet alkalmazásában 1. expozíció: a munkavégzés helyén, illetve az állomáshelyen jelen lévő és az e rendelet hatálya alá eső személyt érő kóroki tényező, illetve tényezőcsoport vagy tényezőcsoportok hatásának való kitettség; 2. tartós külszolgálati kihelyezést megelőző szűrővizsgálat: a tartós külszolgálati pályázati rendszerhez kapcsolódó, tartós külszolgálati pályázat benyújtására jogosult vagy tartós külszolgálati munkakör ellátására kijelölt személy tekintetében lefolytatható olyan foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, amelynek célja az esetleges kóroki tényezők fennálltának korai, megelőző felismerése, valamint az általános egészségi állapot felmérése; 3. tartós külszolgálatra való alkalmasság vizsgálata: annak megállapítása, hogy a Külszoltv. 1. melléklete szerinti, egy meghatározott külszolgálati munkakörben és állomáshelyen ellátott tevékenység, valamint az adott állomáshelyen történő külképviselet által foglalkoztatott házastársi alkalmazás, illetve az adott állomáshelyen vagy az érintett fogadó országban történő életvitelszerű tartózkodás által okozott fizikai megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent, és annak képes-e megfelelni.

3. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálat

3/A. § * Az 1. § (1) bekezdés h) pontja hatálya alá tartozó személy számára a tartós külszolgálati kihelyezést megelőző szűrővizsgálaton való részvétel kötelező.

4. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat

4. § Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat kiterjed a) a fogászati szűrővizsgálatra, b) a tüdőszűrésre, c) nők esetén nőgyógyászati, valamint mammográfiai szűrővizsgálatra, d) 18 év alatti kihelyező okiraton szereplő, illetve szerepeltetni kívánt hozzátartozó esetén gyermekorvosi vizsgálatra, e) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt, életkorhoz kötött szűrővizsgálatokra, f) a – gondozott betegségeknek is megfelelő – kiterjesztett laboratóriumi vizsgálatokra és azt kiegészítő szakorvosi vizsgálatokra, g) a gondozott betegségeknek megfelelő időszakos kontrollvizsgálatokra, h) a célországban várható biológiai ágensekkel szembeni védekezés részeként a szükséges védőoltások meghatározására és szükség szerinti beadására, illetve i) * szükség esetén egyéb, a kihelyező szervnél működő foglalkozás-

egészségügyi szolgálat orvosa által meghatározott egyéb szükséges vizsgálatra (pl. szív- és hasiultrahang-vizsgálat).

5. * Külszolgálati adaptációs felmérés
6. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó előzetes vizsgálat
7. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó időszakos vizsgálat
8. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat
9. Záróvizsgálat
10. A vizsgálatot, illetve felmérést végző személyek, illetve szervek
11. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó orvosi vélemény
12. Jogorvoslat
13. A kihelyező szerv feladatai

Változások

10/2025. (IV. 4.) BM rendelet az egészségügyi ágazati szakmai képzésekkel és az egészségügyi szolgáltatók finanszírozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent: MK 38/2025 (04. 04.) **Hatályos:** 2025. 05.01

Többek között módosítja a **60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről**

Megjelent: MK 38/2025 (04. 04.) **Módosítja:** 10/2025. (IV. 4.) BM rend. **Hatályos:** 2025. 05. 01

4.melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez * Az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek köre

kettő megszűnt A/ 10 és a B/3

.....

11/2025. (IV. 10.) BM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent: MK 40/2025 (04. 10.) **Hatályos:** 2025. 04.11,

38/A. * Speciális egyeztetési szabályok 122/A. § * Ha a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 144. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételnek egyetlen szakszervezet sem felel meg, úgy ezen helyzet fennállásáig, de legkésőbb 2031. december 31. napjáig a foglalkoztatott munkaügyi és szociális érdekeit érintő javaslatok tekintetében a köznevelési ágazati szintű érdekegyeztetésben véleményezési és konzultációs joggal az a szakszervezet rendelkezik, amelynek ágazati szinten a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagjainak száma Magyarország területén a legnagyobb.

.....

76/2025. (IV. 14.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból

kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 42/2025 (04. 13.) **Hatályos:** 2025. 04.15,

4/H. § * A 2. mellékletben foglalt táblázat 137. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon és az abból telekalakítási eljárás keretében létrejövő telkek területén munkásszállás elhelyezhető.

.....

4/2025. (IV. 17.) SZTFH rendelet egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Hatályos:** 2025. 04.18

Többek között módosítja a **18/2021. (X. 29.) SZTFH rendeletet a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 4/2025. (IV. 17.) SZTFH rend. **Hatályos:** 2025. 04. 18

2.§ 5/b a kérelemhez csatolni kell

6.§ 2. szüneteltetéssel kapcsolatos teendők

6/A. § 3. alkalmi rendezvény

10. ideiglenes kiköltözés 6 hónapon belül nem kérhető újra

7.§ 4. alaprajz csatolás...

Többek között módosítja a **22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendeletet a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok ár-bejelentésének és ár-közzétételének részletes szabályairól**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 4/2025. (IV. 17.) SZTFH rend. **Hatályos:** 2025. 04. 18

2. § (1) Ez a rendelet

b) * az Fdvtv. 15/H. §-a szerint szolgáltatott adatokra és azok felhasználására, továbbá

Többek között módosítja a **14/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 4/2025. (IV. 17.) SZTFH rend. **Hatályos:** 2025. 04. 18

2. § (1) A bejelentéshez mellékelni kell a) * a 4. § szerinti szakirányú szakképzettséget, illetve a tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatát és

3. § * Földtani szakértői bejelentést az tehet, aki a következő feltételek valamelyikének megfelel: a) a 4. § a) vagy b) pontja szerinti szakirányú szakképzettséggel és az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, b) a 4. § c) pontja szerinti szakirányú szakképzettséggel és az adott szakterületen legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy c) szakirányú tudományos fokozattal és az adott szakterületen legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 4. § * A 3. § alkalmazásában szakirányú szakképzettség a) alapképzésben földtudományi, bányá- és geotechnika vagy

olaj- és gázmérnök szakirányon szerzett földtudományi mérnök vagy földtudományi kutató, b) egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett bányá- és geotechnikai mérnök, olaj- és gázmérnök, műszaki földtudományi mérnök, geológus vagy geofizikus vagy c) mesterképzésben szerzett okleveles földtudományi mérnök, okleveles bányá- és geotechnika mérnök, okleveles földtudományi kutató, okleveles geológus, okleveles geofizikus, hidrogeológus mérnök, olajmérnök vagy okleveles olaj- és gázmérnök végzettség. 5. § (1) A földtani szakértő a szakterületén az 1. melléklet szerinti tevékenységet folytathatja. (2) *

10. § (1) * (2) * (3) * A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet hatálybalépése előtt kiadott földtani szakértői engedély hatályát e rendelet nem érinti. Az ilyen földtani szakértői engedély hatályvesztését követően földtani szakértői tevékenység bejelentés alapján folytatható. (4) *

2. melléklet a 14/2022. (I. 28.) SZTFH rendelethez *

megszűnt

Többek között módosítja a **20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 4/2025. (IV. 17.) SZTFH rend. **Hatályos:** 2025. 04. 18
12. §

(8) * A pénzügyi biztosíték összegét költségterv alapján kell meghatározni. A költségtervet a kérelmezőnek úgy kell elkészítenie, mintha harmadik személy végezné el a 41. § (3) bekezdése szerinti, a bányavállalkozót terhelő kötelezettségekből származó feladatokat.

15/A. §

(7) A geotermikus védőidomot megállapító határozat – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl – tartalmazza a) * a geotermikus védőidom egyértelmű meghatározásához szükséges EOV rendszer szerinti koordinátákkal történő lehatárolását, b) * a geotermikus védőidom belüli létesítményeket, c) * a Bt. 21/B. § (4) bekezdésében foglaltakat, és d) * a 15. § (1) bekezdése szerinti kutatási zárójelentésből a 2. melléklet II. Táblázat 2., 3., 7., 8. pontja szerinti és 6. pont a) alpontja szerinti vízhőmérséklet, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség adatokat.

15/E. § * (1) A geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó szerződés – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl – tartalmazza különösen 1. a geotermikus energia kinyerésének célját, a geotermikus energiát felhasználó adatait, 2. a geotermikus energia tervezett hasznosítási formáját, 3. az alkalmazott kinyerési technológiát, létesítményeket, 4. az adott hasznosítási célra felhasználni tervezett geotermikus energia éves mennyiségét hasznosítási célonkénti bontásban, 5. a vízvisszasajtolási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket, 6. a kinyeréshez és hasznosításhoz kapcsolódó, a bányafelügyelet felé teljesítendő adatszolgáltatás tartalmát, teljesítésének módját és formáját, az 5. melléklet szerint, 7. a 6. pont szerinti adatszolgáltatással érintett termálkutak esetén a) a vízszintmérések vonatkoztatási szintjét (mBf), b) a termelő és a visszasajtoló kút terepi és a csőperem magassági adatait (mBf), 8. a 6. pont szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítókat, 9. a bányavállalkozó kötelezettségvállalását a (2)–(6) bekezdésben foglaltak teljesítésére, 10. a szerződés időtartamát, 11. a szerződésmódosítás – ideértve a szerződés időtartamának módosítását – feltételeit, 12. a szerződés megszűnésének eseteit és 13. a szerződésfelmondási okokat. (2) A bányavállalkozó az (1) bekezdés 6. pontja szerinti adatszolgáltatást, méréseket és vizsgálatot az üzemelő, energetikai hasznosítású termelő és visszasajtoló termálkutak vonatkozásában a (4) bekezdés szerint, az 5. melléklet szerinti tartalommal és formában az (1) bekezdés 8. pontja szerinti azonosítókkal teljesíti. (3) A termelő és visszasajtoló geotermikus kutakat a bányavállalkozó a) a kútjavítást követően, b) a kutat érintő átalakítás előtt és után, c) kúthibára utaló rendellenes működés esetén, d) a hasznosítás megkezdését követően két év elteltével, majd azt követően legalább négyévente, e) a gázvizsgálatok tekintetében a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló miniszteri rendeletben rögzített gyakorisággal felülvizsgálja (a továbbiakban: időszakos vizsgálat). (4) A bányavállalkozó a) a folyamatos adatszolgáltatás keretében a legalább óránként gyűjtött, az 5. melléklet II. pont 3–5. alpontja szerinti adatokat az 5. melléklet II. pont 1. és 2. alpontja szerinti formában, naponta egy alkalommal, a mérést követő napon legkésőbb 10 óráig

feltölti a bányafelügyelet által biztosított tárhelyre, b) az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésének évében, ezt követően a tárgyévben évente egy alkalommal vízmintát vesz, és vízkémiai vizsgálatot végez, melyről az 5. melléklet III. pontja szerinti tartalommal az 5. melléklet V. pontja szerinti formában adatot szolgáltat, melyet a vizsgálatot végző laboratórium vagy szakintézmény PDF-formátumú mérési jegyzőkönyvével együtt megküld a bányafelügyelet részére a tárgyévet követő év február 28-ig, c) az időszakos vizsgálatot követő 30 napon belül az 5. melléklet IV. pontja szerint elvégzett vizsgálatról készített kútvizsgálati dokumentációt és a mérési adatokat szerkeszthető formátumban megküldi a bányafelügyelet részére, d) a geotermikus védőidomot megállapító határozat mellékletében szereplő fajlagos elektromos vezetőképesség értékének három egymást követő napon keresztül fennálló, 20%-ot meghaladó változása esetén a harmadik napot követő 15 napon belül vízmintavételt végez, majd a vízmintavételt követő 60 napon belül a vízmintából lefolytatott vizsgálat alapján az 5. melléklet III. pontja szerinti tartalommal az 5. melléklet V. pontja szerinti formában adatot szolgáltat, melyet a PDF-formátumú mérési jegyzőkönyvekkel együtt megküld a bányafelügyelet részére. (5) A bányavállalkozó a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás tervezett leállítását – a leállítás okának megjelölésével – a leállítást legalább 15 nappal megelőzően bejelenti a bányafelügyelet részére. Az adatszolgáltatás nem tervezett leállása esetén annak tényéről a bányavállalkozó a leállás tudomására jutását követően haladéktalanul értesíti a bányafelügyeletet. Ha a hiba fennállásának ideje alatt történt mérés, a bányavállalkozó a hiba elhárítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül az adatszolgáltatást pótolja. (6) A bányavállalkozó a szerződés időtartama alatt az 5. melléklet II. pont 3–5. alpontja szerinti adatokról naponta biztonsági mentést végez, és a biztonsági mentéssel érintett adatokat a szerződés időtartama alatt megőrzi az üzembiztonság és ellenőrizhetőség céljából.

23. § (5) * A bányafelügyelet kezelésében lévő földtani adatokra vonatkozóan a betekintés és a kiadás módját, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségterítés mértékét a bányafelügyelet határozza meg és azt a bányafelügyelet honlapján közzé kell tenni.

25. § (1) (3) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti műszaki leírás tartalmazza a) * a bányatelek határvonala folyamatos sorszámozással ellátott töréspontjainak EOVS rendszer szerinti koordinátáit, a határvonal töréspontjainál a terep magasságát, az alap- és fedőlap magasságát, a haszonanyag fekü- és fedőszintjeit (mBf),

(18) * A bányafelügyelet a bányavállalkozó kérelmére a bányatelket abban az esetben törli, ha a bányatelken a bányászati tevékenység végzéséhez bányászati létesítményeket nem építettek, és feltérési, kitermelési tevékenységet nem végeztek.

32. § (3a) * Ha a bányavállalkozó a szénhidrogén-bányaüzemben egyes speciális bányászati tevékenységek tekintetében – a Bt. 28. § (2) bekezdése szerinti bányászati felelős műszaki vezető mellett – külön bányászati felelős műszaki vezető és helyettes is megbíz, a megbízás tartalmazza legalább a) a bányászati megnevezését, b) a speciális bányászati tevékenységek felsorolását, c) a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló rendeletben a bányászati felelős műszaki vezető felelősségi körébe utalt tevékenységek tekintetében a speciális bányászati tevékenységek tekintetében megbízott bányászati felelős műszaki vezető és helyettes feladatainak a meghatározását és d) a bányászati foglalkoztatott munkavállalók tekintetében az utasításadási jog terjedelmét.

42. § * (1) A bánya bezárására, a mező felhagyására készített műszaki üzemi terv tartalmazza a) a bányabezárás – ideértve a meddőhányók megszüntetését és tájrendezését –, mezőfelhagyás környezetre, a külszíni és a felszín alatti vizekre, természeti értékekre gyakorolt hatásának vizsgálatát, b) a káros környezeti hatások megelőzéséhez vagy csökkentéséhez, továbbá a külszíni és a felszín alatti vizek, a természeti értékek megóvásához szükséges intézkedéseket és ezek ütemezését, c) az a) és b) pontban foglaltakra figyelemmel a bányabezárási, mezőfelhagyási és a kapcsolódó tájrendezési feladatokat és ezek ütemezését, d) a végállapotú rézsűk és bányatalp kialakításának kivételével kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyiségét, ütemezését és a kitermelés indokát, e) a más célú hasznosításra tervezett föld alatti bányatérsek, egyéb bányászati létesítmények ismertetését, f) a bányabezárás, mezőfelhagyás során bontásra tervezett létesítmények, berendezések ismertetését, g) a bányabezárás (megszüntetés), mezőfelhagyást követően még várható bányakárok megelőzésére, elhárítására, enyhítésére, megterítésére, valamint a természet- és környezetvédelmi, vízvédelmi kötelezettségek végrehajtására vonatkozó ütemtervet és az esetleg szükséges figyelőrendszer meghatározását, h) a közüzemi vízellátást szolgáló létesítmények megszüntetésére vagy közérdekből történő további üzemeltetésére készített javaslatot, i) a mezőfelhagyással érintett bányászati célú mélyfúrásokra vonatkozó Bt. 36. § (4) bekezdése szerinti kockázatelemzést, ha a mélyfúrás felszámolását és

tájrendezését a bányavállalkozó nem tervezi. (2) Nem kell az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat tartalmaznia a műszaki üzemi tervnek, ha a bányászati tevékenység tekintetében rendelkezésre áll olyan hatályos környezetvédelmi engedély, környezetvédelmi működési engedély, illetve egységes környezethasználati engedély, amely rendelkezik a bánya bezárásáról, mező felhagyásáról, vagy előzetes vizsgálati eljárásban a bánya bezárását, mező felhagyását vizsgálták, és a vizsgálatot lezáró határozat az ismertetett bányabezárás, mezőfelhagyás végrehajtásával kapcsolatban jelentős környezeti hatást nem állapított meg. (3) A bányavállalkozó a feleslegessé vált ipartörténeti jelentőségű berendezések és dokumentumok jegyzékét megküldi a bányászati országos gyűjtőkörrel rendelkező iparági múzeumoknak, és ennek tényét igazolja a bányafelügyeletnek a műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelem benyújtásával együtt. A jegyzékben szereplő berendezésre vagy dokumentumra a múzeumnak elővásárlási joga van. Ha ilyen berendezéssel, dokumentummal a bányavállalkozó nem rendelkezik, a kérelemben ennek tényét rögzíti. (4) A bányavállalkozó a műszaki üzemi tervhez mellékel a) a visszahagyott tervezett ásványvagyonról készített kimutatást és az ásványvagyon visszahagyás indokolását, b) a műszaki üzemi tervterképet, amely tartalmazza az (1) bekezdés b)–f) pontjában foglaltakat, c) a bányabezárást, mezőfelhagyást és a kapcsolódó tájrendezést követő végállapotot tükröző bányatérképet, d) a környezetvédelmi térképet, e) a (2) bekezdés szerinti hatósági határozatot, f) idegen ingatlan igénybevétele esetén a 30. § (12) bekezdése szerinti okiratot, ha a bányavállalkozó az (1) bekezdés d) pontja szerinti kitermelést tervezi. (5) Ha a kérelmező a kérelemhez a (2) bekezdés szerinti hatósági határozatot nem mellékel, annak beszerzéséről a bányafelügyelet gondoskodik. (6) A műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl – tartalmazza a) a bányabezárás, mezőfelhagyás és a kapcsolódó tájrendezés során elvégzendő intézkedéseket, feladatokat és azok teljesítési idejét, b) a kitermelésre engedélyezett ásványi nyersanyag mennyiségét, c) a föld alatti bányatérsegek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosításának engedélyezését, d) külfertéses bányászati tevékenység végzése esetén a bányászati tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok helyrajzi számát, ha a bányavállalkozó az (1) bekezdés d) pontja szerinti kitermelést tervezi. (7) A bányafelügyelet csak a végállapotot részük és a bányatálc kialakításához szükséges ásványi nyersanyag kitermelést engedélyezi, ha a) a Bt. 30. § (5) bekezdése alapján kötelezte a bányavállalkozót a bánya bezárására, vagy b) idegen ingatlan igénybevétele esetén a bányavállalkozó nem rendelkezik a 30. § (12) bekezdése szerinti okirattal. (8) A bányabezárásra, mezőfelhagyásra vonatkozó műszaki üzemi terv végrehajtását, a tájrendezés befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül bejelenti a bányafelügyeletnek. A bányabezárás és a tájrendezés végrehajtásáról és a bányászati tevékenység befejezéséről a bányafelügyelet határoz. E határozat véglegessé válását követően a bányatelek törléséről a bányafelügyelet határozatot hoz, és a végleges határozattal felhívja az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból való törlésére. (9) A bányafelügyelet a föld alatti bányatérsegek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítását külön eljárásban, a műszaki terv jóváhagyásával engedélyezi. (10) A bányabezárást közvetlenül követő más célú hasznosítás akkor engedélyezhető, ha a bányavállalkozó a) a bányabezárással kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, és b) a bányászati tevékenységgel okozott bányakárt igazoltan megtérítette, valamint a környezeti, természeti kárt helyreállította. (11) A föld alatti bányatérsegek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására vonatkozó műszaki terv tartalmazza a) a hasznosítás célját, időtartamát, b) a hasznosítani kívánt bányatérsegek, létesítmények azonosítását, c) a hasznosítani kívánt bányatérsegek kialakításához, fenntartásához, valamint a szellőztetési követelmények biztosításához szükséges munkák, eszközök felsorolását és azok indokolását, d) a bányatérsegek hasznosítására és fenntartására vonatkozó tervet, e) a bányatérsegek üzemeltetéséért felelős személyek azonosító adatait és f) a bánya megszüntetési állapotát tükröző bányatérkép alapján készített, a hasznosításhoz szükséges bányatérsegeket ábrázoló térképet, amely tartalmazza fa) a nyitott bányatérsegeket, az áthúzó légáramokat, azok irányát, fb) a légtérrelésre és a légmennyiség szabályozására szolgáló létesítményeket, eszközöket és fc) a fűszellőztető- és segédszellőztető-gépeket. (12) A más célú hasznosítással kapcsolatos biztosítékadásra a 41. § (3)–(9) bekezdését kell alkalmazni. (13) A bányafelügyelet más célú hasznosítást engedélyező határozata – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl – tartalmazza a) a hasznosítással érintett bányatérsegek meghatározását, b) a hasznosítás időtartamát, c) a hasznosításhoz szükséges bányatérsegek kialakításához, fenntartásához szükséges munkák engedélyezését, d) a hasznosításra vonatkozó biztonsági feltételeket és e) a biztosíték elfogadására vonatkozó rendelkezést. (14) Ha a más célú hasznosítás engedélyese a biztosítékadási kötelezettségét nem teljesíti, a bányafelügyelet a más célú hasznosítást megtiltja, és elrendeli a más célú hasznosítással érintett bányatérsegek megszüntetését. (15) A más célra hasznosított föld alatti bányatérsegek, egyéb létesítmények felhagyását a bányafelügyelet engedélyezi. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell felhagyására vonatkozó műszaki tervet.

Többek között módosítja a **8/2023. (IV. 11.) SZTFH rendelet a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző személyek országos képzési rendszeréről**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 4/2025. (IV. 17.) SZTFH rend. **Hatályos:** 2025. 04. 18

1. § (3) * Az a képzésre kötelezett, a) akinek a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenysége szüneteltetését a Hatóság – a szakmai képzés meghirdetését megelőzően – 6 hónapos időtartamra engedélyezte, és erre figyelemmel tevékenysége a 2. § (5) bekezdése szerinti képzési időszak teljes időtartama alatt szünetel, vagy b) aki a koncessziós szerződése megszűnése miatt felmondás hatálya alatt áll, a tárgyévben esedékes szakmai képzést nem köteles teljesíteni.

(5) * Az Fdvtv. 13. § (4a) bekezdése vagy a (3) bekezdés alapján képzésre nem kötelezett személy a szakmai képzést a 2. §-ban foglaltak szerint önkéntesen elvégezheti.

.....
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Megjelent: MK 47/2025 (04. 22.) **Módosítja:** 83/2025. (IV. 22.) SZTFH rend. **Hatályos:** 2025. 05. 01.

7. § (6) * Az egészségügyi szolgáltató a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek számára nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek egészségügyi szakmai szerve véleményének kikérését követően nyújtja be kérelmét az engedélyezési eljárás lefolytatásához.

16/A. § (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzést és hatósági eljárást a) * alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a járási hivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat és a rendvédelmi szervek által működtetett alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat,

25. § (7) * A (3) bekezdéstől eltérően a hajléktalanok ellátását biztosító, valamint a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Honvédség egészségügyi szolgáltatói, a vasutas igényjogosultakat ellátó egészségügyi szolgáltatók által, továbbá az orvostudományi egyetemeken az orvosképzés keretében nyújtott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi ellátás nyújtására működési engedély adható.

.....
84/2025. (IV. 22.) Korm. rendelet az innovációt, a felsőoktatást és a szakképzést érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent: MK 47/2025 (04. 22.) **Hatályos:** 2025. 04. 23.

Többek között módosítja a **230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről**

Megjelent: MK 47/2025 (04. 22.) **Módosítja:** 84/2025. (IV. 22.) K. rend. **Hatályos:** 2025. 04. 23.

15. §

(5) * (6) * (7) * **megszűnt**

Többek között módosítja a **423/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet a felsőoktatási felvételi eljárásról**

Megjelent: MK 47/2025 (04. 22.) **Módosítja:** 84/2025. (IV. 22.) K. rend. **Hatályos:** 2025. 04. 23.

16. § (1) * A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. – 13. évfolyamos képzés esetében a 9–13. – évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni: a) * öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), valamint egy legalább két évig tanult, a felsőoktatási intézmény által meghatározott és a jelentkezési kérelemben tett nyilatkozata alapján a jelentkező által megjelölt egy tantárgy utolsó két (tanult) év végi osztályzatainak – a (2) bekezdésre figyelemmel megállapított – összegét kettővel meg kell szorozni;

Többek között módosítja a **12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról**

Megjelent: MK 47/2025 (04. 22.) **Módosítja:** 84/2025. (IV. 22.) K. rend. **Hatályos:** 2025. 04. 23.

14. § (5) * A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossgal élő személy tekintetében a szakképző intézmény szakmai programja * a) a fogyatékossgal típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is tartalmazza és b) az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet.

117. § (4) * E § alkalmazása során a hátrányos helyzetű tanulók számának megállapításánál a hátrányos helyzetű sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossgal élő személyt csak akkor kell figyelembe venni, ha szakmai oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban történik.

2025. évi V. törvény az Alaptörvény tizenötödik módosításával összefüggő egyes törvénymódosításokról

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Hatályos:** 2025. 04. 25.

Többek között módosítja a **2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról**

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Módosítja:** 2025. évi V. törvény **Hatályos:** 2025. 04. 25.

19. * Fogyatékossgal élő fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossgal támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása;

63/B. § * (1) Fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás esetén a közös képviselő kérelme alapján a társasház közös tulajdonban lévő helyiségeiben a Vhr.-ben meghatározott minimális villamosenergia-szolgáltatást biztosítani kell, ha a társasház megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek. (2) Az (1) bekezdés szerinti minimális szolgáltatás igénybevételének joga megilleti a) * a négyenél több szintes társasházat, ha abban az ingatlan tulajdonosaként fogyatékossgal élő fogyasztó lakik, v

64. § (1) * A védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékossgal élő fogyasztóként részesülhetnek a villamosenergia-kereskedő és az elosztó hálózati engedélyesek által nyújtott külön jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben.

(4) * A fogyatékossgal élő fogyasztókat különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni. Az olyan jellegű fogyatékossgal élő fogyasztókat, akiknek az egészségét vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni.

Többek között módosítja a **2008. évi XL. törvényt a földgázellátásról**

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Módosítja:** 2025. évi V. törvény **Hatályos:** 2025. 04. 25.

3. § E törvény alkalmazásában:

22. * Fogyatékossgal élő fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossgai támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

65. § * (1) * A lakossági fogyasztók köréből a védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékossgal élő fogyasztóként részesülhetnek a földgázkereskedő és a földgázelosztók által nyújtott, külön jogszabályban meghatározott bánásmódban és kedvezményben.

(4) * A fogyatékossgal élő fogyasztókat különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni. A különleges bánásmódra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

66. §(6) * A nyilvántartásba vételt követően a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv minden év március 31-ig tájékoztatja a földgázelosztót, hogy a lakossági fogyasztó védendő fogyasztói minősége továbbra is fennáll-e. Nem kell évenkénti tájékoztatást adni azon fogyatékossgal élő fogyasztóról, akinek állapotában – szakorvosi véleményen alapuló, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti igazolás alapján – nem várható jelentős javulás. A védettséget megalapozó körülmények megszűnése esetén a lakossági fogyasztó már nem jogosult az e törvényben, valamint a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt különleges bánásmódokra és kedvezményekre.

132. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

26. * a védendő fogyasztók, valamint az őket az e törvényben meghatározottakon túlmenően megillető kedvezmények körét, biztosításuk és igénybevételük részletes szabályait, továbbá a fogyatékossgal élő fogyasztókat megillető különleges bánásmód részletes szabályait, a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására alkalmas okiratok körét, tartalmi és formai követelményeit, *

Többek között módosítja a **2011. évi CCIV. törvényt a nemzeti felsőoktatásról**

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Módosítja:** 2025. évi V. törvény **Hatályos:** 2025. 04. 25.

Többek között módosítja a **2011. évi CCIX. törvényt a víziközmű-szolgáltatásról**

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Módosítja:** 2025. évi V. törvény **Hatályos:** 2025. 04. 25.

2. § * E törvény alkalmazásában:

29. * védendő felhasználó: az a természetes személy felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékossgal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt,

30. * fogyatékossgal élő felhasználó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossgal támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti,

61/A. §

(6) * A nyilvántartásba vételt követően a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv minden év március 31-ig tájékoztatja a víziközmű-szolgáltatót, hogy a védendő felhasználó védettsége továbbra is fennáll-e. Határozott időre megállapított védettség esetén a védettségre megállapított határozott időszak alatti években, továbbá a védettség lejáratának évében a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv mentesül a március 31-ei igazolási kötelezettség alól. Fogyatékossgal élő felhasználó esetében, ha szakorvosi vélemény alapján az állapotában jelentős javulás nem várható, az évenkénti tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn.

Többek között módosítja a **2012. évi LXXXVIII. törvényt a termékek piacfelügyeletéről**

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Módosítja:** 2025. évi V. törvény **Hatályos:** 2025. 04. 25.

4. § d) * a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett – különösen a gyermek- és az időskorú, valamint a fogyatékossgal élő – fogyasztókra.

Többek között módosítja a **2013. évi CCXL. törvényt büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési eljárás végrehajtásáról**

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Módosítja:** 2025. évi V. törvény **Hatályos:** 2025. 04. 25.

Többek között módosítja a **2019. évi LXXX. törvényt a szakképzésről**

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Módosítja:** 2025. évi V. törvény **Hatályos:** 2025. 04. 25.

3. § [A szakképzés ingyenessége]

(1a) * Az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben minden esetben ingyenes a szakképzésben tanulói jogviszony keretében való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossgal élő személy részére.

(4) * A szakképzés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossgal élő személy, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó, legeredményesebb fejlődésének elősegítése a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése érdekében.

7. § [Értelmező rendelkezések]

1a. * beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti szakértői bizottság szakvéleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartás-szabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossgal élő személynek,

5. * sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossgal élő személy: az a tanuló, illetve képzésben részt vevő személy, aki az Nkt. szerinti szakértői bizottság vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleménye

alapján mozgásszervi, érzékszervi – látási, hallási –, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékos-
ság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral – küzd,

60. § [A tanuló értékelése és minősítése]

(2) A tanulói jogviszonyban álló sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossgal élő személyt, ha
egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, az igazgató az Nkt. szerinti szakértői bizottság szak-
véleménye alapján mentesíti

92. § [Az érettségi vizsga]

(3) * Az érettségi vizsgán az érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai helyett a sajátos nevelési igényű
vagy fogyatékossgal élő személy – jogszabályban meghatározottak szerint – másik tantárgyat vá-
laszthat.

XIV. FEJEZET A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VAGY FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLY ÉS
A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓ FELKÉSZÍTÉ-
SE ÉS SZAKMAI VIZSGÁJA * 94. § [Eljárás a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossgal élő
személy és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló felkészítése és szakmai
vizsgálja során] * (1) * A sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossgal élő személy részére az
egészségügyi alkalmassági követelmények, a pályaalkalmassági követelmények és a fogyatékossgal
élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréseinek figyelembevételével a Kormány rendeletében meg-
határozott kedvezmények útján kell biztosítani a sajátos nevelési igény, illetve a fogyatékossgal jelle-
géhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást.

(2) A 114. § (1) bekezdésében meghatározott adatok közül

d) * a tanuló családi és utóneve, születési helye és ideje, lakcíme, levelezési címe, törvényes képviselője
családi és utóneve, lakcíme, levelezési címe és telefonszáma, a tanuló mulasztásával kapcsolatos
adatok, a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossgal élő személyre, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulóra, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulóra, illetve képzésben részt vevő személyre vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárá-
sa, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény részére,

Többek között módosítja a **2021. évi XCIII. törvényt a védelmi és biztonsági tevékenységek ösz-
szehangolásáról**

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Módosítja:** 2025. évi V. törvény **Hatályos:** 2025. 06. 25.

74. § (5) * Összehangolt védelmi tevékenység, ha az elrendelése feltételei fennállnak, különleges
jogrend idején is elrendelhető.

80. § (2) * A Kormány az (1) bekezdés szerinti hatáskörét – a (2a) bekezdés szerinti kivétellel – a) a
személyes szabadsággal és az életkörülményekkel összefüggő, b) a gazdaság- és ellátásbiztonság-
gal összefüggő, c) a közösségeket érintő biztonsági célú korlátozásokkal és a lakosság tájékoztatásá-
val összefüggő, d) az állami és önkormányzati működéssel összefüggő, e) a törvényes rend, a köz-
rend és a közbiztonság megóvásával vagy helyreállításával összefüggő, f) az országvédelemmel és
országmozgósítással összefüggő, g) az a)–f) pontban nem szereplő egyéb, a hadiállapotot, a szük-
ségállapotot, a veszélyhelyzetet kiváltó esemény megelőzésével, kezelésével, felszámolásával, to-
vábbá káros hatásainak megelőzésével, illetve elhárításával közvetlenül összefüggő tárgykörökben
gyakorolhatja.

(2a) * A Kormány az (1) bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében kizárólag az Országgyűlés által
adott felhatalmazásban meghatározott tárgykörökben függesztheti fel törvények alkalmazását, illetve
térhet el törvényi rendelkezésektől. Az Országgyűlés törvények alkalmazásának felfüggesztésére,
illetve törvényi rendelkezésektől eltérésre a veszélyhelyzetet kiváltó esemény megelőzésével, kezelé-
sével, felszámolásával, továbbá káros hatásainak megelőzésével, illetve elhárításával közvetlenül
összefüggően, a (2) bekezdés szerinti tárgykörökben, illetve általános jelleggel adhat felhatalmazást a

Kormány részére. (2b) * A Kormány hatályon kívül helyezi azon az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti rendeletét, amely – különösen a felhatalmazásban foglalt tárgykörök megváltozása vagy a meghatározott időtartam lejártá, illetve megváltozása következtében – nem felel meg a (2a) bekezdés szerinti felhatalmazásban meghatározott szabályozási kereteknek. (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti hatáskörét – a hadiállapotot, a szükségállapotot, a veszélyhelyzetet kiváltó eseményhez igazodó szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – a hadiállapotot, a szükségállapotot, a veszélyhelyzetet kiváltó esemény megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja. (3a) * A Kormány az (1) bekezdés szerinti hatáskörében törvény, törvényi rendelkezés hatályba léptető vagy hatályon kívül helyező rendelkezésétől nem térhet el, törvény, törvényi rendelkezés hatályát nem függesztheti fel, továbbá hatályát veszített jogszabály, jogszabályi rendelkezés hatályban tartását, ismételt hatálybalépését nem rendelheti el.

82/A. § * (1) Az Országgyűlés Alaptörvény 51. cikk (3) bekezdése szerinti döntését kezdeményező javaslat a felhatalmazás alkalmanként legfeljebb 6 hónapos időtartamú megadására irányulhat. (2) Az Országgyűlés Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti döntését kezdeményező javaslat a felhatalmazás alkalmanként legfeljebb 6 hónapos időtartamú megadására irányulhat.

Többek között módosítja a **2023. évi XC. törvényt a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról**

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Módosítja:** 2025. évi V. törvény **Hatályos:** 2025. 04. 25.

Többek között módosítja a **2023. évi C. törvényt a magyar építészetről**

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Módosítja:** 2025. évi V. törvény **Hatályos:** 2025. 04. 25

20. § (2) Az építésgazdaságért felelős miniszter ellátja a) az építésgazdaság ágazati irányítását, és b) a Nemzeti Építésgazdasági Nyilvántartás (a továbbiakban: NÉNY) szakmai irányítását és felügyeletét.

184. § [Az építési termék]

(2) Az építési termék az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülése érdekében beépítésre akkor alkalmas, ha:

202. §

c) az építési termék a) pontban meghatározott dokumentuma az építésgazdaságért felelős miniszter által létrehozott és működtetett NÉNY-ben fellelhető, d) az építési termék rendelkezik a termék előállítási helye és az építési alapanyag eredete szerinti jelöléssel.

(5) Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon az építési termék akkor alkalmas betervezésre és beépítésre, ha rendelkezik a külön jogszabályban előírt környezeti minősítési követelményeknek való megfeleléssel.

(5) A hazai építési anyag ellátás biztonsága érdekében az építésgazdaságért felelős miniszter Nemzeti Építési-anyag Kereskedelmi Hálózatot hozhat létre a meglévő építési anyag-kereskedelmi hálózatok közreműködésével.

47. Nemzeti Építésgazdasági Nyilvántartás

224. § [Az anyagok nyilvántartása]

.....
2025. évi X. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Megjelent: MK 49/2025 (04. 24.) **Hatályos:** 2025. 04. 25.

még nincs a komplexben

86/2025. (IV. 24.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a fogyatékkal élő személyeket érintő, az Alaptörvény tizenötödik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Hatályos:** 2025. 04.27

Többek között módosítja a **273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 86/2025. (IV. 24.) Korm. rend. **Hatályos:** 2025. 04. 27

29/E. § (4) A társasház a minimális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kezdeményezésével egyidejűleg igazolja, hogy a VET 63/B. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel: a) a VET 63/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti társasház esetében aa) * a társasházban lakó fogyatékkal élő fogyasztó arra vonatkozó nyilatkozatával, amely szerint a védendő fogyasztók nyilvántartásában szerepel, vagy ab) * a társasházban lakó fogyatékkal élő fogyasztó a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja, bb) alpontja vagy bc) alpontja szerinti határozattal vagy igazolással,

(5) * A VET 63/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a minimális szolgáltatást egyidejűleg csak egy társasház veheti igénybe ugyanarra a fogyatékkal élő fogyasztóra tekintettel.

33. § * (1) A fogyatékkal élő lakossági fogyasztó a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát *

(3) * A fogyatéklenség jellegét – amely a fogyatéklenségkel élő fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérőleolvasására, a mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére – vagy az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjának való megfelelést a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos igazolja a 23/b. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével a jogszabályok és az engedélyes üzletszabályzata szerinti különleges bánásmód jellegének és tartalmának engedélyes általi azonosítása céljából. Ha a rehabilitációs szakértői szerv az érintett személy egészségi állapotát, egészségkárosodását, fogyatéklenségét vizsgálta, a kezelőorvos és a háziorvos a 23/b. számú melléklet C) része szerinti nyomtatványt e szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy határozata alapján tölti ki. 34. § (1) * A vakok személyi járadékában vagy fogyatéklenségi támogatásban részesülő személyt mint fogyatéklenségkel élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, amennyiben háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem fogyatéklenségkel élő fogyasztó. (2) * A fogyatéklenségkel élő fogyasztó a védeklenséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja. (3) * A 33. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó, a fogyasztóval egy háztartásban élő fogyatéklenségkel élő személyre tekintettel a fogyatéklenségkel élő személyek nyilvántartásába történő felvételét fogyatéklenségkel élőnek nem minősülő fogyasztó is kérheti, de ugyanazon fogyatéklenségkel élő személyre tekintettel csak egy fogyasztó egy fogyasztási helye szerepelhet a nyilvántartásban védeklenségre jogosultként. (4) * A 33. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatéklenségkel élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet: a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, c) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás, d) a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség, így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordítottatás, és e) az érintett engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatéklenségkel élők villamosenergiaellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás. (5) * A lakossági fogyasztó a fogyatéklenségkel élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel iránti igény bejelentésekor nyilatkozik arról, hogy a (4) bekezdésben meghatározott vagy az érintett engedélyesek által nyújtott egyéb szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani. Nem vehető nyilvántartásba az, aki felhívás ellenére sem nyilatkozik az igénybe venni kívánt különleges bánásmód szerinti szolgáltatásról. (6) * A fogyatéklenségkel élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő személy olyan igényét, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá,

az érintett engedélyes nem köteles teljesíteni. 35. § (1) * A 23/b. számú melléklet C) része szerint kiállított igazolás tartalmazza azon értesítendő személy elérhetőségét, akit a 33. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó fogyasztékossgal élő személy vonatkozásában a villamosenergia-ellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesíteni kell. A szolgáltatás szünetelése vagy a tervezett szüneteltetés esetén az értesítés időpontjára a lakossági fogyasztókra vonatkozó tervezett szüneteltetés miatti kiértesítési szabályok az irányadók. (2) * A tervezett üzemszünet idejére a 33. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó fogyasztékossgal élő fogyasztó, az e körbe tartozó fogyasztékossgal élő személyre tekintettel a fogyasztékossgal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő fogyasztó, vagy az értesítendő személy kérésére legkésőbb a tervezett üzemszünet kezdetét megelőző naptól a fogyasztékossgal élő személy gyógykezeléséhez, életfunkciói fenntartásához szükséges gép, berendezés energiaellátásához szükséges teljesítményű szükségáramforrást köteles biztosítani az elosztó. (3) * Váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából, a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól az elosztó köteles a 33. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó fogyasztékossgal élő fogyasztóval, az e körbe tartozó fogyasztékossgal élő személyre tekintettel a fogyasztékossgal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő fogyasztóval, az értesítendő személlyel, illetve szükség esetén az egészségügyi ellátást biztosító szervezettel egyeztetett feltételeknek megfelelő, a fogyasztékossgal élő személy gyógykezeléséhez, életfunkciói fenntartásához szükséges gép, berendezés energiaellátásához szükséges teljesítményű szünetmentes áramforrást időben kihelyezni az igénylésben megadott felhasználási helyen. (4) Az elosztó nem felel a szükségáramforrás, illetve szünetmentes áramforrás általa fel nem ismerhető, rejtett hibájából adódó következményekért, nem köteles továbbá a szükségáramforrás, szünetmentes áramforrás üzemeltetésére, karbantartására és javítására. (5) * Az elosztó a szükségáramforrás, illetve szünetmentes áramforrás kihelyezésekor köteles átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvenni és aláírni a fogyasztékossgal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő fogyasztóval vagy képviselőjével. A jegyzőkönyvnek az elosztó üzletszabályzatában meghatározott keretek között – a legkisebb költség elvével összhangban – rendelkeznie kell a kihelyezésre, üzemeltetésre, karbantartásra és javításra vonatkozó részletes megállapodásról. (6) * Az elosztó a védendő fogyasztókról vezetett nyilvántartásában tárgyév február 15-én fogyasztékossgal élő fogyasztóként szereplő, a VET 65. § (4) bekezdése szerint jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót tárgyév március 1-jéig e kötelezettségéről közérthetően, írásban tájékoztatja, és egyúttal megküldi részére a 23/b. számú melléklet szerinti adatlapot. Az elosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásából törli azt a jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót, aki e kötelezettségének tárgyév március 31-ig nem tesz eleget. A fogyasztó adatainak megállapíthatósága tekintetében a VET 65. § (4) bekezdésében foglaltak ebben az esetben is irányadók. (7) * Jogosultságának a VET 65. § (4) bekezdése szerinti ismételt igazolására a fogyasztékossgal élő fogyasztó első ízben a nyilvántartásba történő felvételét követő naptári évben köteles. 36. § * (1) * A fogyasztékossgal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő fogyasztó a 34. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja. Ha a fogyasztó korábbi nyilatkozatát módosítja, az igénybe venni kívánt szolgáltatást a módosítási igény beérkezését követő legkésőbb 30. naptól biztosítani kell a fogyasztó számára. A módosítást a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

23/a. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez * Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

23/b. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez * Kérelem fogyasztékossgal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt * A) * A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

Többek között módosítja a **19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 86/2025. (IV. 24.) Korm. rend. **Hatályos:** 2025. 04. 27

59. § (2) * A fogyasztékossgal jellegét – amely a fogyasztékossgal élő fogyasztót alkalmatlanná teszi a fogyasztásmérő berendezés leolvasására, mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére – vagy az (1) bekezdés d) pontjának való megfelelést a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével igazolja abból a célból, hogy az érintett engedélyes azonosítani tudja a jogszabályok és az üzletszabályzata szerinti különleges bánásmód jellegét, tartalmát.

60. § (1) * A vakok személyi járadékában vagy fogyatékosági támogatásban részesülő személyt mint fogyatékossgal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékossgal élő fogyasztónak. (2) * A fogyatékossgal élő fogyasztó a védelességgel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja. (3) * Ha az 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti körbe tartozó, a fogyasztóval egy háztartásban lakó fogyatékossgal élő személyre tekintettel a fogyatékossgal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét fogyatékossgal élőknek nem minősülő fogyasztó is kérheti, de ugyanazon fogyatékossgal élő személyre tekintettel csak egy fogyasztó egy fogyasztási helye szerepelhet a nyilvántartásban védelemre jogosultként. (4) * Az 59. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékossgal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet:

f) az érintett engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékossgal élők földgázellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás. (5) * Aki a fogyatékossgal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel iránti igényt jelent be, az a bejelentésekor nyilatkozik arról, hogy a (4) bekezdésben meghatározott, illetve az érintett engedélyesek által nyújtott egyéb szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani. Nem vehető nyilvántartásba az, aki felhívás ellenére sem nyilatkozik az igénybe venni kívánt különleges bánásmódról.

10. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * Kérelem fogyatékossgal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt * A) * A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

C) * A KEZELŐORVOS – ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS – TÖLTI KI

Többek között módosítja a **58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 86/2025. (IV. 24.) Korm. rend. **Hatályos:** 2025. 04. 27

88/D. § * (1) * A fogyatékossgal élő lakossági felhasználó a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát

(3) * A fogyatékossgal jellegét, amely a fogyatékossgal élő felhasználót alkalmatlanná teszi a fogyasztásmérő leolvasására, a mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére, továbbá az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjának esetleges fennállását a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos igazolja a 10. melléklet C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével. Ha a rehabilitációs szakértői szerv az érintett személy egészségi állapotát, egészségkárosodását, fogyatékossgát vizsgálta, a kezelőorvos és a háziorvos a 10. melléklet C) része szerinti nyomtatványt e szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy határozata alapján tölti ki. (4) * A víziközmű-szolgáltató a fogyatékossgal élő felhasználót a rászorultság igazolását követő 8 napon belül nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a felhasználót a Vksztv. 61/A. § (3) bekezdése szerint tájékoztatja. (5) * A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossgal támogatásban részesülő személyt, mint fogyatékossgal élő felhasználót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha vele együtt olyan nagykorú személy él, aki nem fogyatékossgal élő felhasználó. (6) * Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó, a felhasználóval egy háztartásban élő fogyatékossgal élő személyre tekintettel a fogyatékossgal élőknek nem minősülő felhasználó is kérheti a fogyatékossgal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét, de ugyanazon fogyatékossgal élő személyre tekintettel csak egy felhasználó egy felhasználási hely vonatkozásában szerepelhet a nyilvántartásban jogosultként. (7) * Az (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékossgal élő felhasználót megillető különleges bánásmód: a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, c) a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla-magyarázat, számlafordítatás), d) az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékossgal élők számára az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás. (8) * A lakossági felhasználó a fogyatékossgal élő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelemben nyilatkozik arról, hogy a (7) bekezdésben felsorolt szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást legkésőbb a nyilvántartásba vételt követő 30. naptól kell biztosítani, illetve az esetleges műszaki beavatkozásokat 30 napon belül kell megkezdni. (9) * A fogyatékossgal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő lakossági felhasználó

náló olyan igényét, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, az érintett víziközmű-szolgáltató nem köteles teljesíteni. (10) * A 10. melléklet C) része szerint kiállított igazolás tartalmazza azon értesítendő személy elérhetőségét, akit az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékossgal élő személy vonatkozásában a közműves ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatási üzemszünet esetén értesíteni kell. (11) * (12) * A fogyatékossgal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő felhasználó az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja. Az így igénybe venni kívánt szolgáltatást a módosítási igény beérkezését követően, a (8) bekezdésben meghatározott időtartam szerint kell biztosítani a felhasználó számára.

2. * A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58/A. § (1) bekezdése alapján a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel szociálisan rászoruló felhasználóként és/vagy fogyatékossgal élő felhasználóként kérelmezhető.

4. * A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 30. pontja szerint fogyatékossgal élő felhasználó a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossgai támogatásban részesülő személy, b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá c) az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti. 5. * Az az igénylő, aki egyidejűleg mind szociálisan rászoruló felhasználónak, mind fogyatékossgal élő felhasználónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló felhasználóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékossgal élőket megillető különleges bánásmódra. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a felhasználó szociálisan rászoruló felhasználónak, illetve fogyatékossgal élő felhasználónak minősül. A fogyatékossgal élő felhasználóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 10. melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.

10. melléklet az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez * Kérelem fogyatékossgal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt *

Többek között módosítja a **195/2016. (VII. 13.) Korm. rendeletet a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről**

Megjelent: MK 45/2025 (04. 17.) **Módosítja:** 86/2025. (IV. 24.) Korm. rend. **Hatályos:** 2025. 04. 27

11. § (1) A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban határozza meg a kézipoggyász, babakocsi és a kerékpár tömeg- és mérethatárait, a csomagolásának és a kocsiban való elhelyezésének módját. A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban a személyes használat körébe közvetlenül nem tartozó, továbbá különösen értékes tárgyak szállítását kizárhatja vagy további feltételekhez kötheti. (2) * A fogyatékossgal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékre és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

3/2025. (IV. 30.) HM rendelet a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek és baleseti veszélyt jelentő rendellenességek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

Megjelent: MK 51/2025 (04. 30.) **Hatályos:** 2025. 05. 15

Többek között módosítja a **13/2011. (X. 20.) HM rendeletet a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról**

Megjelent: MK 51/2025 (04. 30.) **Módosítja:** 3/2025. (IV. 30.) Korm. rend. **Hatályos:** 2025. 05. 15

10. § (1) Az állományilletékes parancsnok a tudomására jutott balesetet munkáltatói jogkörben vizsgálja. (2) Más honvédelmi szervezethez kiküldött, kirendelt munkavállaló által a kiküldés, kirendelés helyén elszenvedett balesetet a kiküldés, kirendelés helye szerint illetékes

állományilletékes parancsnok vizsgálja ki. (3) * Más honvédelmi szervezethez, vagy a a honvédek jogállásáról szóló 137/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti más szervhez vezényelt katona által a vezénylés helyén elszenvedett balesetet a vezénylés helye szerinti állományilletékes parancsnok, munkáltató vizsgálja ki.

89/2025. (IV. 30.) Korm. rendelet személyi és közlekedési okmányokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent: MK 51/2025 (04. 30.) **Hatályos:** 2025. 05. 01

Többek között módosítja a **326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról**

Megjelent: MK 51/2025 (04. 30.) **Módosítja:** 89/2025. (IV. 30.) Korm. rend. **Hatályos:** 2025. 05. 01

1. § (6) * A személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter szakmai ellenőrzést gyakorol a közlekedési igazgatási feladatok ellátása felett. (7) * A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok közúti közlekedési nyilvántartási és igazgatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben – a származás-ellenőrzéssel, az előzetes eredetiségvizsgálattal, az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásával, és a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel összefüggő ügycsoport tekintetében – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter gyakorolja. 1/A. § * (1) A Nyilvántartó által kiállított hatósági igazolvány kiállítójának Magyarország Kormányát kell tekinteni. A hatósági igazolványon Magyarország Kormányának rövidítése: MK. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiállító meghatározása nem érinti a hatáskör gyakorlójának személyét. 1/B. § * Ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint ezen állomány tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárás lefolytatására a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányügyi Főosztály (a továbbiakban: Központi Okmányügyi Főosztály), továbbá ha a tulajdonos székhelye, lakóhelye, szolgálati célú tartózkodási vagy elhelyezési helye

Emlékeztető

281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről

Hatályos: 2025. 04. 01.,

26. § kg) a használatbavételi eljárás iránti kérelemhez a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló kormányrendeletben meghatározott esetben a zöldfelületi tanúsító által kiállított zöldfelületi tanúsítvány szükséges,

35. § (4) A használatbavételi eljárás iránti kérelemhez mellékelni kell d) a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló kormányrendeletben meghatározott esetben és módon az ott meghatározott zöldfelületi tanúsító által kiállított zöldfelületi tanúsítványt, ha az építési tevékenységre az építési engedély iránti kérelmet 2025. március 31-ét követően nyújtották be,

36. § l) a 35. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott zöldfelületi tanúsítvány rendelkezésre áll-e, valamint

37. § j) a 35. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott zöldfelületi tanúsítvány nem áll rendelkezésre,

42. § (1) Az építésügyi hatóság a tízéves intézkedési határidőn belül végzett jogszerűtlen építési tevé-

kenységek esetén – a jogszerűtlen építési tevékenység tudomásulvételi eljárása kivételével – az építetű vagy a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.

(3) A kérelemhez tartalmától függően az ÉTDR-be történő feltöltéssel vagy személyes előterjesztés esetén adathordozón mellékelni kell

ga) a 35. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott zöldfelületi tanúsítványt és

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

Módosítja: 465/2024. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2025. 04. 01.

2. melléklet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A hulladékgyűjtő udvar, az üzemi gyűjtőhely és a hulladéktároló hely kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó műszaki előírások

2. Az üzemi gyűjtőhely, a hulladékgyűjtő udvar és a hulladéktároló hely üzemeltetésére vonatkozó előírások:

2.1. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:

c) * 1 db legalább 200 kg-os méréshatárú, legalább 1 kg méréspontosságú hitelesített mérleg.

2000. évi XLII. törvény a víziközeledésről

Módosítja: 2024. évi LXXI. tv.

Hatályos: 2025. 04. 01.

48. § (2) * Magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítményen – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – szolgálat csak érvényes szolgálati könyv birtokában látható el. (2a) * A hivatásos hajós képesítésekről szóló miniszteri rendelet hatálya alá nem tartozó úszólétesítmény személyzete részére hajós szolgálati könyv nem kötelező.

48/A. § * (7) * A hajó felelős vezetője vagy az úszólétesítmény üzemben tartója a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklet 3.1.2. pontja szerinti, a 4.3. pont alapján a belvízi hajózásra is alkalmazni rendelt előzetes tájékoztatási kötelezettségét a folyami információs szolgáltatások központ által üzemeltetett elektronikus felület használatával is teljesítheti. A folyami információs szolgáltatások központ az előzetes tájékoztatási kötelezettség keretében szolgáltatott adatokkal – a hatósági feladatok végrehajtásának biztosítása céljából – adatfeldolgozási tevékenységet végez. Az utasadat-információs egység a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerint terrorista és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és üldözése, valamint az utasadatok kockázatelemzése, továbbá a Nemzeti Információs Központ az elemző-értékelő tevékenység, valamint hírigény teljesítése céljából a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása érdekében az előzetes tájékoztatási kötelezettség keretében szolgáltatott személyes adatokat a folyami információs szolgáltatások központ által üzemeltetett elektronikus felülethez történő hozzáféréssel közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján átvetheti.

51. § (1) * Hajózási tevékenység hajózási engedély birtokában végezhető. (2) Nem kell hajózási engedély: a) a nyilvántartásba vételre nem kötelezett úszólétesítményekkel végzett hajózási tevékenységhez, b) a központi költségvetési szervek jogszabályban előírt feladatainak saját eszközökkel való ellátásához, c) * vízijármű kedvtelési célú használatához, d) úszómű szálláshelyként vagy kikötő, hajózási létesítmény elemeként történő üzemeltetéséhez, kivéve a gazdasági célból történő üzemeltetést, e) * az EGT-államok hajózási hatóságai által kiállított hajózási engedély alapján végzett hajózási

tevékenységhez, f) * halgazdálkodást támogató hajóval végzett tevékenységhez, g) * kishajóval végzett oktatási tevékenységhez.

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

Módosítja: 465/2024. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2025. 04. 01.

1. § (1) * A bírság mértéke – a 2. § (5)–(15) és a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – az e rendeletben meghatározott alpbírságok és az azt módosító tényezőkhez hozzárendelt szorzószámok szorzataként, a mellékletben foglaltak szerint számított összeg.

(5) * A termékekkel és a hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettségek, továbbá az egyedi hulladékgazdálkodási terv készítése kötelezettségének elmulasztása esetén alpbírság, szorzószám megállapítása nélkül az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a bírságot 200 000 Ft-ban állapítja meg. A termékekkel és a hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettségeknek a jogszabályokban meghatározottaknak nem megfelelő teljesítése esetén a bírságot az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság legfeljebb 200 000 Ft-ban állapíthatja meg.

(12) * Ha a gyártó az általa forgalomba hozott körforgásos termék mennyiségéről a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás keretében nem szolgáltat adatot, és ezáltal a díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a hulladékgazdálkodási hatóság a bírság mértékét alpbírság és szorzószám megállapítása nélkül, a valós mennyiségi adat és az adott termékáramra megállapított egységnyi díjtétel felének szorzataként állapítja meg. (13) * Ha a gyártó az általa forgalomba hozott vagy készletre vett körforgásos termék mennyiségéről a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás keretében valótlán adatot szolgáltat, és ezáltal a díjfizetési kötelezettségét a valóságnál kisebb mértékű körforgásostermék-mennyiség alapján teljesíti, a hulladékgazdálkodási hatóság a bírság mértékét alpbírság és szorzószám megállapítása nélkül, a valós mennyiségi adat és a szolgáltatott mennyiségi adat különbségének, valamint az adott termékáramra megállapított egységnyi díjtétel felének szorzataként állapítja meg. (14) * Ha a gyártó a (12) és (13) bekezdés szerinti jogsértést több termékre nézve valósítja meg, a 3. § (6) bekezdésétől eltérően a termékeként és tényállásonként meghatározott bírságösszegek összeadódnak. (15) * A (12) és (13) bekezdés szerinti jogsértés esetén a hulladékgazdálkodási hatóság a bírságot a termékáramon belül meghatározott legmagasabb díjtétel alapulvételével állapítja meg, ha a gyártó nyilvántartásaiból a körforgásos termék anyagárama tételesen nem állapítható meg.

43/2025. (III. 13.) Korm. rendelet a dohányboltban értékesített egyes termékek ismertetésére és bemutatására vonatkozó különös szabályokról

Hatályos: 2025. 04. 12.

1. A termékek ismertetése, bemutatása a dohányboltban és elektronikus hírközlő hálózaton keresztül

3. A terméktájékoztatás formái

4. A dohánytermék-kiskereskedői ösztönzés a termék ismertetésére

5. A terméktájékoztatás általános szabályai

6. A terméktájékoztatás előzetes bejelentése

2025. évi III. törvény a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2025. 04. 15.

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2025. évi III. tv.

Hatályos: 2025. 04. 15.

56. § (5) * Szabálysértés elkövetésével gyanúsítható személy személyazonosságának megállapítása érdekében, ha az elkövető ismeretlen, a bíróság, a szabálysértési hatóság, az előkészítő eljárást lefolytató szerv az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvényben meghatározottak szerint az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét veheti igénybe.

189. § (1) Aki a) * a bejelentési kötelezettség alá eső gyűlést bejelentési kötelezettsége elmulasztásával szervez, b) * a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 13/A. § (1) bekezdése szerint tilos gyűlést a gyülekezési jogról szóló törvény kijátszásával a gyűlés szervezőjeként vagy vezetőjeként szervez, megtart, valamint aki az ilyen gyűlésen felhívás alapján megjelenik és – a rendőrségnek a gyűlés helyszínén megtett, a gyűlés tilalmazott jellegéről való kifejezett tájékoztatása ellenére – azon részt vesz,

(5) * Az e §-ban meghatározott szabálysértés miatt kiszabott helyszíni bírság vagy pénzbírság a) közérdekű munkával történő megváltásának, valamint b) szabálysértési elzárásra történő átváltoztatásának nincs helye. (6) * Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szabálysértéssel összefüggésben megfizetett vagy behajtott pénzbírságot és helyszíni bírságot az állam a gyermekvédelem céljaira fordítja.

.....

1/2025. (III. 19.) OAH rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendeletnek a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetéssel összefüggő módosításáról II-ek

Hatályos: 2025. 04. 03.,

1. § (1) E rendelet hatálya az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 17. § (2) bekezdés 1–11., 40–41., 45. és 47–48. pontjaiban meghatározottak szerint Magyarországon területén létesíteni kívánt, valamint a már üzemelő nukleáris létesítményekre, azok rendszereire és rendszerrelemeire, a nukleáris létesítménnyel kapcsolatos tevékenységekre és az e tevékenységet végzőkre – beleértve a sugárvédelmet, a nukleáris létesítményeken belüli radioaktív anyag szállítást és a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását biztosító rendszereket, rendszerrelemezeket, a nukleáris létesítmény biztonsági osztályba sorolt nyomástartó berendezéseit és csővezetéseket, továbbá a tűzvédelmet, ha azok a nukleáris biztonságra hatást gyakorolnak, kizárólag ezen hatásuk szempontjából – terjed ki,

10. § (2) * A tervezési alapba tartozó összes eseményt részletesen elemezni kell. Az engedélyes gondoskodik az elemzések független műszaki szakértői felülvizsgálatának elvégzéséről.

18. § (1) A nukleáris biztonsági hatóság engedélye szükséges a mellékletekben részletezettek szerint a nukleáris létesítmény *

e) * üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetéséhez (üzemeltetési engedély),

(2a) * Üzemeltetési engedéllyel rendelkező, kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló létesítmény bővítésekor – függetlenül a létesítményre engedélyezett tárolási technológia további alkalmazásától vagy módosításától – a létesítési engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(6a) * Atomerőmű nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszere, rendszereleme, építménye, épületszerkezete esetén a tervektől eltérő állapot fennmaradásához a nukleáris biztonsági hatóság engedélye szükséges.

(11) * Az Atv. 17. § (2) bekezdése szerinti, az engedélyes kérelmére induló eljárásban benyújtott dokumentáció nukleáris biztonsági hatóság által alkalmazott fájlformátumait a nukleáris biztonsági hatóság megnevezheti.

(4) * Atomerőmű nukleáris biztonsági hatósági engedélyezési eljárás alá tartozó nyomástartó berendezései és csővezetékei időszakos ellenőrzési programjainak műszaki követelményrendszerét, a fővízkör időszakos ellenőrzési programját, továbbá a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerelemek anyagvizsgálatának terjedelmét, módszerét, a vizsgálati eredmények elfogadási kritériumrendszerét és időbeli ütemezését rögzítő dokumentumokat, az 1. biztonsági osztályba sorolt rendszerek és rendszerelemek minősítési követelményeit és a minősítés végrehajtását igazoló dokumentumokat a nukleáris biztonsági hatóság a 3., a 3/A. vagy a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § * (1) Az atomerőmű blokkjai tervezett üzemidejének meghosszabbítására, a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetésére irányuló szándékát az engedélyes – a hatályos üzemeltetési engedély érvényességének lejártá előtt legkésőbb négy évvel – bejelenti a nukleáris biztonsági hatóságnak, egyidejűleg benyújtja a tervezett üzemidőn túli üzemeltetés, illetve a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés feltételeinek megteremtésére előirányzott végrehajtási programját. (2) A nukleáris biztonsági hatóság a végrehajtási programot jóváhagyja, és annak végrehajtását ellenőrzi. Ha a nukleáris biztonsági hatóság megállapítja, hogy a végrehajtási program nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, akkor hiánypótlásra, ha a végrehajtási programot nem megfelelően hajtják végre, akkor meghatározott cselekmény végrehajtására szólítja fel az engedélyest. (3) A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés, illetve a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés nem engedélyezhető, ha a) az engedélyes az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét és a végrehajtási program benyújtását késve teljesíti, b) a végrehajtási program hiányosságai nem küszöbölhetők ki, vagy c) a végrehajtási program végrehajtása során történt mulasztások nem pótolhatók. (4) A nukleáris biztonsági hatóság a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést, illetve a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetést az engedélyes kérelmére kiadott új üzemeltetési engedélyben engedélyezi. Az új üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárásban a nukleáris biztonsági hatóság figyelembe veszi a tervezett üzemidőn túli üzemeltetés, illetve a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés feltételeinek megteremtésére előirányzott program és végrehajtása hatósági ellenőrzésének eredményeit. A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés, illetve a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés engedélyezésének részletes szabályait az 1. és a 4. melléklet tartalmazza.

1.2.1.0400. * Atomerőmű esetében a nukleáris létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének, tervezett üzemidőn túli üzemeltetésének, tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetésének, végleges leállításának és leszerelésének az engedélyezése atomerőművi blokkonként történik. A létesítési, a végleges leállítási és a leszerelési engedély egy atomerőmű több hasonló blokkjára egy eljárásban is kérelmezhető, ha az engedély kiadásának feltételei mindegyik atomerőművi blokk tekintetében fennállnak, de az egyes atomerőművi blokkokról a nukleáris biztonsági hatóság külön-külön dönt. Az engedélyezés feltételeinek fennállását – az engedély iránti kérelemben – az atomerőművi blokkra kell igazolni.

4.6.3.0700. * A minősítés érvényét veszti, ha bármilyen ok következtében megváltozott környezeti körülmények miatt a kezdeti minősítés során figyelembe vett paraméterhatárok sérülnek, vagy ha a minősítés során figyelembe nem vett, vagy akkor csak lassúnak feltételezett, de az új körülmények között gyorsabb degradáció lép fel. 4.6.3.0800. * Módosította: 1/2025. (III. 19.) OAH rendelet 6. § 11. Azokat a rendszerelemeket, amelyek egy esemény során már működtek olyan barátságtalan környezetben, amelyben rájuk nézve szignifikáns öregítő hatást jelent, ki kell cserélni.

4.6.4.1400. * A rendszerek és rendszerelemek időszakos anyagvizsgálati eljárásait minősíteni kell, amelyekkel igazolható, hogy a vizsgáló rendszer – a vizsgáló berendezés, a vizsgálati technológia és a vizsgáló személyzet – képes a követelményeknek való megfelelésre való vizsgálati körülmények között. Az 1. biztonsági osztályba sorolt rendszerek és rendszerelemek minősítési követelményeit és a minősítés végrehajtását igazoló dokumentumokat a nukleáris biztonsági hatóság a 19. § (4) bekezdése szerint jóváhagyja.

4.8. ÁTALAKÍTÁSOK, IDEIGLENES MÓDOSÍTÁSOK VÉGREHAJTÁSA ÉS A TERVEKTŐL ELTÉRŐ ÁLLAPOT FENNMARADÁSA *

4.10.0.0300. A sugárvédelmi ellenőrzési rendszerben olyan figyelmeztető szinteket kell definiálni, amelyek: * a) segítenek megelőzni a hatósági korlátok túllépését, és b) kellő időben jelzik a folyamatoknak, a rendszerelemek állapotának romlását vagy a sugárveszély váratlan események miatti növekedését.

4.11.2.0400. * Az engedélyes minden, a telephelyén működő tárolóban lévő radioaktív hulladékcsomag helyét és jellemzőit – beleértve a tulajdonosát is – tartalmazó nyilvántartási rendszert fejleszt ki és alkalmaz. A jelölési rendszernek olyannak kell lennie, hogy minden radioaktív hulladékcsomag egyedileg azonosítható maradjon az átmeneti tárolás teljes időtartamára.

4.11.3.0100. * A radioaktív hulladékokra a vonatkozó rendelet és szabványok alkalmazásával osztályozási szempontokat kell kidolgozni a radioaktív hulladék-kezelés követelményeinek betartása céljából, különös tekintettel a sugárvédelmi követelményekre.

4.15. FELKÉSZÜLÉS A TERVEZETT ÜZEMIDŐN TÚLI, ILLETVE A TERVEZETT ÜZEMIDŐN TÚLI ÜZEMELTETÉST KÖVETŐ TOVÁBBI ÜZEMELTETÉSRE

10. * Átfogó felülvizsgálat A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés, illetve a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés céljából az engedélyes által jóváhagyott programok alapján végrehajtott, dokumentált felülvizsgálat annak igazolására, hogy az atomerőművi blokk tervezett üzemidőn túli üzemeltetése, illetve a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetése engedélyezésének terjedelmébe tartozó rendszerelemeken előforduló, öregedéskezelést igénylő romlási folyamatokat megfelelően azonosították, azokat megfelelően kezelik a meghosszabbított üzemidő során úgy, hogy az öregedési hatások ezen rendszerelemek funkcióképességét nem veszélyeztetik.

.....

51/2025. (III. 24.) Korm. rendelet a közúti áru fuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez *

Hatályos: 2025. 04. 24.

16. § g) * a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, h) * a közúti szállítási tevékenységekre vonatkozó szociális jogszabályok tekintetében az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet, valamint a 2002/15/EK irányelv végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2024. március 14-i (EU) 2024/846 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

.....

7/2025. (III. 20.) NGM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki- biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 04. 04.

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki- biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben fog-

alkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

Módosítja: 7/2025. (III. 20.) NGM r.

Hatályos: 2025. 04. 04.

19. * Hőhatásra záró szerelvény: 100 °C hőmérsékleten legfeljebb 1 percen belül önműködően lezáró szerelvény.

56. * Védőtávolság: a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték vagy a telephelyi vezeték mindkét oldalán, annak szélső alkotóinak felszíni vetületétől merőleges irányban, a talajszinten mért távolság.

2.4.4. * 2.4.5. * A telephelyi, csatlakozó- vagy fogyasztói vezetékek szabadban elhelyezett berendezéseit, ha az villámvédelmi kockázatelemzés alapján szükséges, villámvédelemmel kell ellátni. A villámvédelmi és érintésvédelmi terv tartalmazza a) a villámvédelem megoldását; b) az érintésvédelem megoldását; c) a kábelek és villamos vezetékek túlfeszültség elleni védelmét; d) elektronikus készülékek esetében a túlfeszültség elleni finomvédelmi egységekkel történő kiegészítést; e) a villamosan vezető részegységek villamos összekötését és a földelő vezetékhez történő csatlakoztatását; f) a villamos energiaforrás földelése, a műszerek földelése és a katódos védelem rendszere közötti kölcsönhatás kizárását.

7.12. * A tartozékok gázzal érintkező részeinek pentánállónak, nyomásálló részei anyagának PB-gázra alkalmasnak, -20 °C-on KV27J szavatolt ütőmunkájúaknak kell lenniük.

9.6. * Az épületben olyan házi és egyedi gáznyomás-szabályozó helyezhető el, amely kétfokozatú, és rendelkezik biztonsági membránnal. A légtérkapcsolatban álló membrántér esetében a kiszellőzés elzárószerelvényt nem tartalmazó, külön kiszellőzővezetékkel biztosítható.

9.7. Épületen belül legfeljebb középnyomású gáznyomás-szabályozó helyezhető el.

9.8. * Közvetlenül az épületbe belépés helyén, az épületen belül, hőhatásra záró szerelvényt kell beépíteni, és a kapcsolódó gépészeti berendezéseinek telepítése során a külső elhelyezésű gáznyomás-szabályozók nyílászárókhoz rendelt védőtávolságait nem kell alkalmazni.

9.9. * Középnyomású házi gáznyomás-szabályozók elhelyezése során biztosítani kell a 9.9.1–9.9.6. pontban meghatározottak követelmények teljesülését is.

9.9.1. * Házi gáznyomás-szabályozó kapualjban és nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben elhelyezve legfeljebb középnyomású lehet

9.9.5. * A középnyomású házi gáznyomás-szabályozó külső határoló felülete és az épületek nyílászárói, nyílásai (beleértve az ingatlan légellátását biztosító valamennyi nyílást is) között vízszintes vetületben a gyorszár és biztonsági lefúvató zárási-, nyitási nyomás beállítási sorrendjétől függően a tervező által meghatározott védőtávolságokat kell betartani. Nem vonatkozik ez az előírás az épületben elhelyezett gáznyomás-szabályozó állomás gépészeti berendezéseit tartalmazó közös használatú helyiségére és a különálló helyiség épületen belüli határoló felületeire.

10.2. * A gáznyomás-szabályozót befoglaló szekrényt vagy térrészt az épület többi részétől az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti kockázati osztályának megfelelő falszerkezettel, földémmel kell leválasztani, melyek anyaga csak A1 tűzvédelmi osztályba sorolt lehet.

11.2. * A gyorszárral és lefúvatóval egy készülékbe szerelt házi gáznyomás-szabályozóhoz kerülővezeték nem létesíthető. Az egyedi gáznyomás-szabályozó állomás bemenő- és szabályozott oldali (elmenő) csőszakaszába a szabályozott gáznyomást mérő műszert kell beépíteni.

12.3. * Az épületen belül elhelyezett, legfeljebb középnyomású, alsó és felső nyomáshatárolással és biztonsági lefúvatóval ellátott gáznyomás-szabályozó lefúvató csőszakaszát lefúvató vezetéken ki kell vezetni a szabadtér olyan részére, ahol a lefúvató vezeték végpontján vízszintesen és lefelé mért 1 m-es, valamint függőlegesen felfelé mért 1,5 m-es körzetében nyílászáró vagy robbanás elleni védelemmel nem rendelkező villamos berendezés nincs, és a szabad kiszellőzésnek nincs akadálya.

15.4. * A 0,9-nél nagyobb relatív sűrűségű gáz nyomásának szabályozására csak térszint fölötti gáznyomás-szabályozó állomás létesíthető.

18.2. * A gáznyomás-szabályozó utáni csővezeték-szakaszba a lefúvatandó mennyiség figyelembevételével méretezett biztonsági lefúvató szelep, kézi lefúvató vezeték és kalibrált nyomásregisztráló

műszer csatlakozzon. Az ipari gáznyomás-szabályozó állomáson a biztonságos és gazdaságos üzemeltetéshez szükséges mennyiségű és minőségű szerelvényt, mérőeszközt is fel kell szerelni. A szerelvényeket az előforduló negatív hőmérsékletek figyelembevételével kell megválasztani.

26.2.8. * A gázfogyasztó készülék vagy készülékcsoporthoz és a gázfelhasználó technológiai rendszer csatlakozásába, a fogyasztói vezetékbe készülék elzárószerelvényt kell beépíteni, melyeket minden esetben közvetlenül hozzáférhetően, a készülékkel vagy a gázfelhasználó technológiai rendszerrel azonos helyiségben, kezelhető magasságban, legfeljebb 1,6 m magasan kell elhelyezni. Ezt az előírást a magasban elhelyezett gázfogyasztó készülékekre és a gázfelhasználó technológiai rendszerekre is alkalmazni kell.

26.8. * Robbanás elleni védelmi követelmények a legalább 200 kW egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülék vagy az egy helyiségben elhelyezett, legalább 1400 kW együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek esetében 26.8.1. * Ha a gázfogyasztó készülék(ek) helyiségének fajlagos légterhelése meghaladja az 1100 W/m³ értéket, akkor a robbanás elleni védelmet a) gázkoncentráció érzékelő és beavatkozó készülékkel és azzal vezérelt vészszellőztető berendezéssel, b) hasadó-nyíló felülettel vagy c) hasadó felülettel kell megtervezni.

26.9.5. A gázfogyasztó készülék elhelyezését a tervező úgy tervezze meg, hogy a készülék üzeméhez szükséges szellőzőlevegő-térfogatóáram a következő módok valamelyikével jusson el a gázfogyasztó készülék helyiségébe: a) * a gázfogyasztó készülék helyiségének külső határoló szerkezetén elhelyezett, a levegő bevezetésére teljesítménynyilatkozással és jelleggörbével rendelkező, a tervező által méretezett levegő-bevezető alkalmazása;

28.17. * Gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárásban történő cseréje esetén a szereléssel érintett oldható kötések tömörségét üzemi nyomáson haszongázzal és a) szivárgásjelző folyadékkal, b) nyomásmérő műszerrel vagy c) a haszongázra hitelesített vagy használati etalonnal ellenőrzött érzékelő-vagy mérőműszerrel kell ellenőrizni.

56/2025. (III. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 04. 11.

34. §

(7) * A fizetendő csatornabírság összege a 33. § (1) bekezdése szerinti számítási módszer alapján megállapított bírság összegének kétszerese.

Hatályos: 2025. 04. 01.

1. § * A Kormány a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet] a) 3. cikk (3) bekezdésében megjelölt higanyvegyületek kivételével, b) 4. cikk (1) bekezdése alapján történő higany vagy higanykeverékek behozatalával, valamint c) 18. cikk (1a) bekezdése alapján a fogászati amalgám behozott és gyártott mennyiségére vonatkozó jelentésekkel kapcsolatban előírt igazgatási feladatok végrehajtására nemzeti hatósággént az országos tisztifőorvost jelöli ki. 2. § (1) * Az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott értesítést a területi környezetvédelmi hatóságnak kell megküldeni. (2) * Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés a (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott adatokat nem teljeskörűen tartalmazza, a hatóság – 30 napos határidő megjelölésével – a gazdasági szereplőt az értesítés kiegészítésére kötelezi. (3) * Az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő értesítést a területi környezetvédelmi hatóság 8 napon belül megküldi a környezetvédelemért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(6) * Az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (6) bekezdésében meghatározott bizottsági értékelés eredményéről a miniszter a területi környezetvédelmi hatóságot tájékoztatja.

(8) * Hozzáadott higanyt tartalmazó új termék gyártására vagy forgalmazására irányuló tevékenységgel kapcsolatos engedély nem adható ki a Bizottság (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (6) bekezdése szerinti határozata elfogadását megelőzően. 3. § (1) * Az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a nemzeti terv kidolgozása a bányászati ügyekért felelős miniszter feladata. (2) * Az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (3) bekezdése szerinti, a fogászati amalgám használatának fokozatos csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló nemzeti tervet az egészségügyért felelős miniszter készíti el. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nemzeti terveket a Kormány fogadja el és a honlapján közzéteszi. 4. § (1) * Az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározott jelentést – a jelentésben szereplő adatokat alátámasztó dokumentációval együtt – a hulladékgazdálkodási hatóságnak kell megküldeni. (2) * Ha az (1) bekezdés szerinti jelentés az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározott adatokat nem teljeskörűen tartalmazza, akkor a hulladékgazdálkodási hatóság – 30 napos határidő megjelölésével – a gazdasági szereplőt a jelentés kiegészítésére kötelezi.

5. § (1) * A létesítmény üzemeltetője az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott adattartalommal vezetett nyilvántartását – a nyilvántartásban szereplő adatokat alátámasztó dokumentációval együtt – a hulladékgazdálkodási hatóságnak küldi meg. (2) * Ha az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott adatokat nem teljeskörűen tartalmazza, akkor a hulladékgazdálkodási hatóság – 30 napos határidő megjelölésével – a létesítmény üzemeltetőjét a nyilvántartás kiegészítésére kötelezi. (3) * Az előző naptári évre vonatkozó nyilvántartást a hulladékgazdálkodási hatóság minden év március 1. napjáig megküldi a miniszternek.

6. § c) * az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott új gyártási folyamat engedély nélkül való alkalmazása esetén.

8. § (1) * Az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti jelentést a miniszter készíti el. (2) * Az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdés d) pont i) alpontja, valamint e) és f) pontja szerinti részjelentés elkészítése és a miniszter részére történő megküldése az egészségügyért felelős miniszter feladata. (3) * Az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdés d) pont ii) alpontja szerinti részjelentés elkészítése és a miniszter részére történő megküldése a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter feladata.

10. § * Ez a rendelet a) a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályaon kívül helyezésétől szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint b) a higanyról szóló (EU) 2017/852 rendeletnek a behozatali, kiviteli és gyártási korlátozások hatálya alá tartozó fogászati amalgám és más, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2024/1849 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

55/2025. (III. 26.) Korm. rendelete az állami építési beruházásokban a tervezői tevékenységhez, valamint a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez szükséges felelősségbiztosítás részletes szabályairól

Hatályos: 2025. 04. 26.

2.A tervezői felelősségbiztosítás külön szabályai

10. § A tervezői felelősségbiztosítás biztosítási összegét legalább az alábbi mértékben kell meghatározni, az állami építési beruházás kivitelezési költségkeret összegéhez igazodva: a) 100 000 000 forint kivitelezési költségkeretig 10 000 000 forint / biztosítási esemény és 20 000 000 forint / biztosítási időszak, b) 100 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meghaladó, de 500 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meg nem haladó építési beruházás esetén 25 000 000 forint / biztosítási esemény és 50 000 000 forint / biztosítási időszak, c) 500 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meghaladó, de 5 000 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meg nem haladó építési beruházás esetén 50 000 000 forint / biztosítási esemény és 100 000 000 forint / biztosítási időszak, d) 5 000 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meghaladó, de 10 000 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meg nem haladó építési beruházás esetén 100 000 000 forint / biztosítási esemény és 200 000 000 forint / biztosítási

időszak, e) 10 000 000 000 forint kivitelezési költségkeret felett 200 000 000 forint / biztosítási esemény és 400 000 000 forint / biztosítási időszak.

3. Az építőipari kivitelezői felelősségbiztosítás külön szabályai

16. § Az építőipari kivitelezői felelősségbiztosítás biztosítási összegét az állami építési beruházás kivitelezési költségkeret összege szerint kell meghatározni. Az építőipari kivitelezői felelősségbiztosítás biztosítási összegét legalább az alábbi mértékben kell meghatározni, az állami építési beruházás kivitelezési költségkeret összegéhez igazodva: a) 100 000 000 forint kivitelezési költségkeretig 25 000 000 forint / biztosítási esemény és 50 000 000 forint / biztosítási időszak, b) 100 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meghaladó, de 500 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meg nem haladó építési beruházás esetén 50 000 000 forint / biztosítási esemény és 150 000 000 forint / biztosítási időszak, c) 500 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meghaladó, de 5 000 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meg nem haladó építési beruházás esetén 100 000 000 forint / biztosítási esemény és 200 000 000 forint / biztosítási időszak, d) 5 000 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meghaladó, de 10 000 000 000 forint kivitelezési költségkeretet meg nem haladó építési beruházás esetén 250 000 000 forint / biztosítási esemény és 500 000 000 forint / biztosítási időszak, e) 10 000 000 000 forint kivitelezési költségkeret felett 500 000 000 forint / biztosítási esemény és 1 000 000 000 forint / biztosítási időszak.

281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről

Módosítja: 485/2024. (XII. 31.) Korm. r.

36. §

(2) A használatbavételi eljárás során az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy
l) a 35. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott zöldfelületi tanúsítvány rendelkezésre áll-e, valamint m) a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet hatálya alá tartozó

37. § (3) Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély megadását, a használatbavétel tudomásul vételét megtagadja, ha

j) a 35. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott zöldfelületi tanúsítvány nem áll rendelkezésre,

Hatály: 2025.X.1. -

XIII. FEJEZET AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT FELÜGYELETE 37. Az alapozás elkészültének bejelentése
52. § (1) A fővállalkozó kivitelező az építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az alapozás elkészültét bejelenti az építésügyi hatóságnak. (2) A bejelentést az alapozás elkészültét követő három napon belül az elektronikus építési naplóban kell megtenni. (3) Az építésügyi hatóság az alapozás építészeti-műszaki dokumentációnak való megfelelését a bejelentés időpontját követő nyolc napon belül helyszíni szemle keretében ellenőrzi. (4) Az építésügyi hatóság a helyszíni szemle időpontjáról az elektronikus építési naplóban értesíti a fővállalkozó kivitelezőt.

Megszüntetett jogszabályok

Ebben a hónapban volt a Zsebtörvénytár(zstv)-ba tartozó jogszabály, amely megszüntetésre került.

3/2025. (IV. 30.) HM rendelet a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek és baleseti veszélyt jelentő rendellenességek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

Megjelent: MK 51/2025 (04. 30.) **Hatályos:** 2025. 05. 15

Többek között módosítja a **13/2011. (X. 20.) HM rendeletet a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról**

Megjelent: MK 51/2025 (04. 30.) **Hatályon kívül helyezi a** 3/2025. (IV. 30.) Korm. rend. **Hatályos:** 2025. 05. 15

Magyar nyelven januárban visszavont nemzeti szabványok

Szolgáltatás, Vállalatok szervezése

Egészségügy

Gyártástechnika

Elektronika

Elektrotechnika

Energetika és hőátvitel

Építőanyagok

Hajóépítés

Háztartás és kereskedelmi berendezések

Informatika

Kőolaj

Környezetvédelem, munkavédelem

Mechanikus rendszerek

Mezőgazdaság

[MSZ 9693-6:1978](#) Magyar nyelvű! Visszavont!

Talajjavító anyagok. Mintavétel, minősítés

Mélyépítés

[MSZ EN 1794-3:2016](#) Angol nyelvű, magyar címmel! Visszavont!

Közüti zajárnyékoló berendezések. Nem akusztikai tulajdonságok. 3. rész: Reakció tűzhatásra. Zajárnyékoló berendezések égési viselkedése és osztályozása

Repülés

[MSZ EN 2009:1995](#) Magyar nyelvű! Visszavont!

Repülés és úrhajózás. Repülőgép-szerkezeti gördülőcsapágyak, merev, egysoros golyóscsapágyak acélból, 8-as és 9-es átmérőssorozat. Méretek és terhelések

[MSZ EN 2011:1995](#) Magyar nyelvű! Visszavont!

Repülés és úrhajózás. Repülőgép-szerkezeti gördülőcsapágyak, merev, egysoros golyóscsapágyak rozsdamentes acélból, 8-as és 9-es átmérőssorozat. Méretek és terhelések

Textil és Bőripar

[MSZ CEN/TR 16741:2023](#) Angol nyelvű, magyar címmel! Visszavont!

Textíliák és textiltermékek. Útmutató a ruházatra, lakástextíliákra és kárpitozásra szánt textiltermékek vegyi anyag-tartalmával kapcsolatos egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekhez

Távközlés, videotechnika

Magyar nyelven februárban megjelent, bevezetett nemzeti szabványok

Általános

Anyagmozgató berendezések

[MSZ EN 16307-5:2024](#) [Magyar nyelvű!](#)

Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Kézi erővel működtetett targoncák kiegészítő követelményei

Elektronika

Elektrotechnika

Energetika és hőátvitel

Egészségügy

Élelmiszeripar

Építőanyag, építés

[MSZ EN 17200:2024](#) [Magyar nyelvű!](#)

Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. Szervetlen anyagok elemzése kivonatokban és feltáróoldatokban. Induktív csatolású plazma-tömegspektrometriás elemzés (ICP-MS)

Faipar

Gyártástechnika

Háztartás, Sport

Információs technika

[MSZ EN ISO/IEC 27002:2023](#) [Magyar nyelvű!](#)

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Információbiztonsági kontrollok/intézkedések (ISO/IEC 27002:2022)

Kohászat

Környezet, egészség, Biztonság

[MSZ CLC/TR 50479:2023](#) [Magyar nyelvű!](#)

Villamos berendezések létesítési útmutatója. A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek. A csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása

[MSZ EN 16171:2017](#) [Magyar nyelvű!](#)

iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása induktív csatolású plazma-tömegspektrometriával (ICP-MS)

[MSZ EN ISO 14046:2016](#) [Magyar nyelvű!](#)

Környezetközpontú irányítás. Vízlábnyom. Alapelvek, követelmények és irányelvek (ISO 14046:2014)

[MSZ HD 60364-5-52:2025 EV](#) [Magyar nyelvű!](#)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 60364-5-52:2009, módosítva + COR1:2011 + AMD1:2024)
EGYESÍTETT VÁLTOZAT

[MSZ EN ISO 14046:2016](#) [Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Környezetközpontú irányítás. Vízlábnyom. Alapelvek, követelmények és irányelvek (ISO 14046:2014)

Közúti Járművek

Mélyépítés

Mezőgazdaság

Papíripar

Szolgáltatás

Természettudomány

[MSZ EN ISO 10272-2:2025 EV Magyar nyelvű!](#)

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a *Campylobacter* spp. kimutatására és számlálására. 2. rész: Telepszámlálós módszer (ISO 10272-2:2017 + Amd 1:2023) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

[MSZ EN ISO 15213-1:2023 Magyar nyelvű!](#)

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a *Clostridium* spp. kimutatására és számlálására. 1. rész: A szulfitredukáló *Clostridium* spp. megszámlálása telepszámlálós módszerrel (ISO 15213-1:2023)

Vasút

Bevezetett nemzeti szabványok

Általános

Anyagmozgató berendezések

Atomerőmű

Bányászat

Bútoripar

Csomagolás

Élelmiszeripar

Egészségügy

[MSZ ISO 20658:2025 Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Az orvosi laboratóriumi vizsgálatokra szánt minták gyűjtésére és szállítására vonatkozó követelmények

Energetika, hőátvitel

[MSZ EN 16905-3:2025 Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Gáztüzelésű, endoterm motorral hajtott hőszivattyúk. 3. rész: Vizsgálati feltételek
2017 helyett

[MSZ EN IEC 61400-24:2019/A1:2025 Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Szélenergia-termelő rendszerek. 24. rész: Villámvédelem (IEC 61400-24:2019/AMD1:2024)
2019 módosítása

Elektronika

[MSZ EN IEC 61076-2-101:2025 Angol nyelvű, magyar címdallal!](#)

Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. Termékkövetelmények. 2-101. rész: Kerek csatlakozók. M12-es, csavaros rögzítésű csatlakozók termékeltérője (IEC 61076-2-101:2024)

Elektrotechnika

[MSZ EN 50160:2022/A1:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői
2023 módosítása

[MSZ HD 60364-7-701:2024/A11:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal
2025 módosítása

[MSZ HD 60364-7-701:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701:2019)
2007, 2012 és 2018 helyett, de azok még 2027. 12. 06-ig érvényesek

[MSZ EN IEC 60352-2:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Forrasztás nélküli huzalkötések. 2. rész: Lapított (crimp) huzalkötések. Általános követelmények, vizsgálati módszerek és gyakorlati útmutató (IEC 60352-2:2024)
2006, és 2014 helyett, de azok még 2027. 12. 31-ig érvényesek

[MSZ EN 50341-2-24:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 2-24. rész: Románia nemzeti előírásai (NNA) (az EN 50341-1:2012 alapján)
2019 helyett, de az még 2027. 12.31-ig érvényes

[MSZ EN IEC 60079-11:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Robbanóképes közegek. 11. rész: Gyártmányok gyújtószikramentes védelemmel, „i” (IEC 60079-11:2023 + COR1:2023)
2012 helyett, de az még 2027. 12.31-ig érvényes

Építőanyag, építés

[MSZ CEN/TS 18113:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Útmutató az EN ISO 19650 sorozat, kifejezetten az 1–5. részének európai bevezetéséhez és alkalmazásához

[MSZ EN 18001:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Függönyfalak. Környezetvédelmi terméknnyilatkozatok. Termékkategória-szabályok függönyfalakhoz

[MSZ EN 12978:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, -kapuk, valamint bejárati ajtók. A gépi működtetésű ajtók és kapuk biztonsági szerkezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek
2009 helyett

[MSZ EN 14501:2021+A1:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Ablaktáblák és redőnyök. Hő- és vizuális komfort. Teljesítményjellemzők és osztályba sorolás
2021 helyett

[MSZ EN ISO 10077-2:2017/A1:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Ablakok, ajtók és árnyékolók hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítása. 2. rész: Numerikus módszer tok- és szárnyszerkezetekhez. 1. módosítás (ISO 10077-2:2017/Amd 1:2024)
2017 módosítása

[MSZ EN 196-12:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Cementvizsgálati módszerek. 12. rész: Cementösszetevők reakcióképessége. Hidratációs hőn és kötött víztartalom alapján alapuló módszer

[MSZ EN 934-7:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Adalékszerek betonhoz, habarcszhoz és injektálóhabarcszhoz. 7. rész: Zsugorodáscsökkentő adalékszerek. Meghatározások, követelmények, megfelelés, megjelölés és címkézés

[MSZ EN 1169:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Előregyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton gyártásellenőrzésének általános szabályai
2000 helyett

[MSZ EN 1170:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Előregyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton vizsgálati módszerei
2000 és 2009 helyett

[MSZ EN 15191:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Előregyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton osztályba sorolása a tulajdonságai szerint
2010 helyett

[MSZ CEN/TS 16628:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Épületek energetikai teljesítőképessége. Az EPB-szabványok kidolgozásának alapelvei

[MSZ CEN/TS 16629:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Épületek energetikai teljesítőképessége. Az EPB-szabványok kidolgozásának részletes műszaki szabályai

[MSZ CEN ISO/TR 52016-4:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtési és hűtési energiaigények, belső hőmérséklet, valamint az érzékelhető és rejtett hőterhelés. 4. rész: Az ISO 52016-3 értelmezése és indoklása (ISO/TR 52016-4:2024)

[MSZ EN ISO 4064-4:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Vízmérők hideg ivóvízhez és meleg vízhez. 4. rész: Az ISO 4064-1-ben nem szereplő, nem méréstechnikai követelmények (ISO 4064-4:2024)

2014 helyett

[MSZ EN 12209:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Zárak és épületvasalatok. Mechanikus működtetésű zárok és zárólemezek. Jellemzők és vizsgálati módszerek

2016 helyett, de az még 2026. 09. 30-ig érvényes

[MSZ EN 15685:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Zárak és épületvasalatok. Követelmények és vizsgálati módszerek. Többpontos ajtózárok, reteszek és zárólemezek. Jellemzők és vizsgálati módszerek

Faipar

[MSZ EN 1058:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Fa alapanyagú lemezek. A karakterisztikus értékek 5%-os kvantilisének és a karakterisztikus átlagértékeknek a meghatározása

2010 helyett

[MSZ EN 13226:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Fa padlóburkolatok. Csaphornyos és vendégcsapos parkettaelemek

2009 helyett

Festék és színezékek

Gyártástechnika

[MSZ CLC IEC/TS 62443-6-1:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Ipari automatizálási és szabályozási rendszerek biztonsága. 6-1. rész: Biztonságértékelési módszertan az IEC 62443-2-4-hez (IEC/TS 62443-6-1:2024)

[MSZ EN IEC 63261:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Villamos és nem villamos berendezések ábrázolása 3D-üzemmodellekben a tervezés során (IEC 63261:2024)

[MSZ EN 1083-1:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Motorhajtású kefék. 1. rész: Fogalommeghatározások és nomenklatúra
2003 helyett

[MSZ EN 1083-2:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Motorhajtású kefék. 2. rész: Biztonsági követelmények
1998 helyett

Hidraulikus, pneumatikus rendszerek

[MSZ EN ISO 7866:2012/A2:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Gázpalackok. Alumíniumötvözetből készült, varrat nélküli, újratölthető gázpalackok. Tervezés, kialakítás és vizsgálat. 2. módosítás (ISO 7866:2012/Amd 2:2024)
2013 módosítása

[MSZ CEN/TS 17889:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Távhőhálózati csővezetékek. Gyári készítésű hajlékony csővezetékrendszerek. Kötött és nem kötött köpenyű, termoplasztikus gumi erősítésű haszoncsövek (TRSP-k) osztályba sorolása, követelményei és vizsgálati módszerei

[MSZ EN 16631:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
LPG-berendezések és -tartozékok. Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló nyomástartó edények nyomáshatároló biztonsági szelepei. Újrabeállítási követelmények

Információtechnika

[MSZ CEN/TS 17489-2:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Biztonságos és interoperábilis európai személyazonosító alapidokumentumok. 2. rész: Adatmodell

[MSZ CEN/TS 17011-3:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Elektronikus közbeszerzés. Architektúra. 3. rész: Testreszabási irányelv

[MSZ CEN/TS 17118:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Intelligens közlekedési rendszerek. Tömegközlekedés. Nyílt API az elosztott utazástervezéshez

[MSZ EN 15430-1:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Téli és út menti területet karbantartó berendezések. Adatgyűjtés és -átvitel. 1. rész: Járművön belüli adatgyűjtés
2015 helyett

[MSZ EN 17240:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Intelligens közlekedési rendszerek. E-biztonság. E-hívójel (eCall) végponttól végpontig terjedő megfelelőségvizsgálata IMS csomagkapcsolt rendszereken
2022 helyett

Hajóépítés

[MSZ EN IEC 62288:2022/A1:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. A navigációval kapcsolatos információ megjelenítése a fedélzeti navigációs kijelzőkön. Általános követelmények, vizsgálati módszerek és megkövetelt vizsgálati eredmények (IEC 62288:2021/AMD1:2024)
2022 módosítása

Háztartás, kereskedelem Sport

[MSZ EN 30-2-1:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Háztartási gáztűzhelyek. 2-1. rész: Hatékony energiafelhasználás. Általános követelmények
2005 helyett, de az még 2027. 12. 31-ig érvényes

[MSZ EN 30-2-2:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)
Háztartási gáztűzhelyek. 2-2. rész: Hatékony energiafelhasználás. Légkeveréses sütőjű és/vagy grillezős készülékek

2000 helyett, de az még 2027. 12. 31-ig érvényes

[MSZ EN 14499:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Textil padlóburkoló anyagok. Szőnyegalátétek osztályba sorolása

[MSZ EN 16141:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

A kulturális örökség megőrzése. Útmutató a környezeti hatások kezeléséhez. Gyűjteményi tárolólétesítmények: a kulturális örökség megóvására és kezelésére kijelölt épületek meghatározásai és jellemzői

2013 helyett

[MSZ EN 16163:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

A kulturális örökség megőrzése. Útmutató és eljárás a beltéri kiállítások megfelelő világításának kiválasztásához

Kohászat

Kőolajipar

[MSZ EN ISO 13503-2:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Olaj- és gázipar, beleértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiát. Kútkiképzési folyadékok és anyagok. 2. rész: A hidraulikus rétegrepesztéskor és a kavicságyas szűrőkor használt támaszanyag tulajdonságainak mérése (ISO 13503-2:2024)

2007 helyett

Környezet, Biztonság

[MSZ EN 17188:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Gumiabroncsokból az élettartamuk végén (ELT) kinyert anyagok. Nagy méretű zsákokban és kis méretű zsákokban tárolt granulátumok és porok mintavételi módszerei

[MSZ EN 17189:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Gumiabroncsokból az élettartamuk végén (ELT) kinyert anyagok. Granulátumok és porok valódi sűrűségének meghatározása. Vízpiknometrián alapuló módszer

[MSZ EN 12255-1:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Szennyvíztisztító telepek. 1. rész: Általános kialakítás és építési alapelvek

2002 helyett

[MSZ EN ISO 19085-12:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Famegmunkáló gépek. Biztonság. 12. rész: Csapozógépek/profilmaró gépek (ISO 19085-12:2024)

2021 és 2023 helyett

[MSZ CEN/TR 18186:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Közüti visszatartó rendszerek. Járművisszatartó rendszerek virtuális vizsgálatokkal történő értékelését végző laboratóriumok felkészültségére vonatkozó általános követelmények

[MSZ EN 1846-2:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Tűzoltójárművek és felszerelések. 2. rész: Általános követelmények. Biztonság és működési jellemzők

2013 helyett

[MSZ EN 12845-2:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Beépített tűzoltó berendezések. Automatikus sprinkler-berendezések. 2. rész: ESFR- és CMSA-sprinkler-berendezések tervezése és kivitelezése

[MSZ EN 15004-1:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 1. rész: Tervezés, kivitelezés és karbantartás (ISO 14520-1:2023, módosítva)

[MSZ EN 17451:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Beépített tűzoltó berendezések. Automatikus sprinklerberendezések. Szivattyúkészletek tervezése, szerelése, kivitelezése és üzembe helyezése

[MSZ EN 1366-3:2021+A1:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatai. 3. rész: Átvezetések áttöréshézag-tömítései
2022 helyett

[MSZ HD 60364-5-52:2025 EV](#) Magyar nyelvű!

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 60364-5-52:2009, módosítva + COR1:2011 + AMD1:2024)
EGYESÍTETT VÁLTOZAT
1997, 2002 helyett,

[MSZ HD 60364-5-52:2011/A1:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 60364-5-52:2009/AMD1:2024)
2011 módosítása

Közüti Járművek

[MSZ EN 17860-5:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Tetherkerékpárok. 5. rész: Villamos szempontok

[MSZ EN 17860-7:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Tetherkerékpárok. 7. rész: Utánfutók

Meteorológia

[MSZ EN 16211:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Épületek szellőztetése. Helyszíni légáramlásmérés. Módszerek

Mezőgazdaság

[MSZ EN 13031-2:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Növényházak. Tervezés és kivitelezés. 2. rész: Közösség számára nyitott növényházak

[MSZ EN 13684:2018](#) Angol nyelvű, magyar címdallal! Visszavont!

Kertészeti eszközök. Gyalogvezetésű talajszellőztetők és -lazítók. Biztonság
2018 helyett

Mélyépítés

[MSZ EN ISO 22476-16:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 16. rész: Furat nyíróvizsgálata (ISO 22476-16:2024)

[MSZ EN 12697-2:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása
2019 helyett

[MSZ EN 12697-16:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 16. rész: Szöges gumiabroncsok koptató hatása

[MSZ EN 12767:2019+A1:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Úttartozékok tartószerkezeteinek passzív biztonsága. Követelmények és vizsgálati módszerek

Papíripar

Repülőgép

[MSZ EN 2213:2025](#) Angol nyelvű, magyar címdallal!

Repülés és űrhajózás. 15CrMoV6 (1.7334) acél. Levegőn olvasztott. Edzett és megeresztett. Rudak.
 $D_e \leq 16 \text{ mm}$. $R_m \leq 980 \text{ MPa}$. $R_m \leq 1180 \text{ MPa}$
2012 helyett

[MSZ EN 2252:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Repülés és űrhajózás. 15CrMoV6 (1.7334) acél. Kovácsdarabok. $D \leq 100$ mm. $1080 \text{ MPa} \leq R_m \leq 1250 \text{ MPa}$

2012 helyett

[MSZ EN 3480:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Repülés és űrhajózás. X6CrNiTi18-10 (1.4541) acél. Levegőn olvasztott. Lágyított. Lemezek. $6 \text{ mm} < a \leq 50 \text{ mm}$. $500 \text{ MPa} \leq R_m \leq 700 \text{ MPa}$

2012 helyett

[MSZ EN 3662-001:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Repülés és űrhajózás. 20 A – 50 A névleges terhelhetőségű, hőmérséklet-kompenzált, hárompólusú megszakítók. 001. rész: Műszaki specifikáció

Szolgáltatás

[MSZ EN 12522:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Bútorszállítási tevékenységek. Bútorszállítás magánszemélyeknek. A szolgáltatásra vonatkozó előírások

2000 helyett

[MSZ ISO 31031:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Ifjúsági és iskolai kirándulások kockázatmenedzsmentje

[MSZ ISO 37001:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval

2019, 2024 helyett, de azok még 2025. 12.31-ig érvényesek.

[MSZ EN ISO 17573-3:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Elektronikus (út)díjszedés. Járművekkel kapcsolatos útdíjak rendszer-architektúrája. 3. rész: Adatszótár (ISO 17573-3:2024)

2024 helyett

Távközlés

[MSZ EN 16605:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Űrrepülés. Galileo-időmérő-vevőkészülék. Működési és teljesítménykövetelmények és kapcsolódó vizsgálatok

[MSZ EN IEC 61000-4-41:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-41. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Széles sávú, sugárzott zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálatok (IEC 61000-4-41:2024)

[MSZ EN 62148-2:2011/A1:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Fényvezető aktív alkatrészek és eszközök. Tokozási és interfész-előírások. 2. rész: SFF 10 kivezetőcsapos adó-vevő modulok (IEC 62148-2:2010/AMD1:2024)

2011 módosítása

[MSZ EN IEC 60793-1-40:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Fényvezető szálak. 1-40. rész: Csillapításmérési módszerek (IEC 60793-1-40:2024)

2019 helyett, de az még 2028. 01.31-ig érvényes

Természettudomány

[MSZ EN ISO 10272-2:2025](#) [EV Magyar nyelvű!](#)

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a *Campylobacter* spp. kimutatására és számlálására. 2. rész: Telepszámlálós módszer (ISO 10272-2:2017 + Amd 1:2023) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

2017, 2023 helyett

Textil, bőripar

[MSZ EN ISO 12957-2:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Geoműanyagok. A súrlódási jellemzők meghatározása. 2. rész: Ferde síkú vizsgálat (ISO 12957-2:2024)

Üveg- Kerámiaipar

[MSZ EN 673:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Építési üveg. A hőátbocsátási tényező (U-érték) meghatározása. Számítási módszer

Vasúti Járművek

Vegyipar

[MSZ ISO 33401:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Referenciaanyagok. A tanúsítványok, a címkék és a kísérendokumentáció tartalma

[MSZ ISO 33403:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Referenciaanyagok. A felhasználásra vonatkozó követelmények és ajánlások

Védőruházat

Világítástechnika

Tűzvédelem

Vízügy

Vizsgálatok

[MSZ EN IEC 60721-2-2:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

A környezeti feltételek osztályozása. 2-2. rész: Természeti környezeti feltételek. Csapadék és szél (IEC 60721-2-2:2024)

2013 helyett, de az még 2027. 12. 31-ig érvényes

[MSZ EN IEC 61442:2025](#) [Angol nyelvű, magyar címoldallal!](#)

Vizsgálati módszerek 6 kV-tól ($U_m = 7,2$ kV) 36 kV-ig ($U_m = 42$ kV) terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek szerelvényeihez (IEC 61442:2023)

2025 módosítása