

2026. augusztusi jogszabály és szeptemberi szabvány változások

Fontos: A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár CD-nken nem szerepelhet a jogszabályok teljes szövege, csak a jogszabály/rendelet száma és címe. Viszont: **a CD-n kiemelve található a legfontosabb változások**, aminek segítségével **egy pillantással végig görgetve látható**, hogy mik változtak abban az évben vagy abban a hónapban. Akit bővebben érdekel valamelyik jogszabály(változás), a Nemzeti Jogszabálytárban, a <https://njt.jog.gov.hu/> oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként a számítógépére elmenteni.

.....

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

1257/2026. (VIII. 14.) Korm. határozat az Azbeszt-mentesítési Alap létrehozásáról – Új jogszabály

Megjelent:

MK 2026/113. (VIII. 14.)

A határozat lényege összefoglalva:

- **Célja:** Az Osztrák Köztársaságból származó, azbeszttartalmú közet okozta szennyezés felszámolása, valamint az ezzel összefüggő költségek fedezésére az **Azbeszt-mentesítési Alap** létrehozása.
- **Költségvetési szerkezete:** A 2026. évi központi költségvetésben a **Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium** fejezetén belül jön létre új előirányzati alcímként (19. Azbeszt-mentesítési Alap).
- **Finanszírozás és keretösszeg:** A Kormány **3 000 000 000 forint** (3 milliárd Ft) egyszeri átcsoportosítását rendelte el az új Alap javára a Központi Maradványelszámolási Alap terhére.
- **Felelős és határidő:** A feladatok végrehajtásáért a **pénzügyminiszter** felel, **azonnali** határidővel.

122/2026. (VIII. 12.) Korm. rendelet a Paksi Atomerőmű üzembiztonságának biztosításához szükséges vízgazdálkodási beruházások kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelt beruházássá nyilvánításáról – Új jogszabály

Megjelent:

MK 2026/111. (VIII. 12.)

Hatályos:

2026. 08. 13.

A rendelet főbb pontjai összefoglalva:

- **A beruházás célja:** A Paksi Atomerőmű üzembiztonságának és hűtővízellátásának garantálása a Dunán fellépő rendkívüli kisvízes időszakokban. Ennek érdekében a Duna medrében **fenékküszöb** soron kívüli megtervezését és megvalósítását, valamint **ideiglenes mederelzárást** rendel el Paks és Dunaszentbenedek területén.

- **Kiemelt státusz:** A beruházásokat kiemelt beruházássá, a kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyeket pedig kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja.
- **Kijelölt hatóság és határidők:** A hatósági eljárásokban a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal jár el. Az ügyintézési határidő általánosan **15 nap** (szakhatósági állásfoglalásokra **8 nap**).
- **Engedélyezési könnyítések és mentességek:**
 - A beruházás mentesül az előzetes vízjogi létesítési engedély alól (a fennmaradási engedélyt utólag, 2026. október 15-ig kell megkérni, vízgazdálkodási bírság nem szabható ki).
 - A környezetvédelmi működési engedély iránti kérelmet utólag, 2026. szeptember 30-ig kell benyújtani.
 - A beruházással érintett állami és önkormányzati közterületek használata 6 hónapig díjmentes és engedélymentes.

98/2026. (VI. 29.) Korm. rendelet egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról – Új jogszabály

Megjelent:

MK 2026/81. (VI. 29.)

Hatályos:

2026. 08. 13.

A rendelet lényege összefoglalva:

- **Fő célja (EU-s jogharmonizáció):** A hazai hulladékgazdálkodási szabályok hozzáigazítása az új uniós előírásokhoz, különösen:
 - az új európai hulladékszállítási rendelethez ((EU) 2024/1157),
 - az új csomagolási és csomagolási hulladékokról szóló rendelethez ((EU) 2025/40),
 - az elemekre és akkumulátorokra vonatkozó európai hulladékjegyzék-módosításokhoz ((EU) 2025/934).
- **Műanyag tartalmú papírpoharak szabályozása:** Módosítja az egyszer használatos műanyagokról szóló rendeletet, így a csekély mennyiségű műanyagot tartalmazó papír italtartó poharak **2026. június 30. után is forgalomban maradhatnak**, tekintettel a teljesen műanyagmentes alternatívák korlátozott piaci elérhetőségére.
- **Módosított hazai rendeletek:** Hét meglévő kormányrendeletet módosít (többek között az országhatárt átlépő hulladékszállítás, az e-hulladékok, a hulladékgazdálkodási engedélyezés és az adatszolgáltatási kötelezettségek terén).
- **Hatálybalépés:** A rendelkezések lépcsőzetesen lépnek életbe 2026. június 30. és 2027. január 1. között.

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

131/2026. (VIII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2026/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2026. 08. 29.

6. § Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1b) bekezdésében foglalt – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 115. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – engedélyezési eljárásban.

6/A. § Az építésügyi hatósági jogkörben eljáró műszaki biztonsági feladatkörrel rendelkező vármegyei kormányhivatal jár el a Kvt. 66. § (1b) bekezdésében foglalt – a Vet. 115. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – engedélyezési eljárásban.

A rendelet a **környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről**, hatásköréről, illetékességéről és szakmai irányításáról szól. A jogszabály legfőbb pillérei:

- **Szervezeti munkamegosztás és hatáskörök:**
 - **Országos környezetvédelmi hatóság:** Első fokon a kijelölt ügyekben (például gyorsforgalmi utak építése) a **Pest Vármegyei Kormányhivatal** jár el. Másodfokú hatóságként a **környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár** jár el.
 - **Területi környezetvédelmi hatóságok:** Általános területi hatáskörrel a **vármegyei kormányhivatalok** (Budapest és Pest vármegye területén a Pest Vármegyei Kormányhivatal) látják el a feladatokat. Egyes speciális ügyekre (például a Balaton medre, katonai létesítmények vagy a kiemelt atomenergia-létesítmények) különös illetékességi szabályok vonatkoznak.
 - **Járási és önkormányzati szint:** Meghatározott ügyekben a járási hivatalok, illetve az önkormányzati hatóságok (polgármester, jegyző) járnak el.
 - **Szakosított szervek:** A mérő- és ellenőrző hálózat működtetésében (például levegővédelem és meteorológia) a **HungaroMet Nonprofit Zrt.** felelős.
- **Felügyelet és szakmai irányítás:**
 - A hatóságok felett a szakmai irányító miniszter a **környezetvédelemért felelős miniszter** (klímaváltozási kérdésekben az energiapolitikáért felelős miniszter).
 - A helyettes államtitkár látja el a felügyeleti jogköröket és a nemzetközi hálózati (pl. IMPEL) képviseletet.
- **Eljárásokban vizsgálandó szakkérdések és laboratóriumok:**
 - Meghatározza a környezeti hatásvizsgálatok, engedélyezések, kármentesítések és felszámolások során kötelezően vizsgálandó **szakkérdéseket** (vízvédelem, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, természetvédelem).
 - Kijelöli a **regionális laboratóriumokat** működtető kormányhivatalokat és azok illetékességi területét a mérésekre és a környezeti monitoringra.

.....

Változások:

326/2024. (XI. 14.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja:

114/2026. (VII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2026/97. (VII. 23.)

Hatályos:

2026. 08. 31.

9. § (1) E rendelet

g) az áruk javítását előmozdító közös szabályok meghatározásáról, továbbá az (EU) 2017/2394 rendelet, valamint az (EU) 2019/771 és az (EU) 2020/1828 irányelv módosításáról szóló, 2024. június 13-i (EU) 2024/1799 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

131/2026. (VIII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2026/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2026. 08. 29.

5. § -

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

131/2026. (VIII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2026/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2026. 08. 29.

26/A. § (1) A környezetvédelmi hatóság 1–3. számú mellékleten alapuló vagy 26. § szerinti jogkövetkezményeket megállapító elsőfokú döntése ellen – ideértve a Kormány által kiemelt beruházássá nyilvánított építési beruházás ügyében hozott elsőfokú döntést is – a

környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

(2) Nincs helye fellebbezésnek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás esetében.

1. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

A. Sor- szám	B. A tevékenység megnevezése	C. Küszöbérték, feltétel
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás		
30.	Szélerőmű, szélerőműpark	a) 500 kW teljesítménytől védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén
		b) integrált erőműépítési és környezetvédelmi eljárás választása esetén

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

131/2026. (VIII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2026/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2026. 08. 29., 2026. 10. 01.

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásának és hálózat használatának különös szabályai

4. § A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energiát az üzemeltető mint felhasználó részére az adott elszámolási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató – a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjének kérése esetén – átveszi, azzal, hogy az 5. § (5c) bekezdése szerinti, távlehívható fogyasztásmérővel rendelkező háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője az általa termelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energiát villamosenergia-értékesítési szerződés alapján bármely piaci szereplőnek értékesítheti, ideértve az aggregálás útján történő értékesítést is.

5. §

(2a) Ha a közcélú hálózathoz felhasználóként csatlakozni kívánó igénybejelentő az igénybejelentéssel egyidejűleg nyújtja be a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást a háztartási méretű kiserőmű létesítésére vonatkozó szándékáról, a (2) bekezdés és a 13/J. § (1) és (2) bekezdése szerinti meglévő rendelkezésre álló teljesítmény alatt a rendszerhasználói igénybejelentésben a vételezésre megjelölt teljesítményt kell érteni.

8. §

(8) A (7) bekezdés szerinti közzétett adat tájékoztató jellegű, és nem keletkeztet jogot a közcélú hálózathoz való csatlakozásra.

13/J. §

(3) Az igénybejelentő a (2) bekezdésben meghatározott háztartási méretű kiserőmű telepítésének befejezését és a csatlakozási dokumentáció elosztó hálózati engedélyes általi jóváhagyását követően az elosztó hálózati engedélyes felé megteszi a készre jelentésre vonatkozó bejelentést. Amennyiben a bejelentés hiányos, az elosztó hálózati engedélyes öt napon belül a bejelentés hiányainak pótlására hívja fel az igénybejelentőt a hiányok pontos és teljes körű megjelölésével.

(4) A hálózati engedélyes a hiánytalan készre jelentésre vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő

a) nyolc napon belül időpontot egyeztet az igénybejelentővel a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan, és

b) az igénybejelentő eltérő nyilatkozata hiányában harminc napon belül megtartja a helyszíni ellenőrzést.

(5) A hálózati engedélyes haladéktalanul, de legkésőbb a háztartási méretű kiserőmű bekapcsolásához szükséges műszaki feltételek teljesülését megállapító helyszíni szemléstől számított 3 munkanapon belül megküldi az igénybejelentő részére a (2) bekezdés szerinti háztartási méretű kiserőmű bekapcsolásához szükséges hálózathasználati szerződés általa aláírt példányaikat.

(6) A (2) bekezdés szerinti háztartási méretű kiserőmű hálózatba történő bekapcsolásának határideje a készre jelentésre vonatkozó bejelentés hálózati engedélyes általi kézhezvételétől számított 2 hónap, kivéve, ha az igénybejelentő későbbi időponttal kéri. A határidőbe nem számít be az igénybejelentő mulasztásának vagy késedelmének az időtartama.

(7) A háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatásával és üzemeltetésével kapcsolatos további szabályokat az ellátási szabályzat és a hálózati engedélyes üzletszabályzata, a villamos energia értékesítés elszámolásával kapcsolatos további szabályokat a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

Villamosenergia-tároló létesítésének és üzemeltetésének különös szabályai

13/K. § (1) Az igénybejelentő vagy a rendszerhasználó a 2 kWh-nál nagyobb névleges tárolókapacitású, helyhez kötött villamosenergia-tároló üzembe helyezésére vonatkozó szándékáról az alapvető műszaki adatokat tartalmazó írásbeli vagy elektronikus bejelentésben tájékoztatja a vele jogviszonyban álló hálózati engedélyest.

(2) Az (1) bekezdés szerinti villamosenergia-tároló létesítésének és üzemeltetésének feltétele, hogy az energiatároló rendszer vagy annak invertere rendelkezzen olyan integrált szoftverrel, amely képes külső utasítás elektronikus távkommunikáció útján történő fogadására és a villamosenergia-tároló munkamenetének megváltoztatására vonatkozó utasítás végrehajtására.

(3) A (2) bekezdés szerinti szabályozási képesség fennállta a gyártó által kiállított műszaki dokumentációnak az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében történő benyújtásával igazolható.

(4) A hálózati engedélyes az (1) bekezdés szerint bejelentett villamosenergia-tárolókról statisztikai célú nyilvántartást vezet. A hálózati engedélyes évente jelentést küld az energiapolitikáért felelős miniszternek, valamint rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége keretében a Hivatal elnökének rendelete szerint tájékoztatja a Hivatalt legalább az adott naptári évben az e bekezdés szerint bejelentett felhasználói berendezések számáról, teljesítményéről és kapacitásáról.

14/B. §

(2) Az elosztó a kiefeszűtsűgű hálózatról ellátott, 3×80 A vagy az alatti csatlakozással rendelkező felhasználási helyen a fogyasztásmérőt 1 éven belül okosmérőre cseréli, ha

a) a felhasználási helynek – az RHD rendelet szerinti külön mért felhasználói áramkör fogyasztása nélküli – az RHD rendelet szerinti kiefeszűtsűgű profilos elosztási díjjal elszámolt villamos energia fogyasztása az éves elszámolási időszakban elérte vagy meghaladta a 4000 kWh/év mennyiséget, és

b) a felhasználási helyen nincs indirekt vagy előre fizetős mérő felszerelve.

(2a) Az elosztó biztosítja a kiefeszűtsűgű hálózatról ellátott, 3×80 A vagy az alatti csatlakozással rendelkező felhasználási hely tekintetében hatályos hálózathasználati szerződéssel rendelkező felhasználó részére okosmérőnek a felhasználó (2b) bekezdés szerinti választását tartalmazó nyilatkozat kézhezvételétől számított egy éven belül történő felszerelését vagy az okosmérőre vonatkozó elszámoláshoz szükséges műszaki tulajdonságokkal nem rendelkező fogyasztásmérő berendezésnek okosmérőre történő cseréjét, ha a felhasználó nem rendelkezik az elosztó által felszerelt olyan fogyasztásmérő-berendezéssel, amelynek műszaki tulajdonságai megfelelnek az okosmérőre vonatkozó elszámolási előírásoknak, és a 14/B. § (2) bekezdésében foglalt körűlmény nem áll fenn.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti jog a felhasználót valamennyi felhasználási helye közül a választása szerinti azon a felhasználási helyen illeti meg egy fogyasztásmérő berendezés esetében egy alkalommal, ahol indirekt mérés vagy előre fizetős mérés kialakítására nem került sor. A felhasználó kérésére az elosztó a kérés kézhezvételétől számított 15 napon belül – a felhasználó választása szerint területileg illetékes elosztó tájékoztatása céljából – írásban igazolja, hogy a felhasználó az igazolás kiállításának napjáig vele szemben e bekezdés szerinti jogával nem élt.

(3) Az (1), (2) és (2a) bekezdés hatálya alá nem tartozó igénybejelentő vagy felhasználó jogosult az elosztótól okosmérő felszerelését igényelni. Az elosztó a felhasználó igénybejelentésének kézhezvételétől számított 4 hónapon belül – amely időtartamba a mérőhely kialakítási munkálatok ideje nem számít bele – felszereli az okosmérőt.

(3b) Az (1), (2), (2a), (3) vagy (3a) bekezdés szerinti felhasználási helyen az elosztó a felszerelt okosmérőt később kizárólag távlelvható fogyasztásmérőre cserélheti.

21/C. § -

27/F. § (1) A VET 61/A. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti ajánlattételre kötelezett villamosenergia-kereskedő a honlapján, valamint – ha ügyfélszolgálatot működtet – az ügyfélszolgálatán tájékoztatja a felhasználót a VET 61/A. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti szerződés lehetőségéről, a felhasználó kereskedőhöz intézett ajánlattételi felhívása közlésének

módjáról, a szerződéssel járó költségekről, kockázatokról, szükség esetén távleghívható fogyasztásmérő felszerelésének kötelezettségéről.

(2) A rugalmas villamosenergia-árat tartalmazó szerződésre történő áttérés csak a felhasználó hozzájárulásával történhet.

27/G. § A VET 56/A. § (9) bekezdése szerinti hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettség a háztartási és az ipari villamosenergia-tároló tekintetében a 28. számú mellékletben meghatározott alapvető adatokra vonatkozik.

46. §

(2) A felhasználók biztonságos, zavartalan és megfelelő minőségű ellátása érdekében a villamosenergia-ellátási szabályzatok az alapvető tárgykörökön belül rendelkeznek különösen az alábbiakról:

e) mérés-elszámolás keretében:

ec) külön mérő által mért adatok gyűjtéséről és az érintett piaci szereplők részére történő megküldéséről,

i) adatszolgáltatások és tájékoztatások keretében:

id) az átviteli rendszerirányító részére a VET 152. §-a szerinti személyek és a felhasználók által kötelezően szolgáltatott következő adatokról:

1. a menetrendek bejelentése,
2. a napon belüli menetrend módosítások bejelentése,
3. a határmetszéki átviteli kapacitásra vonatkozó ajánlatok,
4. a határon keresztül történő szállítások és a magyar szabályozási zónán történő átszállításra vonatkozó megállapodások műszaki adatai,
5. a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges tevékenységekre vonatkozó ajánlatok bejelentése,
6. az elosztó hálózati mérési adatok eljuttatása,
7. a karbantartások ütemezése,
8. a VET 16. §-ában meghatározott átviteli rendszerirányítói feladatok teljesítéséhez szükséges adatok,
9. a VET 40. §-ának (3) bekezdése szerinti leolvasások alapján meghatározott mérési és hitelesítési adatok,
10. a hálózatfejlesztési, hálózattervezési alapadatok,
11. az aggregálásba bevont felhasználó érintett elszámolási pontja tekintetében az aggregálási szerződés teljesítésének betudható, az elszámolási pontra vonatkozó utasított eltérés mértéke és időtartama,

ig) az aggregátor és az aggregálási szerződéssel érintett felhasználóval szerződött villamosenergia-kereskedő, hálózati engedélyes és mérlegkör- vagy almérlegkör-felelős egymás közötti adatszolgáltatásának rendjéről,

A könnyített térségek kijelölése

103/B. § (1) Könnyített térség ott jelölhető ki, ahol

- a) naperőművek létesítése vagy bővítése esetén az adott járásra vonatkozó éves átlagos globálsugárzás mértéke meghaladja az évi 4900 MJ/m²-t;
- b) szélerőművek létesítése vagy bővítése esetén az adott járás területén vagy területének egy részén a 150 méteres magasságban mért éves szélerőenergia-sűrűsége legalább 400 W/m² vagy azzal egyenértékű átlagos szélerősebességi érték;
- c) az új megújuló energiaforrást hasznosító erőművek közvetlenül támogatják az ipari dekarbonizációt; vagy
- d) a villamosenergia hálózat felkészült az új termelőegységek befogadására, vagy a hálózathoz tartozó fejlesztési terv alapján érdemi kapacitásbővítés várható.

(2) A könnyített térség területébe nem tartozik bele

- a) a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 4. § h) pontja szerinti Natura 2000 terület (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület);
- b) a védetté nyilvánított vagy a védelemre tervezett országos jelentőségű védett természeti terület, a helyi jelentőségű védett természeti terület, a fokozottan védett természeti terület;
- c) a Tvt. 23. § (2) bekezdése szerinti védelem alatt álló terület;
- d) az országos ökológiai hálózat övezete;
- e) a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete;
- f) a tájképvédelmi terület övezete;
- g) a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete;
- h) védett és fokozottan védett, illetve közösségi jelentőségű madár- és denevérfajok kiemelt előfordulási helyei;
- i) a honvédelmi és katonai célú terület és azok védőövezetei.

(3) A könnyített térség területén az időjárásfüggő megújuló energiát hasznosító erőmű környezetvédelmi engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 30 nap, az építési engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap.

(4) A miniszter a könnyített térség kijelölésére irányuló javaslatot tájékoztatásul megküldi a kijelöléssel érintett helyi és vármegyei önkormányzatnak.

(5) A könnyített térség területén az időjárásfüggő megújuló energiát hasznosító erőműre vonatkozó környezetvédelmi engedélyezési eljárást kezdeményező kérelemhez csatolni kell a nemzetipark-igazgatóság adatszolgáltatását a telepítés tervezett helyszínének élővilág- és tájvédelmi szempontjairól.

(6) A könnyített térség kijelölési eljárásában az érintett területek honvédelmi, katonai mobilitási és katonai repülésbiztonsági érintettségének mérlegeléséhez be kell szerezni a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakmai véleményét.

128/D. § (1) Az e rendeletnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 131/2026. (VIII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódrXI.) megállapított 28. számú mellékletében foglalt 1. táblázat 5. és 7. sorában rögzített adatokkal kapcsolatos követelményeket a 2028. január 1. napját követően telepítendő, illetve üzemeltetendő villamosenergia-tárolók esetében kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletnek a MódrXI.-gyel módosított 14/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség teljesítésére megállapított 1 éves határidő kezdőnapja azon elszámolási időszak utolsó napja, amikor a villamos energia fogyasztás elérte vagy meghaladta a 4000 kWh/év mennyiséget.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a 2026. január 1. és 2027. január 1. között lezárt elszámolási időszak esetén a határidő 2027. december 31. napján jár le.

(4) A 13/K. § (1) bekezdése szerinti bejelentés határideje a MódrXI. hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett villamosenergia-tároló tekintetében 2027. június 30. napja.

2. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

2.4.1. A rendszerhasználói igénybejelentés tartalmazhatja az igénybejelentő 5. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatását a háztartási méretű kiserőmű létesítésére vonatkozó szándékáról.

28. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettség a háztartási és ipari villamosenergia-tárolóra vonatkozó alapvető adatok tekintetében

Háztartási és ipari villamosenergia-tárolóra vonatkozó alapvető adatok

	A	B	C	D
1.	Adatpont	Kapcsolódó adattípusok	Adatok változásának gyakorisága	Mértékegység
2.	Akkumulátorkapacitás	Névleges kapacitás az élettartam kezdetén, amely a gyártó által ellenőrzött körülmények között meghatározott névleges érték. A teljes mértékben feltöltött akkumulátorból a főakkumulátor meghatározott feltételei mellett kihozható amperórák teljes számának felel meg.	Statikus	amperóra (Ah) és wattóra (Wh)
3.		Az aktuális kapacitás vagy a felhasználható akkumulátorkapacitás, amely idővel csökken.	Dinamikus	amperóra (Ah) és wattóra (Wh)
4.		Az akkumulátorrendszer névleges feszültsége	Statikus	volt (V)
5.	Állapot	Kapacitásvesztés: idővel és a használat során bekövetkező csökkenés azon töltésmennyiségben, amelyet az elem, illetve akkumulátor képes	Dinamikus	százalék (%)

	A	B	C	D
1.	Adatpont	Kapcsolódó adattípusok	Adatok változásának gyakorisága	Mértékegység
		leadni névleges áramerősségen, az eredeti névleges kapacitáshoz képest.		
6.		Teljesítmény: azon energiamennyiség, amelyet az akkumulátor referenciatételek mellett adott időszak alatt képes nyújtani	Statikus	watt (W)
7.		Teljesítményvesztés (%): az akkumulátor által a névleges árammal, referenciaviszonyok mellett leadható teljesítmény idővel és használat során bekövetkező csökkenése	Dinamikus	százalék (%)
8.	Munkaponti adatok	Az aktuálisan aktív teljesítményfelvétel felső és alsó határa, amelyet az akkumulátorfelügyeleti rendszer vagy más vezérlőegységek alkalmaznak az akkumulátor védelme érdekében.	Dinamikus	watt (W)
9.		A rendelkezésre álló / tölthető energiához kapcsolódó adatok a villamosenergia-tároló tulajdonosa, üzemeltetője által meghatározott minimális töltöttségi szintig.	Dinamikus	wattóra (Wh)
10.		A rendelkezésre álló / tölthető energiához kapcsolódó adatok a villamosenergia-tároló tulajdonosa, üzemeltetője által meghatározott maximális töltöttségi szintig.	Dinamikus	wattóra (Wh)

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja:

131/2026. (VIII. 28.) Korm. r.

Megjelen:

MK 2026/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2026. 08. 29.

15/A. § (1) Az átviteli hálózati engedélyes a vezetékjogi engedélyt is magában foglaló, a VET 132/B. § (1) bekezdése szerinti integrált hálózat építési és környezetvédelmi engedély kiadását kérelmezheti, ha a vezetékjoggal érintett közcélú hálózat létesítése a Khvr. szerint környezetvédelmi hatásvizsgálat-köteles tevékenység. A hálózati engedélyes ebben az esetben a kérelmet a 14. § (1) bekezdése szerinti és a Khvr. 7. § (1) és (3) bekezdése szerinti tartalommal köteles benyújtani. A termelői engedélyes vagy az építtető az építési engedélyt is magában foglaló, a VET 132/B. § (2) bekezdése szerinti integrált erőműépítési és környezetvédelmi engedély kiadását kérelmezheti, ha az erőmű építése a Khvr. szerint környezetvédelmi hatásvizsgálat-köteles tevékenység. A termelői engedélyes vagy az építtető ebben az esetben a kérelmet a 20. § (1) és (2a) bekezdése, valamint a 23. § (2) bekezdése szerinti és a Khvr. 7. § (1) és (3) bekezdésének megfelelő tartalommal köteles benyújtani.

235/2025. (VII. 31.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatása, valamint a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációja finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjáról és a megfizetésre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

131/2026. (VIII. 28.) Korm. r.

Megjelen:

MK 2026/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2026. 08. 29.

3. §

(1) Minden mérlegkörfelelős megfizeti a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációs támogatására az átviteli rendszerirányító által meghatározott pénzeszköz ráeső összegét, és erre vonatkozóan szerződést köt az átviteli rendszerirányítóval.

(3) A (2) bekezdés szerint értékesített villamos energiába nem számít bele az a villamosenergia-mennyiség, amelyet

b) villamosenergia-kereskedő olyan egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére értékesített, aki számára

bb) az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó által igénybe vehető, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja;

c) aktív felhasználó vagy energiaközösség megújuló energiaforrásból termelt és megosztott;

d) olyan villamosenergia-tároló üzemeltetéséhez értékesítettek,

da) amely a közcélú hálózatra a csatlakozási ponton önállóan csatlakozik azon, hiteles fogyasztásmérő-berendezés által mért vételezett villamosenergia-mennyiség erejéig, amely a közcélú hálózatra a csatlakozási ponton önállóan csatlakozó villamosenergia-tároló által visszatáplálásra került,

db) amely a termelői vezetékre nem egymaga csatlakozik, de önálló elszámolási ponttal rendelkezik azon villamosenergia-mennyiség erejéig, amely a villamosenergia-tárolóból annak önálló elszámolási pontján a termelői vezetékre visszatáplálásra került; vagy

e) megújuló energiaforrás felhasználásával termeltek, és amelyet a termelő ugyanazon csatlakozási pont mögött, közcélú hálózat igénybevétele nélkül közvetlenül felhasználó részére értékesített.

(5a) A (3) bekezdés b)–e) pontja arra a villamosenergia-mennyiségre alkalmazható, amelyről a villamosenergia-kereskedő, a termelő vagy a villamosenergia-tároló üzemeltetője a pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkör-felelőse útján, a mérlegkör-felelős pedig a mérlegkörébe tartozó villamosenergia-kereskedő, termelő vagy a villamosenergia-tároló üzemeltetője vonatkozásában az átviteli rendszerirányító részére a mentesség feltételeinek fennállásáról az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben előírt határidőig nyilatkozott.

(5b) A termelő és a villamosenergia-tároló üzemeltetőjének az (5a) bekezdés szerinti nyilatkozattételére a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben a villamosenergia-kereskedőre megállapított határidő irányadó.

35/2025. (XII. 23.) EM rendelet a szélerőművek telepítésének szempontjából könnyített térségek kijelöléséről

Módosítja:

4/2026. (VIII. 28.) GEM r.

Megjelent:

MK 2026/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2026. 08. 29.

1. § Szélerőművek létesítésére vagy bővítésére vonatkozó könnyített térségnek a következő járások közigazgatási területe minősül:

1. Aszódi járás,
2. Bácsalmási járás,
3. Dunaújvárosi járás,
4. Enyingi járás,

5. Gyöngyösi járás,
6. Győri járás,
7. Kisbéri járás,
8. Kiskunhalasi járás,
9. Komáromi járás,
10. Körmendi járás,
11. Kőszegi járás,
12. Monori járás,
13. Mosonmagyaróvári járás,
14. Nagykanizsai járás,
15. Oroszlányi járás,
16. Pécsi járás,
17. Sárbogárdi járás,
18. Sárvári járás,
19. Soproni járás,
20. Székesfehérvári járás,
21. Szombathelyi járás,
22. Várpalotai járás,
23. Vasvári járás,
24. Zalaegerszegi járás,
25. Zalaszentgróti járás.

4. § E rendeletnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2026. (VIII. 28.) GEM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző napján hatályos 1. § 1. és 2. pontjában foglalt járások tekintetében a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat a Módr. hatálybalépését követően is le kell folytatni, azzal, hogy a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 103/B. § (3) bekezdése szerinti ügyintézési határidő legfeljebb 50 nap.

113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

129/2026. (VIII. 25.) Korm. r.

Megjelen:

MK 2026/117. (VIII. 25.)

Hatályos:

2026. 08. 28.

4. §

(7) A jogosult állatorvos a feladatainak teljesítéséről havonta jelentést készít a vármegyei kormányhivatal részére, amely alapján az teljesítés igazolást állít ki.

2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről

Módosítja:

2026. évi XLVII. tv.

Megjelent:

MK 2026/114. (VIII. 17.)

Hatályos:

2026. 08. 20.

11.

14. § -

15. § -

2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről

Módosítja:

2026. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2026/112. (VIII. 13.)

Hatályos:

2026. 08. 14.

85/A.

292/A. § -

292/B. § -

292/C. § -

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

Módosítja:

118/2026. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Megjelent:

MK 2026/104. (VIII. 1.)

Hatályos:

2026. 08. 01. 19 órától

1. § E rendelet alkalmazásában

1. *alapvető felhasználó*: krízis esetén a társadalom működéséhez szükséges tevékenységet ellátó, e rendelet szerint kijelölt felhasználó,

2. -

3a. *maradó teljesítmény*: a villamosenergia-rendszerben rendelkezésre álló termelőegységek kiadható teljesítőképességeinek, valamint a villamosenergia-importból származó teljesítmény összegéből a hazai fogyasztási és pozitív irányú tartalékigényeknek a kielégítését követően a villamosenergia-rendszerben maradó teljesítőképesség, adott elszámolási mérési időintervallumra vonatkoztatva,

5. *rotációs kikapcsolás elve*: a villamosenergia-felhasználók különböző csoportjainak a villamosenergia-ellátásból különböző időben, az indokolatlan megkülönböztetés tilalmának elvén történő kikapcsolása a villamos energia forrásoldal és a fogyasztás egyensúlyának megőrzése céljából,

3. §

(4) Ha hatóság határozata alapján egy erőmű tartós termelés csökkentése szükséges, arról az engedélyes haladéktalanul, írásban tájékoztatja a Hivatalt.

4. §

(4) Az átviteli rendszerirányítót a krízis kialakulásával összefüggésben helytállási kötelezettség a rendszerhasználók irányában nem terheli. Az átviteli rendszerirányítónak a krízis kezelésével összefüggésben felmerülő, a Vet. 139. § (3) bekezdésében és 17. § (2) bekezdésében meghatározott károkon és terheken felüli károkért való helytállási kötelezettségének felső határa kríziseseményenként – figyelembe véve valamennyi károsultat – együttvéve, összesen a Hivatal határozatában a tárgyévre megállapított tarifabevétel 10%-a. A károsult a kárigényét az átviteli rendszerirányítóval szemben a krízis bekövetkezésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

6. §

(2) A hálózati engedélyes, a felhasználóval jogviszonyban álló további engedélyesek és a kritikus szervezetek ellenálló képességéről szóló törvény végrehajtásáról szóló 474/2024. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti általános kijelölő hatóság (a továbbiakban: kijelölő hatóság) feladata a felhasználókat tájékoztatással, takarékosági felhívásokkal felkészíteni a krízisre, amelyek célja a megelőzés és az esetlegesen bekövetkező kár mérséklése.

(3) Az elosztó és az átviteli rendszerirányító a Hivatal, a kijelölő hatóság, a felhasználók és a közszolgálati médiaszolgáltatók részére megadják a kikapcsolásra való felkészüléssel kapcsolatban szükséges információkat.

3. A Krízis Munkabizottság

8. §

(1) Az átviteli rendszerirányító Krízis Munkabizottságot (a továbbiakban: KM) hoz létre, amely

a) előkészíti a krízis megelőzésére szolgáló és a krízis idején teendő intézkedéseket,

b) javaslatot tesz a Kormány és a Hivatal részére a krízis idején a hatáskörükbe tartozó intézkedésekre,

c) ellátja az (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti nemzeti válságkoordinátori feladatokat.

(2) A KM-et az elnök és a jelen rendelkezés szerinti tagok alkotják. A KM elnöke az átviteli rendszerirányító vezérigazgatója, társelnöke a miniszter, tagjai továbbá egy-egy képviselő az atomerőmű, a termelői engedélyesek és a kiserőművi engedélyesek részéről, az elosztók egy-egy képviselője, az átviteli rendszerirányító, a földgázszállítási rendszerüzemeltető, az egyetemes szolgáltatók, a villamosenergia-kereskedők részéről egy-egy képviselő, valamint a szervezett villamosenergia-piac képviselője és a miniszter.

(3) A KM ülését az elnök hívja össze. A KM elnöke az ülésre eseti jelleggel más szerv képviselőjét is meghívhatja. A miniszter a KM elnök részére további eseti meghívott KM ülésen történő részvételét javasolhatja. A KM maga határozza meg ügyrendjét, szervezetét és az ülésein részt vevő meghívottak körét.

(3a) A (3) bekezdés esetén a KM elnöke az ülés összehívásáról a minisztert, a kijelölő hatóság vezetőjét, valamint a Hivatal és az Országos Atomenergia Hivatal elnökét előzetesen értesíti. A miniszter, a kijelölő hatóság vezetője, valamint a Hivatal és az Országos Atomenergia Hivatal elnöke vagy azok megbízottja jogosult az üléseken jelen lenni, a KM-től és a résztvevőktől tájékoztatást kérni.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően az (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti nemzeti válságkoordinátori feladatot a valós időhöz közeli, azonnali beavatkozást igénylő üzemirányítási intézkedések vonatkozásában az átviteli rendszerirányító látja el.

4. A krízisterv

9. § (1) Az átviteli rendszerirányító kidolgozza a krízistervet, amely a társadalom, a rendszerhasználók és az engedélyesek felkészítése érdekében tartalmazza

a) az állami szervek, a kijelölő hatóság, a felhasználók, a rendszerhasználók és az engedélyesek tájékoztatásának módját és rendjét a fogyasztás csökkentése érdekében szükséges kikapcsolások előrejelzéséről, valamint a kikapcsolásokról,

5. Az RKR

10. § (1) Az RKR-t az átviteli rendszerirányító az elosztók bevonásával dolgozza ki és a KM véleményével együtt jóváhagyásra beterjeszti a Hivatalnak. Véleményeltérés esetén a kisebbségi vélemény is beterjesztendő. A Hivatal akkor hagyja jóvá az RKR-t, ha az megfelel a 12. és 13. § szerinti követelményeknek. A Hivatal által jóváhagyott, végleges RKR-ról az átviteli rendszerirányító tájékoztatja az érintetteket.

(2) Az RKR tervezésének célja, hogy a felhasználók az indokolatlan megkülönböztetés tilalma elvének megfelelően kerüljenek kikapcsolásra, és a felhasználókat kikapcsolási fokozatokba sorolja az előre meghatározott teljesítménykontingensek szerint.

11. §

(4) Az RKR-ben a rotációs kikapcsolás elvén a károk legkisebb mértékre történő csökkentésének érdekében az egyes ellátási területeken legfeljebb 3 órán keresztül fennálló kikapcsolási fokozatokat kell képezni.

12. § (1) Az RKR-t úgy kell tervezni, hogy

a) az alapvető felhasználókat az alaptevékenységük ellátásához nem nélkülözhető villamos teljesítményigény mértékéig, e rendelet szerint, hátra sorolva és csak a minimálisan szükséges mértékig érintse a villamosenergia-ellátás kikapcsolása és

b) figyelembevételre kerüljenek

bb) a felhasználók csúcsterhelésének éves alakulása.

13. §

(3) Az átviteli rendszerirányító az elosztókkal együttműködve az országos felhasználói terhelést 18, hozzávetőlegesen egyforma terhelési csoportra osztja. A terhelési csoport terhelési alcsoportokra osztható. A terhelési csoportokat lehetőség szerint a hálózati engedélyesek normál üzeméhez és területi határaihoz kell igazítani, és az egyes terhelési csoportokat, illetve alcsoportokat egyedi azonosítóval meg kell jelölni.

(4) –

14. §

(1) Az RKR alkalmazását az átviteli rendszerirányító rendeli el.

(2) –

(5) A hálózati engedélyes az illetékességi területén lévő, az RKR-ben megnevezett, az RKR keretében kapcsolható felhasználók felhasználási helyeiről nyilvántartást vezet, amelyről félévente tájékoztatja a Hivatalt.

16. §

(2) Az alapvető felhasználók körét a Hivatal állapítja meg, és azt szükség esetén, de legalább háromévente felülvizsgálja.

(3) A Hivatal a kijelölő hatóságot és a hálózati engedélyeseket javaslattétel céljából megkeresi. Az értesítés kézhezvételét követő három hónapon belül a kijelölő hatóság – az érintett elosztóval együttműködve – összeállítja és megküldi a Hivatal részére az alapvető felhasználók körét tartalmazó listára vonatkozó javaslatát. A Hivatal a felhasználók alapvető felhasználóként történő kijelöléséről a javaslat beérkezését követően a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint hivatalból dönt.

17. §

(2) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó által a Vet. 138. § (2) bekezdése alapján adott utasítások és az indokolatlan megkülönböztetés tilalmán kell, hogy alapuljanak; az utasítások csak a szükséges és indokolt mértékig okozhatnak terheket a rendszerhasználóknak.

8. A válsághelyzet veszélye

19. §

(1) A válsághelyzet veszélye I. fokozatának minősül, ha

a) a folyamatos villamosenergia-ellátást veszélyeztető olyan tartós erőművi vagy import teljesítményhiány jelentkezik, amikor a villamosenergia-rendszer maradó teljesítménye az üzemi szabályzatban meghatározottak szerinti értékre csökken a 750 MW és a 250 MW közötti sávban,

b) a földgázszállítási rendszerirányító felhasználói korlátozást rendel el, a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Földgázellátás-biztonsági rendelet) szerint,

c) a kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakozó legalább 100 000 felhasználási hely a nagyfeszültségű hálózat üzeme miatt legalább 36 órán át ellátatlanná válik,

d) a villamosenergia-rendszer nagyságtól függetlenül elszakad a szinkronterületi működéstől 6 órát meghaladó időtartamban, vagy

e) a jelentős zavar 30 napon belül legalább három alkalommal következik be.

(2) A válsághelyzet veszélye I. fokozata esetén az átviteli rendszerirányító szükség esetén köteles

c) kezdeményezni a saját hatáskörben történő, a termelői engedélyes, a villamosenergia-kereskedelmi engedélyes és a felhasználó közötti szerződéseken alapuló terhelésszabályozást, terheléscsökkentést és

20. §

(1) A válsághelyzet veszélye II. fokozatának minősül, ha

a) a villamos energia folyamatos ellátását veszélyeztető olyan tartós erőművi vagy import teljesítményhiány jelentkezik, amikor a villamosenergia-rendszer maradó teljesítménye az üzemi szabályzatban meghatározottak szerinti értéke 250 MW vagy az alatti, és a 0 MW feletti sávba esik,

b) a földgázszállítási rendszerirányító által elrendelt, a Földgázellátás-biztonsági rendelet szerinti felhasználói korlátozás több mint 24 órán keresztül fennáll,

c) a kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakozó legalább 200 000 felhasználási hely a nagyfeszültségű hálózat üzeme miatt legalább 36 órán át ellátatlanná válik,

d) a villamosenergia-rendszer nagyságtól függetlenül elszakad a szinkronterületi működéstől 9 órát meghaladó időtartamban, vagy

e) a jelentős zavar 30 napon belül legalább öt alkalommal következik be.

(2) A válsághelyzet veszélye II. fokozata esetén az átviteli rendszerirányító szükség esetén köteles

d) a szervezett villamosenergia-piacon folyó tranzakciók végrehajtásának felfüggesztését mérlegelni, továbbá a vonatkozó hazai jogszabályokkal és a közvetlenül alkalmazandó uniós jogi rendelkezésekkel, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban álló intézkedéseket meghozni – a tranzakciók felfüggesztését is ideértve – és a válsághelyzet veszélye II. fokozatának megszüntetéséig a meghozott intézkedéseket fenntartani, valamint

9. A válsághelyzet

21. §

(1) A Vet. 139. § (1) bekezdés

a) a) pontja szerinti eseménynek minősül a folyamatos villamosenergia-ellátást veszélyeztető olyan tartós erőművi vagy import teljesítményhiány, amikor a villamosenergia-rendszer maradó teljesítménye az üzemi szabályzatban meghatározottak szerinti értéke 0 MW-ra vagy 0 MW alá csökken,

b) b) pontja szerinti eseménynek minősül, ha a földgázszállítási rendszerirányító által elrendelt, a Földgázellátás-biztonsági rendelet szerinti felhasználói korlátozás több mint 48 órán keresztül fennáll,

c) d) pontja szerinti eseménynek minősül a jelentős zavar 30 napon belül hét alkalommal történő bekövetkezése.

(1a) Az (1) bekezdésben és a Vet. 139. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakon túl válsághelyzetnek minősül, ha

a) a közcélú hálózatra csatlakozó felhasználási helyek legalább 50%-a ellátatlanná válik,

b) a villamosenergia-rendszer nagyságtól függetlenül elszakad a szinkronterületi működéstől egy napot meghaladó időtartamban.

24. §

(3) A válsághelyzet megszűnését követően az átviteli rendszerirányító a KM tagjainak bevonásával összefoglaló jelentést készít, amelyet megküld a Hivatal részére.

9/A. A nagyfogyasztókra vonatkozó különös szabályok

24/A. § (1) Jelentős zavar bekövetkezésével fenyegető helyzetben, jelentős zavarban, válsághelyzet veszélye I. fokozatában és válsághelyzet veszélye II. fokozatában az átviteli rendszerirányító a 2. § (2) bekezdése alapján a villamosenergia-rendszer üzembiztonságának és a villamosenergia-ellátás fenntartásának érdekében a legalább 0,5 MW lekötött teljesítménnyel rendelkező felhasználó (a továbbiakban: nagyfogyasztó) részére a közcélú hálózatról történő villamosenergia-vételezés csökkentésére (a továbbiakban: terheléscsökkentés) vonatkozó javaslatot tesz.

(2) A javaslatot az átviteli rendszerirányító közvetlenül vagy a nagyfogyasztóval szerződött elosztó útján elektronikus levélben vagy rögzített telefonos értesítés útján közli a nagyfogyasztóval. Ebből a célból a nagyfogyasztó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződését megbízottként, összevontan kezelő villamosenergia-kereskedő az elosztó kérésére a nagyfogyasztó kapcsolattartási adatát az elosztó részére átadja.

(3) Az átviteli rendszerirányító az (1) bekezdés szerinti javaslatot annak ismételt megküldésével módosíthatja.

(4) A javaslatban foglalt terheléscsökkentést a nagyfogyasztó a villamosenergia-ellátás biztonságos fenntartásához fűződő kiemelt közérdekre figyelemmel a tőle elvárható mértékben teljesíti.

(5) A javaslat teljesítése nem keletkeztet megtérítési igényt a nagyfogyasztó oldalán az átviteli rendszerirányítóval, illetve a vele szerződött hálózati engedélyessel szemben a javaslat teljesítéséből eredően esetlegesen bekövetkező vagyoni hátrányért.

(6) Az átviteli rendszerirányító a villamosenergia-vételezés csökkentésére vonatkozó javaslat meghatározása során a 4. § (1) és (3) bekezdése szerinti szempontokat figyelembe veszi.

24/B. § (1) Jelentős zavar, válsághelyzet veszélye I. fokozata, válsághelyzet veszélye II. fokozata (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: válsághelyzet veszélye) vagy válsághelyzet esetén az átviteli rendszerirányító a nagyfogyasztó részére terheléscsökkentésre vonatkozó utasítást adhat.

(2) Az átviteli rendszerirányító

a) az átviteli hálózatra csatlakozó, az átviteli rendszerirányítóval kötött üzemviteli megállapodással rendelkező nagyfogyasztó számára közvetlenül,

b) az elosztói hálózatra csatlakozó, az elosztóval üzemviteli megállapodással rendelkező nagyfogyasztó számára az elosztón keresztül közvetve

ad utasítást.

(3) Az átviteli rendszerirányító RKR korlátozásával érintett nagyfogyasztó esetén az (1) bekezdés szerinti utasítástól függetlenül az RKR-t alkalmazhatja.

(4) Az (1) bekezdés szerint utasított nagyfogyasztó a közcélú hálózatról történő villamosenergia-vételezést az átviteli rendszerirányító utasításában meghatározott mértékben és feltételek szerint, de legfeljebb a terheléscsökkentésre vonatkozó utasítással érintett felhasználói berendezés károsodástól való megóvásához elengedhetetlen üzemeltetési körülmények fenntartásához szükséges legkisebb szintre csökkenti.

(5) A nagyfogyasztó jelentős zavar vagy válsághelyzet veszélye esetében a kiadott, (1) bekezdés szerinti utasítás teljesítéséből eredően bekövetkező vagyoni hátrányt maga viseli.

(6) Ha a nagyfogyasztó a villamosenergia-terhelését nem csökkenti legalább az átviteli rendszerirányító (1) bekezdés szerinti utasítása szerinti mértékre, az átviteli rendszerirányító a nagyfogyasztóval szemben a vételezett villamosenergia-mennyiség és az utasítás szerinti teljesítmény alapján kiszámított villamosenergia-mennyiség különbözetének megfelelő villamosenergia-mennyiség és az adott, a jelentős zavar vagy válsághelyzet veszélye időtartamára vonatkozó átlagos HUPX másnapi negyedórás piaci ár 200%-a szorzatának megfelelő összegű megtérítési igényt érvényesíthet.

(7) Az átviteli rendszerirányító az (1) bekezdés szerinti utasítás nem megfelelő végrehajtása címén keletkező megtérítési igénnyel a mérlegkör-felelősön keresztül számol el a nagyfogyasztóval, amelynek megfizetéséért a mérlegkör-felelős és a nagyfogyasztó egyetemlegesen felel.

(8) Az átviteli rendszerirányító az (1) bekezdés szerinti utasítás nem megfelelő teljesítése esetén – a katasztrófák elleni védekezésért felelős szerv bevonásával – közvetlenül és igazoltan megkeresi (a továbbiakban: megkeresés) a nagyfogyasztót, és ismételten felszólítja, hogy a villamosenergia-terhelés csökkentésére vonatkozó utasítást két órán belül, az utasításban foglaltak szerint teljesítse. A megkeresés bármely okból történő nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén az átviteli rendszerirányító kezdeményezheti az (1) bekezdés szerinti utasítást megszegő nagyfogyasztó villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolását a jelentős zavar, a válsághelyzet veszélye vagy a válsághelyzet időtartamára.

(9) Válsághelyzet esetében az utasítás végrehajtása esetére a Vet. 139. § (3) bekezdése alapján a hálózati engedélyest – a tőle elvárható magatartás tanúsítása esetén – kártalanítási kötelezettség nem terheli.

9/B. Átmeneti betáplálási jogosultság

24/C. § (1) A betáplálási jogosultsággal nem rendelkező termelői engedélyes jelentős zavar, válsághelyzet veszélye I. és II. fokozata vagy válsághelyzet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: villamosenergia-ellátási krízishelyzet) fennállása alatt a közcélú hálózatba a (3) bekezdésben előírtakra figyelemmel – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – jogosult betáplálni.

(2) Az átviteli rendszerirányító felkérésére az elosztó – az átviteli rendszerirányító által megadott adatokra figyelemmel – megadja az elosztóhálózathoz közvetve, betáplálási jogosultság nélkül csatlakozó azon termelői engedélyesek körét, amelyek esetében a biztonságos betáplálás műszaki feltételei fennállnak. A hálózati engedélyesek megállapodnak azon termelői engedélyesek köréről, akik betáplálási jogosultságot kaphatnak, valamint a betáplálási jogosultság feltételeiről.

(3) Az elosztó az átviteli rendszerirányítóval történt megállapodás szerint az érintett termelői engedélyeseket megkeresi. Ha a termelői engedélyes a megkeresésben foglaltak alapján megállapodásban vállalja a közcélú hálózatba történő betáplálást, a megállapodásában foglaltak szerint jogosulttá válik a közcélú hálózatba történő betáplálásra.

(4) Az elosztó a termelői engedélyes betáplálási jogosultságát a villamosenergia-ellátási krízishelyzet fennállása alatt is jogosult felfüggeszteni vagy visszavonni, ha az általa üzemeltetett elosztóhálózat biztonságos üzemeltetését veszélyezteti.

(5) A (4) bekezdésben foglalt felfüggesztés vagy visszavonás alkalmazását megelőzően az elosztó kikéri az átviteli rendszerirányító véleményét. Az elosztó kizárólag az átviteli

rendszerirányító hozzájárulása esetén jogosult betáplálási jogosultságot felfüggeszteni vagy visszavonni.

(6) Ha a termelői engedélyes betáplálása a villamosenergia-ellátási krízishelyzet fennállása alatt okafogyottá válik, azt az átviteli rendszerirányító haladéktalanul jelzi az elosztó felé. Ez esetben az elosztó a termelői engedélyes betáplálási jogosultságát visszavonja.

(7) A betáplálási jogosultság felfüggesztése alatt vagy visszavonása után a termelői engedélyes a közcélú hálózatba nem táplálhat be villamos energiát.

(8) A betáplálási jogosultság visszavonása nem zárja ki a (2) bekezdés ismételt alkalmazását és akár ugyanazon termelői engedélyes számára a betáplálás ismételt lehetőségét.

(9) A (4) és (6) bekezdésben foglaltak végrehajtásához szükséges részletszabályok tekintetében az elosztó hálózati engedélyes és a termelői engedélyes a (3) bekezdés alapján történő egyeztetés során megállapodik.

(10) A termelői engedélyes jelentős zavar vagy válsághelyzet veszélye esetében a betáplálási jogosultság felfüggesztéséből vagy visszavonásából eredően bekövetkező vagyoni hátrányt maga viseli.

(11) Válsághelyzet esetében, a betáplálási jogosultság felfüggesztése, visszavonása esetére a Vet. 139. § (3) bekezdése alapján a hálózati engedélyest – a tőle elvárható magatartás tanúsítása esetén – kártalanítási kötelezettség nem terheli.

(12) A betáplálási jogosultsággal nem rendelkező villamosenergia-tárolói engedélyes villamosenergia-ellátási krízishelyzet fennállása alatt a közcélú hálózatba történő betáplálására e § rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. Záró rendelkezések

25. §

(2) –

(3) A Hivatal az RKR 16. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, soron kívüli felülvizsgálata céljából a kijelölő hatóságot és a hálózati engedélyeseket javaslatként céljából 2027. január 1. napjáig megkeresi.

2. melléklet a 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelethez

Alapvető felhasználóként történő kijelölés során figyelembe veendő létesítmények

5. A kijelölő hatóság, a katasztrófák elleni védekezésért felelős szervek, a rendvédelmi szervek megyei (fővárosi) irányító központjai és a megyei (fővárosi) védelmi bizottság működési helye.

7. Az országos közszolgálati televízió- és rádióállomás és hírközlési eszközei, valamint a hivatásos, rendvédelmi szervek és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hírforgalmazást vagy távközlést biztosító hálózati berendezései közül azok, amelyek nem rendelkeznek szünetmentes ellátással.

10. Mélyművelésű bánya, radioaktív hulladéktároló és kiégett kazetták átmeneti tárolója.

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

Módosítja:

2026. évi XXXVI. tv.

Megjelen:

MK 2026/102. (VII. 30.)

Hatályos:

2026. 08. 20.

9. Energhahatékonyági célú beszerzés

10. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIH. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5–7. §-a alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (a továbbiakban: energiahatékony beszerzések lefolytatására köteles szervezet) épület beszerzésére vagy épület bérletére irányuló, a Kbt. szerinti uniós értékhatárt elérő értékű beszerzés megvalósításakor csak olyan épület tekintetében köthetnek tulajdon megszerzésére irányuló vagy bérleti szerződést, amely megfelel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, közel nulla energiaigényű épület követelményeinek. A követelményeknek való megfelelést energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha

a) az energiahatékonyági követelmény előírása műszakilag nem megvalósítható,

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi válsághelyzet elrendelésére okot adó körülmény elhárításához kapcsolódó beszerzést akadályozná,

c) az akadályozná a Magyarország külső vagy belső biztonságának védelméhez szükséges beszerzés megvalósítását,

d) a beszerzés célja

da) mélyfelújítás vagy lebontás elvégzése;

db) közintézmény esetében az épület viszonteladásra bocsátása anélkül, hogy a közintézmény azt saját céljaira használná, vagy

dc) a műemlék, a helyi védelem alatt álló épület és azok épületelemei védetté nyilvánításának alapjául szolgáló műemléki érték megőrzése.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezései csak olyan mértékben alkalmazandók a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezet, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok szerződéseire, amennyiben alkalmazásuk nem eredményez összeütközést ezen szervezetek tevékenységének jellegével és elsődleges céljával.

48. §

(29) E törvénynek a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalatok teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló 2026. évi XXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit 2026. augusztus 20. napja után megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Módosítja:

13/2026. (VIII. 14.) AÉM r.

Megjelen:

MK 2026/113. (VIII. 14.)

Hatályos:

2026. 08. 22.

9. §

(1) A telepítési engedély iránti kérelem az Ákr.-ben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza

h) ha jogszabály alapján talajvédelmi terv készítése szükséges, akkor – az ugyanazon földrészleten a meglévő, kivágásra kerülő szőlőültetvénnyel azonos nagyságú szőlővel megvalósuló újraterelítés, valamint a szőlőültetvény más szőlőfajtára történő cseréje kivételével – a talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló, véglegessé vált döntésének másolatát, amely saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén tartalmazza az érintett földterület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést is.

10. § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) minden évben november 30-áig javaslatot küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 63. cikk (1)–(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következő naptári évben az új telepítések számára engedélyezhető terület nagysága tekintetében.

(2) A HNT meghatározza és a honlapján minden évben december 1-jéig közzéteszi a 2018/273/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F. pontjában meghatározott feltételnek megfelelő szőlőfajták listáját a 6. mellékletben meghatározott tartalommal, a (2) bekezdésben foglalt szempontoknak való megfelelés értékelésével.

23. §

(1) A Kormányrendelet 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti első származási bizonyítvány iránti kérelem, valamint a Kormányrendelet 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti must származási bizonyítvány iránti kérelem az Ákr.-ben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza

a) a borászati üzemengedélyes

aa) gazdasági akta számát,

ab) FELIR azonosítóját,

ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját, valamint

ad) a Kormányrendelet 36/A. §-a szerinti bérfeldolgozás alapján történő eljárása esetén a bérfeldolgozással érintett terméktétel szőlészeti termelője aa)–ac) alpont szerinti adatait;

27. §

(1) A Kormányrendelet 39. § (1) bekezdése szerinti bejelentés tartalmazza az Ákr. szerinti adatokon túlmenően

a) a borászati üzemengedélyes

- aa) gazdasági akta számát,
- ab) FELIR azonosítóját,
- ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját, valamint
- ad) a Kormányrendelet 36/A. §-a szerinti bérfeldolgozás alapján történő eljárása esetén a bérfeldolgozással érintett terméktétel szőlészeti termelője aa)–ac) alpont szerinti adatait;

30. §

(1) A szakmai-jövedéki nyilvántartás tartalmazza

- a) a borászati üzemengedélyes
 - aa) gazdasági akta számát,
 - ab) FELIR azonosítóját,
 - ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját, valamint
 - ad) a Kormányrendelet 36/A. §-a szerinti bérfeldolgozás alapján történő eljárása esetén a bérfeldolgozással érintett terméktétel szőlészeti termelője aa)–ac) alpont szerinti adatait;

36. §

(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott jelentéseknek tartalmaznia kell az adatszolgáltató

- a) nevét,
- b) gazdasági akta számát,
- c) címét,
- d) borászati üzemének helye szerint illetékes borvidék és hegyközség nevét,
- e) a Kormányrendelet 36/A. §-a szerinti bérfeldolgozás alapján történő eljárása esetén a bérfeldolgozással érintett terméktétel szőlészeti termelőjének nevét és gazdasági akta számát, valamint
- f) aláírását.

37. §

(1) A végső származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az Ákr.-ben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza

- a) a borászati üzemengedélyes
 - aa) gazdasági akta számát,
 - ab) FELIR azonosítóját,
 - ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját, valamint
 - ad) a Kormányrendelet 36/A. §-a szerinti bérfeldolgozás alapján történő eljárása esetén a bérfeldolgozással érintett terméktétel szőlészeti termelője aa)–ac) alpont szerinti adatait;

8. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

Szabályozott kifejezések listája

2. Kiegészítő hagyományos kifejezések

	A	B	C	D
1.	Kifejezés (nyelv)	Eredetvédelmi kategóriák, amelyeken feltüntethető	Termékkategóriák, amelyeken feltüntethető	A kifejezés használatának feltétele
2.	„Bikavér”	Eger, Egri Bikavér, Szekszárd (OEM)	bor	Vörösbor, amely legalább háromféle szőlőfajtából készül, és amelyet fahordóban, illetve más edényben érlelnek.

3. Egyéb korlátozottan használható kifejezések

	A	B	C	D
1.	Kifejezés (nyelv)	Eredetvédelmi kategóriák, amelyeken feltüntethető	Termékkategóriák, amelyeken feltüntethető	A kifejezés használatának feltétele
9.	„muskotály” (magyar, vagy az Európai Unió bármely hivatalos nyelvének fordításában)	bármelyik	bármelyik	Legalább 85%-ban a következő szőlőfajták közül egynek vagy többnek a terméséből készülnek: – Aletta, – Csaba gyöngye, – csertszegi fűszeres, – generosa, – hamburgi muskotály, – Irsai Olivér, – mátrai muskotály, – nektár, – ottonel muskotály, – pölöskei muskotály, – sárga muskotály, – szirén, – tramini, – trilla, – zefír.

11. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

8.1.3.2.1. szőlőtörköly esetében: kilogramm (kg) (elégséges a becsült mennyiség feltüntetése),

8.1.3.2.2. szőlő esetében: kilogramm (kg),

8.1.3.2.3. minden más esetben: liter (l);

15. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

9. Tároló és erjesztő kapacitás (liter)

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

Módosítja:

13/2026. (VIII. 14.) AÉM r.

Megjelent:

MK 2026/113. (VIII. 14.)

Hatályos:

2026. 08. 22.

1. §

(1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-ában felsorolt, termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve beavatkozásokkal, valamint a termőföld igénybevételevel járó vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges a következő esetekben:

c) ültetvény telepítéséhez:

ca) az 1500 négyzetmétert meghaladó szőlőültetvény telepítéséhez,

cb) gyümölcs-, bogyógyümölcs-ültetvény telepítéséhez, valamint

cc) jogszabály által meghatározott egyéb ültetvény telepítéséhez,

(3) d) –

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

Hatályos:

2026. 08. 12.

7. §

(6) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti kiterjesztett gyártói felelősség teljesítésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

1. a kérelmező neve, székhelye, amely tartalmazza többek között az irányítószámot, a települést, az utcanevet és házszámot, az országot, telefonszáma, és ha van, az internetes és az e-mail-címe, adószáma, adóazonosító jele, KSH statisztikai számjele – ennek hiányában a

közösségi vagy nemzetközi adószáma –, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma, KÜJ-azonosítója;

2. a gyártók által várhatóan forgalomba hozni tervezett csomagolás mennyisége az engedéllyel érintett időszakra vonatkozóan, anyagfajták szerinti bontásban;

3. a körforgásos termékből képződő, gyűjteni tervezett hulladék mennyisége anyagfajták szerint, évenkénti bontásban, az engedéllyel érintett időszakra vonatkozóan;

4. a vállalt gyűjtési arány mértékéről szóló nyilatkozat az engedéllyel érintett időszakra vonatkozóan, anyagfajták szerint;

5. a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a 11. § szerinti nyilatkozat;

6. ha a gyűjtést, kezelést nem a koncessziós társaság végzi, a gyűjtést, kezelést végző gazdálkodó szervezet neve, az újrafeldolgozást, továbbá az újrafeldolgozási folyamat során keletkezett maradványhulladék kezelését ténylegesen végző gazdálkodó szervezettel vagy szervezetekkel kötött szerződések másolata és a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó engedélyek iktatószáma;

7. ha a gyűjtést, kezelést a koncessziós társaság végzi, akkor az erre vonatkozó engedélyének iktatószáma;

8. a csomagolási hulladék anyagfajták szerinti gyűjtési rendszereinek, kezelési módjainak bemutatása, a gyűjtési célkitűzések érdekében tett intézkedések ismertetése;

9. a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8a. cikk (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti önellenőrzési mechanizmus bemutatása;

10. a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentum és

11. a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a székhelye és a telephelye szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt köztartozása van-e.

19. § Ez a rendelet

c) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, az (EU) 2019/1020 rendelet és az (EU) 2019/904 irányelv módosításáról, valamint a 94/62/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2024. december 19-i (EU) 2025/40 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja:

131/2026. (VIII. 28.) Korm. r.

Megjelenet:

MK 2026/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2026. 08. 29.

22. §

(3a) A Kormány a (2) bekezdés l) pontja körébe tartozó, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti átviteli hálózattal kapcsolatos engedélyezési eljárásban országos illetékességű építésügyi hatóságként az 1. melléklet szerinti mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(3b) A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115. § (1) bekezdés c) pontja szerinti integrált erőműépítési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásban építésügyi hatóságként az 1. melléklet szerinti mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat jelöli ki.

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

129/2026. (VIII. 25.) Korm. r.

Megjelenít:

MK 2026/117. (VIII. 25.)

Hatályos:

2026. 08. 28.

1. § E rendelet alkalmazásában

26. *vegetációs időszak:* a szőlő rügyduzzadásának kezdetétől a levélhullás végéig terjedő időszak.

26. §

(3) –

(4) A hegybíró a kivágás tényének megállapítását követően az újratelepítési jogosultságot a gazdasági aktába bejegyzí.

27. §

(1) Az ültetvényhasználó a szőlőültetvényben bekövetkezett, a szüret elmaradását okozó káreseményt

a) vegetációs időszakon belül legkésőbb a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül,

b) vegetációs időszakon kívül legkésőbb április 15-ig

bejelenti a hegybírónak.

53. §

(2) A földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet és a HNT által létrehozott FBB a működését a NÉBIH által történő nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg. A NÉBIH a nyilvántartásba vett FBB-k listáját a honlapján közzéteszi.

100. § A 75. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2028. július 31-ig az elektronikusan teljesítendő ágazati adminisztrációs kötelezettségnek a 75. § (3) bekezdése alkalmazásával ügyfélszolgáltatón keresztül is eleget lehet tenni.

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

8/2026. (VIII. 17.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2026/114. (VIII. 17.)

Hatályos:

2026. 08. 20.

5. §

(3) Nyílt területen a bányafelügyelet a kutatást nem engedélyezi

a) abban az esetben, ha a kérelmező vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) a korábbi kutatási jogadománya vagy engedélye alapján vállalt, és a kutatási műszaki üzemi tervben számára engedélyezett kutatási tevékenységét a kérelmezett területen neki felróhatóan a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül nem teljesítette,

7. §

(3) Ha a kérelmező a kérelemhez az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatokat nem mellékel, azok beszerzéséről a bányafelügyelet az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszeren keresztül, az érintett ingatlanok tulajdoni lapjának elektronikus formában történő lekérdezésével gondoskodik.

12. §

(10) A bányafelügyelet a kutatási engedély iránti kérelmet elutasítja

a) ha a kérelmező vagy kapcsolt vállalkozása a korábbi kutatási engedélye alapján vállalt kutatási tevékenységét a kérelmezett területen neki felróhatóan a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül nem teljesítette,

15/A. §

(3) A geotermikus védőidomra a kutatási zárójelentésben lévő és a kérelemben megadott adatokra és információkra alapozottan a bányavállalkozó javaslatot tesz.

26. §

(2) A bányatelek megállapításáról szóló határozat – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl – tartalmazza:

b) a bányatelekben található ásványi nyersanyagok telepenkénti és összesített mennyiségét földtani ásványvagyonra és kitermelhető ásványvagyonra, valamint szénhidrogének és széndioxid esetében az 1. melléklet II. pontja szerinti bizonytalansági kategóriákra, illetve szilárd ásványi nyersanyagok esetében az 1. melléklet IV. pontja szerinti ismeretességi kategóriákra bontva, ezek haszonanyagként vagy meddőanyagként történő besorolását,

(18) –

28. §

(4) A bányafelügyelet az érvényes pályázatokat bányatelkenként rangsorolja. A pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb két ajánlat kerül a rangsorban az első és második helyre. Azonos értékelési pontszám esetén a mélyművelésre vagy külfejtésre tervezett bányatelekkel fedett ingatlanon nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező pályázót az elbírálásnál előnyben kell részesíteni.

(5) A bányafelügyelet a pályázat elbírálását követő nyolc napon belül az első helyen rangsorolt pályázót értesíti, hogy a pályázat nyertesének nyilvánítja, és felhívja a bányászati jog ellenértékének az értesítés közlését követő nyolc napon belül történő megfizetésére. A bányafelügyelet a bányászati jog ellenértékének igazolt megfizetését követő tíz napon belül határozatban jelöli ki az első helyen rangsorolt pályázót a törölt bányászati jog új jogosítottjaként.

(5a) Ha az első helyen rangsorolt pályázó a bányászati jog ellenértékét az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg, vagy a bányászati jog megszerzésétől eláll, a bányafelügyelet a befizetési határidő leteltét követő nyolc napon belül értesíti a második helyen rangsorolt pályázót, hogy a pályázat nyertesének nyilvánítja, és felhívja a bányászati jog ellenértékének az értesítés közlését követő nyolc napon belül történő megfizetésére. A bányafelügyelet a bányászati jog ellenértékének igazolt megfizetését követő tíz napon belül a második helyre rangsorolt pályázót jelöli ki határozatban a törölt bányászati jog új jogosítottjaként.

(5b) A bányászati jog új jogosítottja a bányászati tevékenység végzésére vonatkozó hatósági engedélyek és az érintett felek eltérő megállapodásának hiányában a bányászati tevékenységhez kapcsolódóan létrejött jogügyletek tekintetében nem minősül jogutódnak.

(5c) A bányászati jog ellenértéke az államot, a pályázattal kapcsolatos díjak a bányafelügyeletet illetik meg.

(6) A pályázat eredménytelen, ha

c) az első vagy a második helyre rangsorolt pályázó egyike sem fizeti meg a bányászati jog ellenértékét az (5) vagy az (5a) bekezdésben meghatározott határidőn belül, vagy a bányászati jog megszerzésétől mindketten elállnak.

(7) –

29. §

(2) A bányászati kutatásra, feltárássra, kitermelésre, és meddőhányó hasznosítására vonatkozó műszaki üzemi terv szöveges része tartalmazza

d) a bányaművelés tervezett módjának, ütemezésének, és technológiáinak ismertetését, a kitermelni tervezett éves haszonanyag, valamint meddő mennyiségét,

30. §

(2) A műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl – tartalmazza

b) a kitermelésre engedélyezett haszonanyag éves mennyiségét, föld alatti gáztárolás esetében a ki- és betárolható földgáz, illetve hidrogén mennyiségét, a kitermelt felszín alatti vízben oldott állapotban lévő ásványi nyersanyag kinyerésének engedélyezését,

(6) A műszaki üzemi tervet a bányavállalkozó évente felülvizsgálja, és megváltozott viszonyok esetén a műszaki üzemi terv módosítását kérelmezi. Nem kell a műszaki üzemi tervet módosítani, ha a 29. § (2) bekezdés c) pontja és j) pont jc) alpontja szerinti létesítmények tekintetében történik a módosulás, ideértve a létesítmény megszüntetését is.

35. §

(2) A bányavállalkozók megállapodhatnak a bányászati létesítmények közös használatában. A bányavállalkozók a megállapodásban rögzítik legalább a bányászati létesítmény tulajdoni viszonyait, a használat rendjét és feltételeit, valamint a használat ellenértékét. A bányavállalkozók a megállapodást a használat megkezdése előtt, annak megküldésével bejelentik a bányafelügyeletnek. A bányafelügyelet a megállapodás benyújtását követő 15 napon belül a közös használatot megtiltja, ha az más bányászati jogának vagy az ásványvagyon sérelmét eredményezné, továbbá ha a megállapodás hatályos bányafelügyeleti engedéllyel ellentétes.

36. §

(6) A védőpillér részleges vagy teljes lefejtése iránti kérelemben – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – ismertetni kell a védőpillérben tervezett bányászati műveletek részletes műszaki leírását, különösen a biztosítás és a fejtési üreg felhagyásának tervezett módját.

38. §

(12) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője az egységes elektronikus közműnyilvántartás adatai alapján meggyőződik, hogy az üzemzavar elhárítással érintett létesítmény, illetve az üzemzavar elhárításhoz szükséges munkaterület érint-e keresztezett létesítményt. Érintettség akkor áll fenn, ha az üzemzavar elhárítással érintett létesítménnyel, illetve az üzemzavar elhárításhoz szükséges munkaterülettel érintett területen az egységes elektronikus közműnyilvántartásban keresztezett létesítmény szerepel. Az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője érintettség esetén az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével az üzemzavar elhárításhoz tervezett munkálatok helyéről egyeztet.

41. §

(2) A biztosítékot a kutatási területre, a kutatási időszak végétől a bányatelek megállapításaig terjedő időszakban a koncessziós területből történő kitermelés esetén a kitermelési helyre, továbbá a bányatelekre kell meghatározni. Ha a bányavállalkozó jogosultságában több bányatelek is van, a biztosítékot összevontan, a bányatelkekre együttesen is szolgáltathatja, azonban az összevont biztosíték nagysága nem lehet kisebb, mint az egyes bányatelkekre meghatározott biztosítékok együttes összege. A biztosíték mértéke nem haladhatja meg a kétmilliárd forintot.

42. §

(6a) A bányafelügyelet a (6) bekezdés szerinti határozatában a kérelemtől eltérő bányabezárási, mezőfelhagyási, illetve tájrendezési feladatok teljesítését is elrendelheti, ha a kérelemben tervezett bányabezárási, mezőfelhagyási és tájrendezési feladatok nem elegendőek a bányabezárás, mezőfelhagyás és tájrendezés teljes körű elvégzéséhez.

(8) A bányabezárássra, mezőfelhagyásra vonatkozó műszaki üzemi terv végrehajtását, a tájrendezés befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül bejelenti a bányafelügyeletnek és ezzel egyidejűleg megküldi a (4) bekezdés c) pontja szerinti, a megvalósult végállapotot tükröző bányatérképet. A bányabezárás és a tájrendezés végrehajtásáról és a bányászati tevékenység befejezéséről a bányafelügyelet határoz. E határozat véglegessé válását követően a bányatelek törléséről a bányafelügyelet határozatot hoz, és a végleges határozattal felhívja az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból való törlésére.

2. melléklet a 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez

2. A fúrások jellemző adatai (a mélyítés ideje, koordinátái, kivitelező neve, talpmélység, magfúrás, ferdülés, szűrőzött szakasz).

7. A tároló összletek geometriája (mélységköz, vízszintes kiterjedés) és jellemző paraméterei (porozitás, szivárgási tényező, permeabilitás, transzmisszivitás).

10/2023. (V. 15.) SZTFH rendelet az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról

Módosítja:

8/2026. (VIII. 17.) SZTFH r.

Megjelen:

MK 2026/114. (VIII. 17.)

Hatályos:

2026. 08. 20.

3. A megfelelőségértékelő szervezetek nyilvántartásba vétele, valamint a megfelelőségértékelő szervezetekkel kapcsolatos hatósági eljárások

7. §

(3) A megfelelőségértékelő szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékeli a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

(3a) Ha a megfelelőségértékelő szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységét nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási rendszer tekintetében kívánja végezni, a megfelelőségértékelő szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékeli a (9) bekezdésben meghatározott dokumentumokat is.

(3b) Nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási rendszer esetében a tanúsító hatóság azt a megfelelőségértékelő szervezetet veszi nyilvántartásba, amely megfelel a (4)–(7) bekezdésben foglalt követelményeknek.

(9a) Európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer esetében – ha az európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer konkrét vagy kiegészítő követelményt nem állapít meg – a tanúsító hatóság azt a megfelelőségértékelő szervezetet veszi nyilvántartásba, amely rendelkezik az (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikk (1) bekezdése szerinti akkreditált státusszal.

(9b) A megfelelőségértékelő szervezet a (9a) bekezdése szerinti feltétel meglétét a nemzeti akkreditáló szerv által kiállított okirattal igazolja.

7/A. § A 7. § (9a) bekezdésétől eltérően az (EU) 2024/482 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti közös kritériumokon alapuló európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer (a továbbiakban: EUCC) esetében a tanúsító hatóság megfelelőségértékelő szervezetként azt az (EU) 2024/482 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti tanúsító szervet (a továbbiakban: EUCC tanúsító szerv) vagy azt az (EU) 2024/482 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti ITSEF-et (a továbbiakban: ITSEF) veszi nyilvántartásba, amely rendelkezik az (EU) 2024/482 bizottsági végrehajtási rendelet 20a. cikkének megfelelő akkreditált státusszal, és ezt a 7. § (9b) bekezdése szerint igazolja.

8. §

(5) Az EUCC esetében a kérelmező EUCC tanúsító szerv a „magas” megbízhatósági szintű EUCC-tanúsítványok kibocsátásának engedélyezésére irányuló, (1) bekezdés szerinti kérelméhez a következő dokumentumokat csatolja:

- a) a nemzeti akkreditáló szerv által kiállított okiratot, amely igazolja a 7/A. § szerinti akkreditált státusz meglétét,
- b) azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező teljesíti az (EU) 2024/482 bizottsági végrehajtási rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerinti követelményeket, valamint
- c) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

(6) Az EUCC esetében a kérelmező ITSEF a „magas” megbízhatósági szintű ICT-tanúsítványok hatálya alá tartozó IKT-termékek értékelésének engedélyezésére irányuló, (1) bekezdés szerinti kérelméhez a következő dokumentumokat csatolja:

- a) a nemzeti akkreditáló szerv által kiállított okiratot, amely igazolja a 7/A. § szerinti akkreditált státusz meglétét,
- b) azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező teljesíti az (EU) 2024/482 bizottsági végrehajtási rendelet 22. cikk (1) bekezdése szerinti követelményeket, valamint
- c) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

10. § (1) A tanúsító hatóság az engedélyt visszavonja, ha a megfelelőségértékelő szervezet

b) nem felel meg

ba) a 7. § (4) és (5) bekezdése, a 7. § (6) bekezdés a)–d) pontja és a 7. § (7) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti követelmények valamelyikének,

bb) a 7. § (9a) bekezdése szerinti követelménynek vagy

bc) az EUCC esetében a 7/A. § vagy az (EU) 2024/482 bizottsági végrehajtási rendelet 21. cikk (1) bekezdése vagy 22. cikk (1) bekezdése szerinti követelményeknek, vagy

14. §

(1) A nyilvántartásba vett megfelelőségértékelő szervezetnek folyamatosan meg kell felelnie

a) a 7. § (4) és (5) bekezdése, a 7. § (6) bekezdés a)–d) pontja és a 7. § (7) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti feltételeknek,

b) a 7. § (9a) bekezdése szerinti követelménynek vagy

c) az EUCC esetében a 7/A. § szerinti követelménynek,

amit a tanúsító hatóság jogosult ellenőrizni.

18. §

(2) A tanúsító hatóság a honlapján közzéteszi a nyilvántartásba vett megfelelőségértékelő szervezetek jegyzékét. A tanúsító hatóság által közzétett jegyzék tartalmazza

a) a megfelelőségértékelő szervezet megnevezését, székhelyének címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,

b) a nyilvántartásba vétel időpontját, valamint

c) azt a megbízhatósági szintet, amelyen a megfelelőségértékelő szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységet végzi.

27. § Ez a rendelet

a) az ENISA-ról (az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet (kiberbiztonsági jogszabály) és

b) a közös kritériumokon alapuló európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer (EUCC) elfogadása tekintetében az (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2024. január 31-i (EU) 2024/482 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Új jogszabályok:

114/2026. (VII. 23.) Korm. rendelet az áruk javításának előmozdítását célzó intézkedésekről és egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – Új jogszabály

Módosítja:

132/2026. (VIII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2026/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2026. 08. 31.

1248/2026. (VIII. 7.) Korm. határozat a regionális repülőterek működésével összefüggő intézkedésekről – Új jogszabály

Megjelent:

MK 2026/108. (VIII. 7.)

131/2026. (VIII. 28.) Korm. rendelet az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról – Új jogszabály

Megjelent:

MK 2026/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2026. 08. 29.

129/2026. (VIII. 25.) Korm. rendelet agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról – Új jogszabály

Megjelent:

MK 2026/117. (VIII. 25.)

Hatályos:

2026. 08. 28.

1259/2026. (VIII. 14.) Korm. határozat az ARACHNE+ kockázatértékelő eszköz kötelező alkalmazásáról – Új jogszabály

Megjelent:

MK 2026/113. (VIII. 14.)

2026. szeptemberben visszavont nemzeti szabványok

23 Általános rendeltetésű hidraulikus és pneumatikus rendszerek és egységeik

MSZ EN ISO 7662:2000 Gumi- és műanyag tömlők. A belső gumiréteg kopásállóságának meghatározása (ISO 7662:1988)

35 Információtechnológia

MSZ CEN/TS 16634:2023* Személyazonosítás. Ajánlások a biometria alkalmazására az európai automatizált határellenőrzésben

*Helyette alkalmazható az MSZ CEN/TS 18139:2025.

MSZ CEN/TS 17051:2022* Teljestest-fotózás

*Helyette alkalmazható az ISO/IEC 39794-16:2021.

77 Kohászat

MSZ EN 10252:1998 2.* Elektrotechnikai acéllemez és -szalag mágneses tulajdonságainak mérési módszerei középfrekvenciákon

*Helyette alkalmazható az IEC 60404-10:2016 és az IEC 60404-10:2016/COR1:2018.

2026. szeptemberben megjelent, bevezetett nemzeti szabványok

01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció

MSZ CWA 18353:2026 Az anyagtudományi doménontológiák terminológiai meghatározása

MSZ EN IEC 61512-1:2026 Szakaszos technológia irányítása. 1. rész: Modellek és terminológia (IEC 61512-1:2026)

MSZ EN ISO 9092:2026 Nemszött kelmék. Szakszótár (ISO 9092:2026)

03 Szolgáltatások. Vállalatszervezés, irányítás és minőség. Adminisztráció. Szállítás. Szociológia

MSZ EN ISO/IEC 17020:2026 Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17020:2026, 2026. júniusi helyesbített változat)

MSZ EN 1175:2026

Ipari targoncák biztonsága. Villamos/elektronikus követelmények

07 Természettudományok és alkalmazott tudományok

MSZ ISO 16921-2:2026 Biotechnológia. Génbeviteli rendszerek. 2. rész: Vírusvektorok mennyiségi meghatározási módszerei

MSZ EN ISO 23691:2026 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A kardinális értékek meghatározása és alkalmazása (ISO 23691:2026)

MSZ EN ISO 24914:2026 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Hurokközvetített izotermikus amplifikáció (LAMP) mikroorganizmusok és a kapcsolódó genetikai markerek kimutatására. Általános követelmények és meghatározások (ISO 24914:2026)

11 Egészségügy

MSZ EN ISO 10322:2026 Szemészeti optika. Félkész lencsék (ISO 10322:2026)

MSZ EN 18000-1:2026 Állategészségügyi diagnosztikai elemzések. *In vitro* diagnosztikai reagensek ellenőrzése. 1. rész: Kérelem a kezdeti és a tételről tételre való ellenőrzéshez

MSZ EN 18000-2:2026 Állategészségügyi diagnosztikai elemzések. *In vitro* diagnosztikai reagensek ellenőrzése. 2. rész: Reagensek immunológiai módszerekhez

13 Környezet. Egészségvédelem. Biztonság

MSZ CEN/TR 18290-1:2026 Fenntartható szerkezetek betonból. 1. rész: Gyakorlati útmutató

MSZ CEN/TR 18290-2:2026 Fenntartható szerkezetek betonból. 2. rész: További optimalizálási lehetőségek

MSZ CWA 18346:2026 Protokoll az extra szűz olívaolaj fenntartható előállítására

MSZ CWA 18361:2026 A korai szakaszban történő fenntarthatósági értékelés és a tervezéssel elérhető energiahatékonyság módszertana

MSZ EN 18140:2026 Fenntartható okosvárosok és okosközösségek. Természetalapú megoldások (NbS-ek). Terminológia és osztályba sorolás

MSZ EN ISO 19870-1:2026 Hidrogéntechológiák. A hidrogénellátási lánchoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás meghatározásának módszertana. 1. rész: A hidrogén előállításához kapcsolódó kibocsátás a gyártási kapuig (ISO 19870-1:2026)

MSZ EN 18168:2026 Környezeti levegő. Biomonitorozás magasabb rendű növényekkel. A rozsfüre ható expozíció szabványos módszere

MSZ EN ISO 13977-1:2026 Munkahelyi levegő. A bőrön keresztüli expozíció értékelése. 1. rész: A bőrön keresztüli expozíció értékelésének keretrendszere (ISO 13977-1:2026)

MSZ EN 1420:2026 Szerves anyagok hatása az emberi fogyasztásra szánt vízre. A víz szagának, ízének, színének és zavarosságának meghatározása csővezeték- és tárolórendszerekben

MSZ EN 18069:2026 Vízminőség. Folyamatosan mérő műszerek kiválasztására, telepítésére, validálására és üzemeltetésére vonatkozó minimumkövetelmények

MSZ EN 16150:2026 Vízminőség. Útmutató a bentikus makrogerinctelenek területarányos multihabitat típusú mintavételéhez folyókból és patakokból

MSZ EN 13381-11:2026 Szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 11. rész: Reaktív tűzvédelemmel ellátott tömör acélrudak tűzállósági vizsgálata húzási mechanikai terhelés mellett

17 Metrológia és méréstechnika. Fizikai jelenségek

MSZ EN IEC 60704-2-20:2026 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 2-20. rész: Kemény padlóburkolat nedvestisztító készülékeinek kiegészítő követelményei (IEC 60704-2-20:2026)

MSZ EN IEC 62127-3:2023/A1:2026 Ultrahang. Hidrofonok. 3. rész: Ultrahangterekhez használt hidrofonok tulajdonságai (IEC 62127-3:2022/AMD1:2026)

MSZ EN IEC 61326-1:2021/A11:2026 Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 1. rész: Általános követelmények

23 Általános rendeltetésű hidraulikus és pneumatikus rendszerek és egységeik

MSZ EN 16728:2026 LPG-berendezések és -tartozékok. A hagyományosan hegesztett és keményforrasztott acélpalackoktól eltérő, szállítható, újratölthető LPG-palackok. Időszakos ellenőrzés

MSZ CEN/TS 1852-2:2026 Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsővezetéshez és csatornázáshoz. Polipropilén (PP). 2. rész: Útmutató a megfelelőségértékeléshez

MSZ CEN ISO/TS 23818-1:2026 Csővezetékek helyreállításához használt műanyag csővezetékrendszerek megfelelőségértékelése. 1. rész: Polietilén (PE-) anyag (ISO/TS 23818-1:2026)

MSZ CEN ISO/TS 23818-3:2026 Csővezetékek helyreállításához használt műanyag csővezetékrendszerek megfelelőségértékelése. 3. rész: Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U-) anyag (ISO/TS 23818-3:2026)

MSZ EN 853:2026 Gumitömlők és tömlőszerelvények. Huzalfonat-erősítésű kivitel hidraulikus rendszerekhez. Specifikáció

MSZ EN 854:2026 Gumitömlők és tömlőszerelvények. Textilerősítésű kivitel hidraulikus rendszerekhez. Specifikáció

MSZ EN 856:2026 Gumitömlők és tömlőszerelvények. Gumibevonatú, spirálhuzal-erősítésű kivitel hidraulikus rendszerekhez. Specifikáció

MSZ EN 857:2026 Gumitömlők és tömlőszerelvények. Huzalfonat-erősítésű, kompakt kivitel hidraulikus rendszerekhez. Specifikáció

25 Gyártástechnika

MSZ EN IEC 62264-2:2026 A vállalatirányítás rendszer-integrációja. 2. rész: Objektummodellek és kapcsolatok a gyártási műveletek és az üzleti funkciók közötti interfészekhez (IEC 62264-2:2026)

MSZ EN IEC 62841-3-16:2026 Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság. 3-16. rész: A szállítható szalagsziszolók, tárcacsziszolók és szalagsziszolók/tárcacsziszolók kiegészítő követelményei (IEC 62841-3-16:2025)

MSZ EN IEC 62841-3-16:2026/A11:2026 Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság. 3-16. rész: A szállítható szalagsziszolók, tárcacsziszolók és szalagsziszolók/tárcacsziszolók kiegészítő követelményei

27 Energetika és hőátvitel

MSZ EN 17483-4:2026 Magánbiztonsági szolgáltatások. A kritikus infrastruktúra védelme. 4. rész: Az energetikai szektor biztonsági szolgáltatásai

MSZ EN ISO 8528-13:2026 Dugattyús belső égésű motorral hajtott, váltakozó áramú áramfejlesztő gépek. 13. rész: Biztonság (ISO 8528-13:2026)

MSZ EN IEC 62676-6:2026 Video-megfigyelőrendszerek biztonsági alkalmazásokhoz. 6. rész: Valós idejű intelligens videótartalom-elemző eszközök és rendszerek teljesítőképesség-vizsgálata és osztályba sorolása videomegfigyelő alkalmazásokban (IEC 62676-6:2026)

MSZ EN IEC 61400-40:2026 Szélenergia-termelő rendszerek. 40. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61400-40:2026)

29 Elektrotechnika

MSZ EN IEC 63522-3:2026 Erősáramú relék. Vizsgálatok és mérések. 3. rész: A relétekercs jellemzői (IEC 63522-3:2026)

MSZ EN IEC 63522-52:2026 Erősáramú relék. Vizsgálatok és mérések. 52. rész: A tekercsen fellépő túlfeszültség (IEC 63522-52:2026)

MSZ EN IEC 61439-8:2026 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 8. rész: Fotovillamos létesítményekben használt berendezések (IEC 61439-8:2026)

MSZ EN IEC 63545:2026 Növényvilágítás. Lámpatestek a növényvilágításhoz. Biztonság (IEC 63545:2026)

MSZ EN IEC 63356-1:2026 LED-fényforrások jellemzői. 1. rész: Adatlapok (IEC 63356-1:2026)

MSZ EN IEC 60413:2026 Vizsgálati eljárások villamos gépekhez használt kefeanyagok fizikai tulajdonságainak meghatározására (IEC 60413:2026)

MSZ EN IEC 63497:2026 Párhuzamosan kapcsolt aktív kompenzálóeszközök (ACD) (IEC 63497:2026)

MSZ EN IEC 62133-1:2026 Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. Hordozható berendezésekhez használandó, hordozható, zárt akkumulátorcellák és azokból összeállított akkumulátortelegek biztonsági követelményei. 1. rész: Nikkelrendszerek (IEC 62133-1:2026)

MSZ EN 50483-1:2026 Kisfeszültségű, kötegelt szigetelt szabadvezetékek szerelvényeinek vizsgálati követelményei. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50483-2:2026 Kisfeszültségű, kötegelt szigetelt szabadvezetékek szerelvényeinek vizsgálati követelményei. 2. rész: Feszítő- és függesztőkapcsok, szerelvények és konzolok önhordó rendszerhez

MSZ EN 50483-3:2026 Kisfeszültségű, kötegelt szigetelt szabadvezetékek szerelvényeinek vizsgálati követelményei. 3. rész: Feszítő- és függesztőkapcsok, szerelvények és konzolok nullavezető-tartósodronyos rendszerhez

MSZ EN 50483-4:2026 Kisfeszültségű, kötegelt szigetelt szabadvezetékek szerelvényeinek vizsgálati követelményei. 4. rész: Csatlakozók

MSZ EN 50483-5:2026 Kisfeszültségű, kötegelt szigetelt szabadvezetékek szerelvényeinek vizsgálati követelményei. 5. rész: Villamos öregítési vizsgálat

MSZ EN 50483-6:2026 Kisfeszültségű, kötegelt szigetelt szabadvezetékek szerelvényeinek vizsgálati követelményei. 6. rész: Környezetállósági vizsgálatok

MSZ EN IEC 61936-1:2021/A11:2026

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű és 1,5 kV-nál nagyobb egyenfeszültségű villamos energetikai létesítmények. 1. rész: Váltakozó áram

31 Elektronika

MSZ EN IEC 60115-2:2026 Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű ellenállások. 2. rész: Termékcsoport-előírás. Kivezetéssel ellátott, kis terhelhetőségű, áramköri lapokra átmenőfuratos technológiával (THT) szerelhető rétegellenállások (IEC 60115-2:2023)

MSZ EN IEC 60115-2:2026/A11:2026 Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű ellenállások. 2. rész: Termékcsoport-előírás. Kivezetéssel ellátott, kis terhelhetőségű, áramköri lapokra átmenőfuratos technológiával (THT) szerelhető rétegellenállások

MSZ EN IEC 60115-2-10:2026 Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű ellenállások. 2-10. rész: Termékelőírás-űrlap. Kivezetéssel ellátott, kis terhelhetőségű, áramköri lapokra átmenőfuratos technológiával (THT) szerelhető rétegellenállások általános elektronikus berendezésekhez, G minősítési szint (IEC 60115-2-10:2023)

MSZ EN IEC 60115-2-10:2026/A11:2026 Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű ellenállások. 2-10. rész: Termékelőírás-űrlap. Kivezetéssel ellátott, kis terhelhetőségű, áramköri lapokra átmenőfuratos technológiával (THT) szerelhető rétegellenállások általános elektronikus berendezésekhez, G minősítési szint

MSZ EN IEC 60115-4:2026 Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű ellenállások. 4. rész: Termékcsoport-előírás. Nagy terhelhetőségű, áramköri lapokra vagy alvázra átmenőfuratos technológiával (THT) szerelhető rétegellenállások (IEC 60115-4:2022)

MSZ EN IEC 60115-4:2026/A11:2026 Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű ellenállások. 4. rész: Termékcsoport-előírás. Nagy terhelhetőségű, áramköri lapokra vagy alvázra átmenőfuratos technológiával (THT) szerelhető rétegellenállások

MSZ EN IEC 60115-8:2026 Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű ellenállások. 8. rész: Termékcsoport-előírás. Állandó értékű, felületre szerelt ellenállások (IEC 60115-8:2023)

MSZ EN IEC 60115-8:2026/A11:2026 Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű ellenállások. 8. rész: Termékcsoport-előírás. Állandó értékű, felületre szerelt ellenállások

MSZ EN IEC 63041-3:2026 Piezoelektromos érzékelők. 3. rész: Fizikai érzékelők (IEC 63041-3:2026)

33 Távközlés. Audio- és videotechnika

MSZ EN 301 545-2:2026 Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Második generációs DVB-s interaktív műholdas rendszerek (DVB-RCS2). 2. rész: Alsó rétegek a műholdas előíráshoz

MSZ EN 61291-5-2:2017/A1:2026 Optikai erősítők. 5-2. rész: Minősítési előírások. Optikai szálerősítők megbízhatósági minősítése (IEC 61291-5-2:2017/AMD1:2026)

MSZ EN IEC 61757:2026 Fényvezető érzékelők. Termékfőcsoport-előírás (IEC 61757:2026)

35 Információtechnológia

MSZ EN ISO/IEC 22123-1:2026 Informatika. Felhőalapú számítástechnika. 1. rész: Szakszótár (ISO/IEC 22123-1:2023)

MSZ EN ISO/IEC 22123-2:2026 Informatika. Felhőalapú számítástechnika. 2. rész: Fogalmak (ISO/IEC 22123-2:2023)

MSZ EN ISO/IEC 22123-3:2026 Informatika. Felhőalapú számítástechnika. 3. rész: Referenciaarchitektúra (ISO/IEC 22123-3:2023)

MSZ CEN/TS 18212-1:2026 Személyazonosítás. A biometrikus termékekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Általános követelmények és az alkalmazási profil meghatározása

MSZ CEN/TS 18212-2:2026 Személyazonosítás. A biometrikus termékekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Interoperabilitási vizsgálatok

MSZ EN 17015-2:2026 Elektronikus közbeszerzés. Katalógus. 2. rész: Tranzakciók

MSZ EN 17016-2:2026 Elektronikus közbeszerzés. Megrendelés. 2. rész: Tranzakciók

MSZ EN ISO 16484-6:2026 2. Épületautomatizálási és -vezérlési rendszerek (BACS). 6. rész: Az adatátvitel megfelelőségvizsgálata (ISO 16484-6:2026)

43 Közúti járművek

MSZ EN IEC 63479-2:2026 Információs és szórakoztató szolgáltatások tömegközlekedési járművekhez (PVIS). 2. rész: Követelmények (IEC 63479-2:2026)

45 Vasúti járművek

MSZ EN IEC 61375-1:2026 Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 1. rész: Általános felépítés (IEC 61375-1:2026)

MSZ EN ISO 19659-4:2026 Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek fűtő-, szellőztető- és légkondicionáló (HVAC-) rendszerei. 4. rész: Tervezési paraméterek, valamint a HVAC-egységek vizsgálati és ellenőrzési tételei (ISO 19659-4:2026)

MSZ CLC/TS 50238-2:2026 Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány és a foglaltságérzékelő rendszerek közötti összeférhetőség. 2. rész: Sínáramkörökkel való összeférhetőség

MSZ EN ISO 22074-4:2024/A1:2026 Vasúti infrastruktúra. Sínrögzítő rendszerek. 4. rész: Az ismételt terheléssel szembeni ellenállás vizsgálati módszerei. 1. módosítás (ISO 22074-4:2022/Amd 1:2026)

49 Repülőgépek és űrjárművek

MSZ EN 9300-100:2026 Repülés és űrhajózás. LOTAR. Hosszú idejű archiválás és a digitalizált műszaki termékdokumentumok, mint például a 3D-, a CAD- és a PDM-adatok visszakeresése. 100. rész: A 3D-s gépipari CAD-információk hosszú idejű archiválásának és visszakeresésének általános koncepciója

MSZ EN 2002-002:2026 Repülés és űrhajózás. Fémek. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Szakítóvizsgálat magas hőmérsékleten

MSZ EN 4216:2026 Repülés és űrhajózás. GX5CrNiCuNb16-4 (1.4525) acél. Homogenizált, oldó izzítással és kiválóan kezelt. Precíziós öntvény. $De \leq 50$ mm. $Rm \geq 900$ MPa

MSZ EN 4913:2026 Repülés és űrhajózás. Újraaprított és újrahasznosított anyagok használata hőre lágyuló műanyag alkatrészekben

MSZ EN 4604-009:2026 Repülés és űrhajózás. Jelátviteli villamos kábelek. 009. rész: KW típusú (könnyű WN), könnyű kivitelű, 50 ohmos koaxiális kábel 180 °C-ra. Termékszabvány

MSZ EN 4604-010:2026 Repülés és űrhajózás. Jelátviteli villamos kábelek. 010. rész: KX típusú (könnyű WD), könnyű kivitelű, 50 ohmos koaxiális kábel 200 °C-ra. Termékszabvány

59 Textil- és bőripar

MSZ EN ISO 13935-2:2026 Textíliák. Kelmék és kész textiltermékek varrásszakítási tulajdonságai. 2. rész: A legnagyobb erő meghatározása varrásszakadásig, grabmódszerrel (ISO 13935-2:2026)

67 Élelmiszeripar

MSZ ISO 22002-1:2026 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 1. rész: Élelmiszergyártás

MSZ ISO 22002-2:2026 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 2. rész: Vendéglátás és közétkeztetés

MSZ ISO 22002-4:2026 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 4. rész: Az élelmiszer-csomagoló anyag/eszköz gyártása

MSZ ISO 22002-5:2026 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 5. rész: Szállítás és tárolás

MSZ ISO 22002-6:2026 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 6. rész: Takarmány- és állateledel-előállítás

MSZ ISO 22002-7:2026 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 7. rész: Kis- és nagykereskedelem

MSZ ISO 22002-100:2026 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 100. rész: Az élelmiszer, takarmány és csomagolóanyag/csomagolóeszköz ellátási láncának követelményei

MSZ EN ISO 5530-1:2026 Búzaliszt. A tészta fizikai jellemzői. 1. rész: A vízfelvevő képesség és a reológiai tulajdonságok meghatározása farinográffal (ISO 5530-1:2026)

MSZ CWA 18342:2026 Irányelvek az antioxidáns-tartalom értékeléséhez a mezőgazdasági/élelmiszeripari melléktermék extraktumaiban: fehérszőlő-törköly

MSZ EN ISO 29981:2026 Tejtermékek. A bifidobaktériumok megszámlálása. Telepszámlálós módszer (ISO 29981:2024)

MSZ EN ISO 16958:2026 Tej, tejtermékek, csecsemőtápszerek és felnőtt-tápszerek. A zsírsavösszetétel meghatározása. Kapilláris gázkromatográfiás módszer (ISO 16958:2026)

MSZ EN 18082:2026 Állati eredetű élelmiszerek. Peszticid szermaradékok meghatározásának multimódszere acetonnitriles extrakciót/szétválasztást és diszperzív SPE-tisztítást követő LC-alapú vizsgálattal

MSZ EN 14526:2026 Élelmiszerek. A szaxitoxincsoport toxinjainak meghatározása puhatestűekben, tüskésbőrűekben és rákokban. HPLC-módszer oszlop előtti származékképzéssel, peroxid- vagy perjodátoxidációval

MSZ EN ISO 12966-4:2026 Állati és növényi zsírok és olajok. Zsírsav-metil-észterek gázkromatográfiás meghatározása. 4. rész: Kapilláris gázkromatográfiás meghatározás (ISO 12966-4:2026)

MSZ CEN ISO/TS 21296:2026 Olajmagvak. Az olajtartalom meghatározása Randall-extrakciós módszerrel (ISO/TS 21296:2026)

MSZ ISO 959-1:2026 Egész és őrölt bors (*Piper nigrum* L.). Előírás. 1. rész: Fekete bors

MSZ ISO 959-2:2026 Egész és őrölt bors (*Piper nigrum* L.). Előírás. 2. rész: Fehér bors

MSZ ISO 6754:2026 Szárított kakukkfű (*Thymus vulgaris* L.). Előírás

MSZ ISO 7928-2:2026 Borsikafű. Előírás. 2. rész: Borsikafű (*Satureja hortensis* Linnaeus)

MSZ CEN/TS 18244:2026 Papír és karton vizsgálata. Ásványolaj-szénhidrogének migrációjának meghatározása az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő, újrahasznosított (újrafeldolgozott) papírpépet tartalmazó csomagolóanyagokból

MSZ EN 15664-1:2026 Fémek hatása az emberi fogyasztásra szánt vízre. A fémkibocsátás kiértékelése próbapados dinamikus teszttel. 1. rész: Kialakítás és működés

71 Vegyipar

MSZ ISO/TR 21092:2026 Illóolajok. Jellemzés

MSZ EN 1018:2026 Vegyszerek az emberi fogyasztásra szánt víz kezelésére. Kalcium-karbonát

75 Kőolajipar és a vele kapcsolatos technológiák

MSZ CEN ISO/TS 18683:2026 Irányelvek az LNG-üzemanyag töltési-lefejtési műveleteinek biztonságához és kockázatértékeléséhez (ISO/TS 18683:2021)

79 Faipar

MSZ EN 14354:2026 Fa alapanyagú lemezek. Furnérozott padlóburkoló anyagok

91 Építőanyagok és építés

MSZ EN 16485:2026 Hengeres faanyagok és fűrészáru. Környezetvédelmi terméknnyilatkozatok. Termékkategória-szabályok az építési célú fához és a fa alapanyagú termékekhez

MSZ EN 17160:2026 Termékkategória-szabályok kerámia burkolólapokhoz

MSZ EN 18136:2026 Mészkeőliszt betonban, habarcsban és injektálóhabarcsban való felhasználásra. Fogalommeghatározások, előírások és megfelelıségi kritériumok

MSZ EN 15848:2026 Épületeken belüli vízkezelő berendezés. Szabályozható vegyszeradagoló rendszerek. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 1287:2026 Szaniterszerelvények. Kisnyomású, termosztatikus keverőszelepek. Általános műszaki követelmények

MSZ EN 12541:2026 Szaniterszerelvények. Nyomásra öblítő és automatikusan elzáró, WC- és piszoáröblítő szelepek (PN 10)

MSZ CEN/TS 115-4:2026 Mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsága. 4. rész: Az EN 115 szabványcsaládhoz kapcsolódó értelmezések

MSZ EN ISO 8100-1:2026 Személy- és teherszállításra használt felvonók. 1. rész: Személy- és személy-teher felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai (ISO 8100-1:2026, tartalmazza a 2026. májusi helyesbített változatot)

MSZ EN ISO 8100-2:2026 Személy- és teherszállításra használt felvonók. 2. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, igazoló ellenőrzései és vizsgálatai (ISO 8100-2:2026)

MSZ EN 1303:2026 Zárak és épületvasalatok. Hengerzárbetétek és mesterkulcsrendszerek (MKS). Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13126-19:2026 Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók vasalatai. Követelmények és vizsgálati módszerek. 19. rész: Tolózárak

97 Háztartási és kereskedelmi berendezések. Szórakozás. Sport

MSZ EN 16282-7:2026 Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 7. rész: Rögzített tűzoltó rendszerek telepítése és használata

MSZ EN 60531:2000/A12:2026 Háztartási villamos hőtárolós kályhák. A működési jellemzők mérési módszerei

MSZ EN 60675:1995/A12:2026 Háztartási, közvetlen működésű, villamos helyiségfűtők. A működési jellemzők mérési módszerei

MSZ EN 688:2026 Rugalmas padlóburkoló anyagok. Előírások a parafalinóleumhoz

MSZ EN ISO 2551:2026 Textil padlóburkoló anyagok és textil modulszőnyegek. A váltakozó víz- és hőhatásoknak kitett elemek méretváltozásának és síkon kívüli torzulásának meghatározása (ISO 2551:2020)

MSZ EN IEC 61254:2026 Villanyborotvák háztartási használatra. A felhasználói élmény és a felhasználói elégedettség értékelése (IEC 61254:2026)

MSZ CEN/TR 15151-3:2026 Hegymászó felszerelések. Fékezőeszközök. 3. rész: Blokkolásrásegítő fékezőeszközök