

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása.....	1
Az anyagról	1
Figyelmeztetés.....	2
Minták a CD első kiadásából	3
Konyhalány	3
Lánghegesztő.....	4
Takarítónő	5
Építőipari segédmunkás	6
Sertésgondozó	7
Vegyipari munkás, növényvédő szer kiszerelő (szerves foszforsav-észter)	8
A bővített munkakörökből	10
Építőipari kiscépező	10
Üzemanyagkút-kezelő.....	11

Az anyagról

Az egyéni védőeszköz meghatározás minták Somogyi Gábor „**Egyéni védőeszközök meghatározása, kiválasztása az Uniós követelmények szerint**” című CD-ROM-járól származnak. A **120 munkakörből** nyolc van ebben az anyagban, a mintákat igyekeztünk több területről összeválogatni, hogy segítséget nyújtson a védőeszköz kiválasztásához.

Mindezekon túl rengeteg egyéb irat, sablon, és oktatási anyag, kitölthető dokumentum, a védőeszközök szabványszámái is megtalálhatók a cd-n. A piktogramok minőségromlás nélkül nagyíthatóak (a szerkeszthető változatban).

Mielőtt megvettem a cd-t komoly tortúra volt katalógusokból összebogarászni a szükséges védőeszközöket, a piktogramok megrajzolása pedig eszembe sem jutott. Emiatt sokkal részletesebben le kellett írnom, mit használjanak, ami elég sok gépeléssel járt egy-egy veszélyesebb munkakörnél.

Amióta megvettem a cd-t, sokkal **könnyebben és gyorsabban** végzünk a juttatási szabályzatok kidolgozásával, (ennek köszönhetően pl. több időm van [hírlevelet](#) írni).

A mintákon is látható, hogy a cd-vel készített egyéni védőeszköz juttatási rendek nem csak szakmailag profik, hanem **a munkáltató számára is** könnyen átláthatók és értelmezhető, sőt a védőeszközboltban bemutatva különösebb magyarázat tudnak ajánlani az előírtnak megfelelő típust. Ezért is használja már több mint száz munkavédelmi szakember, és ezért használjuk mi is.

Ha Ön is szeretné megkönnyíteni a munkáját, rendelje meg a teljes, 120 munkakört tartalmazó cd-t. A cd ára: 24.000,- Ft+áfa.

A megrendeléstét beküldheti a **megrendelőlap**on, amit [ezen](#) a linken talál, vagy küldje el email-ben az info@munkavedelem.biz címre. Ezután postai utánvéttel (ennek díja 1.800 Ft+Áfa) küldöm a cd-t és a számlát. Az email-ben ne felejtse el a számlázási és a postacímet megadni!

Az **összes** (mind a 120) **munkakör** felsorolását – amelyekre ki van dolgozva az egyéni védőeszköz juttatási szabályzat a cd-n – megnézheti [ezen](#) a linken.

Figyelmeztetés















Mielőtt elkezdené használni az alábbi anyagot, kérem figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, mert későbbi bosszúságtól, kellemetlenségtől kímélheti meg magát. Ennek a rendszernek a használata feltételezi, hogy előzetesen már végeztek kockázatelemzést az adott cégre, munkakörre/szakmára, tehát a kész sablonokat ennek megfelelően kell adaptálni, felülrírni.

Mindenki csak a saját felelősségére teheti azt meg, hogy változtatás nélkül veszi át a kidolgozott dokumentumokat. Mindig az legyen szem előtt, hogy az adott ártalom, veszély elleni védelmet (ha más módszer pl. elkerítés, burkolás vagy egyéb intézkedés nem alkalmazható) megszünteti-e, vagy csökkenti-e az egyéni védőeszköz használata.

Kling Péter

Minták a CD első kiadásából


Munkakör/foglalkozás:	Konyhalány
------------------------------	-------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Élelmiszeripari fehér sapka (Hálós tetejű, szellőző)	1			
Védőruha (testvédelem)	Fehér nadrág (230 g/m ² 100 % pamut, rátétes zsebek)	1	MSZ EN 340		
	Élelmiszeripari kötény (fehér)	1		 	
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű (pamutra mártott, saválló, narancs színű krepp latex, 1,8 mm vastag, 32 cm hosszú, csuklóban szűkített, vágásbiztos, megerősített csúszás elleni érdesítés, vegyszerálló, mikroorganizmusok elleni védelem)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-1-2-3	 3241;  ;  ; 	
	Hő- és vágásálló kesztyű egyujjas (vastag, szövött, nem bolyhosodó KEVLAR, 33 cm hosszú, belső bélés teljes hosszában hőszigetelő aramid szál)	2	MSZ EN 388 MSZ EN 420 MSZ EN 407	 1343;  ;  4341XX 350 °C /15 s	
Lábvédő eszköz	Fehér félcipő (olajálló csúszásmentes gumitalp, orrmerevítő nélküli erős bőr felsőrész, ragasztott talp, antisztatikus, párnázott bokarész és nyelv, energiaelnyelő sarok)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345 MSZ EN 347	  	01






Munkakör/foglalkozás:	Láncghegesztő
------------------------------	----------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Védősapka	1			
Szem- és arcvédelem	Hegesztő szemüveg (biztonsági üveg, felhajtható szűrőüveggel. A szemüvegszár hossza és dőlésszöge állítható)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 175		UVEX 9103
	Hegesztő kázmza lánghegesztő szemüveggel	2	MSZ EN 166 MSZ EN 175		
	Száras hegesztőszemüveg (hőálló keret és szár, lánghegesztő lencse, szellőző oldalvédővel)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 169 MSZ EN 175		Soudlux 60280, Visilux-5 60405, Eurolux 60808, Luxavis-5 60821
	Gumipántos hegesztőszemüveg (hőálló ABS műanyag keret, állítható gumipánt, szellőzés a keret oldalán)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 169 MSZ EN 175		Duolux 60800, Spartalux 60801, Revlux 60820 Revlux Eco 60821
	Hegesztő látómező	2	MSZ EN 166 MSZ EN 169 MSZ EN 170		
Védőruha (testvédelem)	Hegesztőruha	2	MSZ EN 340 MSZ EN 470-1		
	Hegesztő kötény (70x110 hasított bőr)	2	EN470-1 EN 532		
	Hegesztő lábszárvédő	2	EN470-1 EN 532		
	Hegesztő karvédő	2	EN470-1 EN 532		
	Hegesztő kázmza	2	EN470-1 EN 532		
Kézvédő eszköz	Ötujjas védőkesztyű (marhahasíték hegesztőkesztyű (7 cm-es marhahasíték mandzsetta, 100 °C kontakt hő > 15 sec)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 407	 2122,  4X2X 100 °C/15 s	









Munkakör/foglalkozás: *Láncghegész*

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Lábvédő eszköz	Hegesztő bakancs (kívül víztaszító, vastag szín marhabőr, belül puha szín zergebőr felsőrész, bőr lábfejtvédő gyorskioldó csattal, csúszásmentes, olajálló gumitalp, véd: 300 °C kontakt hő ellen, acél nélküli antisztatikus, szivacsos sarkú, kényelmi talpbeté))	2	MSZ EN 344 MSZ EN 347		03 EP WRU HRO







Munkakör/foglalkozás: *Takarító*

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Zárt szemüveg (nagy védelmet biztosít 30 %-os kénsav, 53 % salétromsav, 30 % nátrium-hidroxid, víz és nem veszélyes folyadékok fröccsenése ellen)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172		UVEX 9302
Védőruha (testvédelem)	Színes köpeny (230 g/m ² 100 % pamut, 4/4-es 120 cm-es galléros)	1	MSZ EN 340		
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű (sárga színű természetes latex, pamutbolyhozott belső, véd sav-, lúg és más háztartási vegyszerek és mikroorganizmusok ellen, 30 cm hosszú, 0,45 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér)	2	MSZ EN420 MSZ EN 388		
Lábvédő eszköz	Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő folyadékok, takarító vegyszerek ellen védő cipő)	2	MSZ EN ISO 20344		
	Dunlop PVC védőcsizma (zöld PVC anyag, fröccsöntött talp, saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav, lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °C-ig minősítve, csizmabéléssel téliesíthető)	2	MSZ EN 347 MSZ EN 374		









Munkakör/foglalkozás: *Építőipari segédmunkás*

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Védősisak (polietilén sisakhéj nyolcféle színben, hat ponton rögzített állítható sisakkosár, nedvszívó izzadságszalag, sisakbéléssel téliesíthető, látómezővel vagy arcvédővel szerelvényezhető)	2	EN 397		JAR
Légzésvédelem	Félálarc (inert porok és nem veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen)	3	EN 149:2001	 FFP1	SupAir FFP1 SL
Hallásvédelem	Egyszer használatos fül dugó (hengeres, lekerekített)	2	MSZ EN 352	 SNR: 36 dB	EAR Classic
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű (anyag: vastag, víztaszító színmarhabőr, a tenyér és kézhát színbőr megerősítéssel, amely alatt szivacsbélés található, bőr artéria védő, gumírozott, kötött mandzsetta)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 4223; 	
	Tégla fogó kesztyű (anyag: marha hasítékbőr, 50 acél szegeccsel megerősített, csúszás- és kopásbiztos tenyér rész, marha hasíték kézhát és mandzsetta, siklis szabású ujjkötők)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 , 	
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőbakancs (kétrétegű PU talp, puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és acél lábujjvédő, ütődéselnyelő sarok, antistatikus, olajálló, csúszásmentes talp)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345		S2









Munkakör/foglalkozás: *Sertésgondozó*

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Védőruha (testvédelem)	Saválló PVC kötény (zöld vagy fehér színben, 20 % sósav, 30 % kénsav, 30 % nátrium-hidroxid, 25 % salétromsav és 30 % ecetsav ellen min. 480 percig véd, méret: 110x75 és 120x90 cm)	2	EN 340 EN 375		
	Munkaruha [kabát és deréknadrág] (340 g/m ² -es, 100 % pamut védőruházat, királykék színben, sávolj szövés, egyenes fazon, nagy szakítószilárdság)	1	MSZ EN 340		
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű (anyag: marhaszíték; színmarha tenyér-megerősítés a mutató és hüvelykujjon, artéria, köröm- és ökölcsontvédő, pamut tenyérbélés)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388		
	Mártott kesztyű (pamutra mártott kék PVC, csúszás ellen érdesített tenyér, sav-, lúg-, olaj- és mikroorganizmusok elleni védelem, 1,2 mm vastag, 34 cm hosszú)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-1-2		
	Egyszerhasználatos fóliakesztyű (0,30 mikron vastag, bőrirritáció elleni védelem, pl. élelmiszerek, kozmetikumok, benzinkutak, stb.)	1			
Lábvédő eszköz	Élelmiszeripari csizma (nitril anyag, élelmiszeripari ártalmak; tejsav, állati eredetű zsírok, növényi olajok, vegyszerek ellen, csizmabéléssel téliesíthető)	2	MSZ EN 347		
	Biztonsági védőbakancs (kétrétegű PU talp, puha színbőr felsőrész, acél ormerevítő- és acél lábujjvédő, ütődéselnyelő sarok, antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345		S2
	Csizmavédő (magas szárú, polietilén csizmavédő, perforált felsőrésszel)	1			

Munkakör/foglalkozás:	<i>Vegyipari munkás, növényvédő szer kiszerező (szerves foszforsav-észter)</i>
------------------------------	---















Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Védőszemüveg (Páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelem)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172		Monolux, Chimilux, Shellux
Légzésvédelem	Félálarc (szerves gőzök és részecskéi ellen)	3	MSZ EN 140	 FFP 3	3M 6000, 7500
	Kombinált részecskeszűrő félálarc (szerves gőzök és részecskéi ellen)	3	MSZ EN 140	 FF A1P2 D	3M 4251
Védőruha (testvédelem)	Kabát (Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávarrt-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegyartó)	1	MSZ EN 340		
	Deréknadrág (két oldal-, két rátétes-, három szerszám és két farzsebbel, övbújtatók, biztonsági varrás az ülepen, állítható bokarész, dupla térdfolt és térdeplőtásak, térdvédővel)	1	MSZ EN 340		
	Poló (190 g/m ² vastagságú, 100 % pamut alapanyag, mérettartó, körkötött kivitel, dupla varrással, egyenes vonalú, környakas fazon)	1			
	Fluo télikabát (sárga, sárga/zöld, sárga/sötétkék, narancs/sötétkék színek, teljesen vízhatlan, fényvisszaverő csíkok, gallérba rejtett, állítható kapucni, kétutas cipzár patentos hajtókával, egy belső-, két külső zseb, gumis mandzsetta)	2	MSZ EN 342 MSZ EN 343		
Védőruha (testvédelem)	Védőoverall (DuPont Multiclean négyrétegű SMMS polipropilén anyag, kék vagy fehér színben, porok és radioaktív részecskék elleni védelem, ellenáll folyadékpermeteknek, és fröccsenő vegyszereknek: 30 % kénsav, 10 % nátriumhidroxid, gumírozott derék-, arc-, csukló- és bokarész, belső oldal antisztatizált, külső oldalához megfelelő földelés kell)	3	prEN 13034 prEN 13982 EN 1073-2 EN 1149-1		

Munkakör/foglalkozás:	<i>Vegyipari munkás, növényvédő szer kiszerező (szerves foszforsav-észter)</i>
------------------------------	---





Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
	Fluo esőköpeny (150 g/m ² könnyű poliészter anyag, vízhatlan, olajálló, varrott plusz hegesztett 4/4-es esőköpeny, 5 cm széles fényvisszaverő csíkok, jól láthatósági színek, két zseb, patentos záródás, állítható kapucni)	1	MSZ EN 471 MSZ EN 343		
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű (anyag: marhaszíték tenyér; megerősítés a mutató és hüvelykujjon, artéria, köröm- és ökölcsont-védő, pamut tenyérbélés)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 3122	
	Mártott kesztyű (pamutra kétszer mártott, fluo narancs PVC, véd száraz és nedves hideg klíma ellen, sav-, lúg-, olajálló, mikroorganizmusok elleni védelem, 1,3 mm vastag)	2	MSZ EN420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-1-2-3 MSZ EN 511	4131;  111	
Lábvédő eszköz	Dunlop PVC védőcsizma (zöld PVC anyag, fröccsöntött talp, saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav, lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °C-ig minősítve, csizma béléssel téliesíthető)	2	MSZ EN 347 MSZ EN 374	    	

A bővített munkakörökből

Munkakör/foglalkozás:	Építőipari kisgépezelő
------------------------------	-------------------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Védősisak (polietilén sisakhéj nyolcféle színben, hat ponton rögzített állítható sisakkosár, nedvszívó izzadságszalag, sisakbéléssel téliesíthető, látómezővel vagy arcvédővel szerelvényezhető)	2	EN 397		JAR
Szem- és arcvédelem	Védőszemüveg (Páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelem)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172	 	Hublux
Légzésvédelem	Féllálarc (inert porok és nem veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen)	3	EN 149:2001	 FFP1	SupAir FFP1 SL
Hallásvédelem	Fültok	2	MSZ EN 352	 SNR: 23-31 dB	3M 1430, 1435, 1440, 1445
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű (anyag: vastag, víztaszító színmarhabőr, a tenyér és kézhát színbő megerősítéssel, amely alatt szivacsbélés található, bőr artériavédő, gumírozott, kötött mandzsetta)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 4223; 	
	Vibrációs kesztyű	2	MSZ EN 420 EN 30819		Prensio
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőbakancs (vízlepergető, fekete színbőr, acél- és lábujjvédő leeső tárgy- és acél talplemez talpátszúrás ellen, olajálló, antisztatikus, csúszásmentes, kétrétegű PU talp, hőálló 180 °C -ig, lélegző Tybrele bélés, szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	     	S3

Munkakör/foglalkozás: *Üzemanyagkút-kezelő*

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Védőruha (testvédelem)	Antisztatikus alsó- és felső ruházat	2	MSZ EN 1149-1		Védőruha (testvédelem)
Kézvédő eszköz	Antisztatikus, vegyszerálló védőkesztyű	2	MSZ EN 388	 	Kézvédő eszköz
Lábvédő eszköz	Antisztatikus, csúszásmentes, szikramentes lábbeli	2	MSZ EN ISO 20346	 	Lábvédő eszköz
Védőruha (testvédelem)	Antisztatikus alsó- és felső ruházat	2	MSZ EN 1149-1		Védőruha (testvédelem)

