



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602

Ügyiratszám:

Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

[REDACTED]
Budapest
[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva **a Zrt. munkáltató, szám alatti gyógyászati részlegének munkaterületén, 2008. év [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percgig munkavédelmi ellenőrzést tartottam.**

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

- 1.) Az iszapadagoló helyiségbe telepített iszapadagoló berendezéshez vészkapcsolót kell elhelyezni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 2.) A termál-medence térben telepített POOLI II. típusú elektromos betegemelő időszakos biztonsági felülvizsgálatát el kell végezni, és dokumentálni kell.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 3.) Az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje írásos szabályozásának elkészítésébe a foglalkozás egészségügyi szakembert is be kell vonni (alá kell íratni).
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 4.) Az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje írásos szabályozásának elkészítésébe a munkavédelmi szakembert is be kell vonni (alá kell íratni).
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 5.) Az üzemeltetési szabályzatot a munkavédelmi szakembernek alá kell írni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 6.) Az üzemeltetési szabályzatot a foglalkozás egészségügyi szakembernek alá kell írni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 7.) A veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó kockázatértékelés felülvizsgálatát el kell végezni és azt dokumentálni kell.

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

- 8.) Az egyéni védőeszköz juttatás rendje írásos szabályozásának elkészítésébe a munkavédelmi szakembert is be kell vonni (alá kell íratni).

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

- 9.) Az egyéni védőeszköz juttatás rendje írásos szabályozásának elkészítésébe a foglalkozás egészségügyi szakembert is be kell vonni (alá kell íratni).

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

- 10.) Az elsősegélynyújtó helyeket jelölni kell.

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

- 11.) Az elsősegélynyújtó helyeken az elsősegélynyújtó nevét jól láthatóan ki kell helyezni.

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

- 12.) A 63. számú Service helyiségben (gépház) a jelöletlen elzáró szerelvényeket és csöveket táblával illetve színjelöléssel kell ellátni.

Teljesítési határidő: 2008. június 30.

Jelen határozatom ellen **a kézbesítéstől számított 15 napon belül** az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és **az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.**

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

- 1.) Az iszapadagoló helyiségbe telepített iszapadagoló berendezéshez nem volt elhelyezve vészkapcsoló. Az iszapadagoló hajtása villamos motorral történt. Az adagoló garaton védőrács fedte a garatszáját.

Vonatkozó előírás:

A 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 20. § (2) és (5) bekezdése, amely szerint:
„...Minden kezelőhelyet el kell látni vészkapcsoló berendezéssel, amely a munkaeszköz részeit vagy egészét a veszély jellegétől függően leállítja úgy, hogy a munkaeszköz biztonságos állapotba kerül. Amikor a munkaeszköz vagy annak veszélyes részei leálltak, az érintett működtető egységek energiaellátását a vezérlésnek meg kell szakítania... (5) A vészkapcsoló berendezés kezelőelemeit úgy kell elhelyezni, hogy azt a kezelő (kezelők), továbbá más, a veszély bekövetkezését észlelő személyek könnyen elérhessék, és veszélytelenül működtethessék.”

Az MSZ EN 60204-1:2001 szabvány 10.8.4 pontja, amely szerint: „A vészleállító eszközök működtető elemeinek színe VÖRÖS legyen. A működtető elem közvetlen hátterének színe SÁRGA legyen. A nyomógombos vészleállító eszköz működtető eleme marok vagy gombafej típusú legyen.”

- 2.) A termál-medence térben telepített POOLI II. típusú elektromos betegemelőnek (medence szélére telepített) nem volt dokumentálva az időszakos biztonsági felülvizsgálat végrehajtása. Az emelőgép üzembe helyezése 2001. évben volt.

Vonatkozó előírás:

A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet I. fejezet 3.2., 7.2.2. és 7.2.6. pontja, amely szerint: „Az emelőgép üzemeltetője: 3.2. köteles az emelőgép üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni;...7.2.2. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévenként, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor (pl. a kiszolgált technológia megváltozásakor) kell elvégezni, kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb gyakoriságot ír elő...7.2.6. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vizsgálatot végzőnek aláírásával kell hitelesíteni.”

- 3.)-4.) Az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének írásos szabályozását a munkáltató az általa 2005. évben kiadott munkavédelmi szabályzata tartalmazza. A dokumentumot a foglalkozás egészségügyi- és munkavédelmi szakember nem írta alá.

Vonatkozó előírás:

Az Mvt. 57. § (1) és (3), valamint az 58. §. (5) bekezdése, amely szerint: „57. § (1) A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani...(3) Az előző bekezdésekben meghatározott személy feladata különösen...i) a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés. 58. § (5) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat - külön jogszabályban meghatározottak szerint - ellátja a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat.”

- 5.)-6.) Az ÁNTSZ által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatot a foglalkozás egészségügyi- és a munkavédelmi szakember nem írta alá.

Vonatkozó előírás:

A 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 1. § (7) bekezdése, amely szerint: „(7) Az üzemeltetési szabályzat munkavédelmi és munkabiztonsági előírásainak elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.”

- 7.) A veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó kockázatértékelést 2004. évben készítették el. A kockázatértékelés felülvizsgálatát nem készítették el.

Vonatkozó előírás:

Az Mvt. 54. § (2) és (3) bekezdése, amely szerint: „A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására...(3) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni, és azt évenként felülvizsgálni.”

- 8.)-9.) Az egyéni védőeszköz juttatás rendjét írásban szabályozták, de azt a munkavédelmi- és foglalkozás egészségügyi szakember nem írta alá.

Vonatkozó előírás:

Az Mvt. 56. § -a, amely szerint: „Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.”

- 10.) A képzett elsősegélynyújtó biztosított volt a szükséges helyeken, de az elsősegélynyújtó hely nem volt megjelölve.

Vonatkozó előírás:

A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (4) bekezdése, amely szerint: „Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.”

- 11.) Az elsősegélynyújtó helyeken az elsősegélynyújtó neve nem volt jól láthatóan elhelyezve.

Vonatkozó előírás:

A 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 1. számú melléklet Általános rendelkezések 2. pontja, amely szerint: „A fürdő teljes üzemideje alatt elsősegélynyújtásban kiképzett alkalmazottnak is szolgálatban kell lennie. Az elsősegélyt nyújtó személy nevét és tartózkodási helyét a fürdő előcsarnokában, jól látható helyen ki kell függeszteni.”

- 12.) A 63. számú Service helyiségben (gépház) az elzáró szerelvények és csövek táblával illetve színjelöléssel sok esetben (15 db) nem voltak ellátva.

Vonatkozó előírás:

A 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.03.05 pontja, amely szerint: „Az elosztó és szállító központokban jól látható helyen kezelési utasítást kell kifüggeszteni, az elzáró szerelvényeket és csöveket a rendeltetést jelző táblával és színjelzéssel kell ellátni.”

A hivatkozott szabvány előírás teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékeességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008. [helyszín]

P. H.

[helyszín]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár