



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
DÉL-DUNÁNTÚLI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

Ügyintézés helye:

Pécsi Iroda
7629 Pécs
Dobó István utca 89.
☎: 72/513-420
☎: 72/539-099

Válaszában kérjük, hivatkozzon

iktatószámunkra

Iktatószám:

Ügyazonosító:

Ügyintéző:

Telefon:

E-mail: @ommf.gov.hu

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró I.
fokú munkavédelmi határozat

M Termelő és Kereskedelmi Kft.

Pécs

i út

7630

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a **M Termelő és Kereskedelmi Kft. Pécs,** i út. i. szám alatti telephelyén **2010. év március hó 18. napján 09 óra 10 perctől 11 óra 25 percig munkavédelmi ellenőrzést** tartottam, melynek eredményeképpen munkavédelmi eljárást indítottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

- 1) A rákkeltővel végzett tevékenységet be kell jelenteni a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségnek.
- 2) A molnár kocsit megfelelő kézvédelemmel kell ellátni.
- 3) A villamos főkapcsoló szekrény akadálytalan hozzáférését biztosítani kell.
- 4) A DV 1792-33 típusú, robbanómotoros (diesel üzemű) emelővillás targonca sérült lámpaburáját ki kell cserélni.
- 5) A műhelyekben az élelmiszer-tárolást és italfogyasztást meg kell tiltani és figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni az élelmiszer-tárolás és folyadékfogyasztás tilalmára vonatkozóan.
- 6) A műhelyek rendszeres, szükség szerinti takarításáról/tisztításáról gondoskodni kell.
- 7) A zuhanyzóhelyiség zuhanyállásába kapaszkodót kell felszerelni.
- 8) Az elsősegélynyújtás tárgyi feltételeit biztosítani kell.
- 9) A rákkeltő tevékenységet végző munkavállalókról nyilvántartást kell vezetni.

Teljesítési határidő: 2010. május 10.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a határozatban foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, eljárási bírsággal sújtható, amelynek legkisebb összege 5000 Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 500 000 Ft, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1 000 000 Ft-ig terjedhet és ismételten is kiszabható.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

INDOKOLÁS

Az ellenőrzés időpontjában a M. Termelő és Kereskedelmi Kft. 2 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalója a 7630 Pécs, _____ út _____ szám alatti fűrészáru gyártó tevékenységet végzett.

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

- 1) A munkáltató az ellenőrzés időpontjáig a rákkeltővel végzett tevékenységre vonatkozóan nem tett bejelentést a munkavédelmi felügyelőségnek. Ez ellentétes a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontjával, mely szerint: „A munkáltató minden év január 10-éig a munkavédelmi felügyelőségnek bejelenti a 3. számú melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően a rákkeltővel végzett tevékenységeket, a tevékenység végzése során használt anyagot, készítményt, illetve eljárást.”
- 2) A továbbfeldolgozó üzembrészben lévő molnár kocsi megfelelő kézvédelemmel nem volt ellátva, mely állapot nem felel meg a 14/2004. (VI.19.) FMM rendelet 12.§-ában foglaltaknak, mely szerint: „A munkáltató köteles a munkavállalók munkavégzéséhez olyan munkaeszközt rendelkezésükre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott munkahelyi körülmények közötti – a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető – használatra.”
- 3) A továbbfeldolgozó üzembrészben található villamos főkapcsoló szekrény előtt faanyagot tároltak, mely ellentmond az MSZ 1585:2001 szabvány 4.5. pontjával, mely szerint: „A villamos kapcsoló- és vezérlőkészülékek elérési ... útvonalán vagy közelében ... tilos a hozzáférést gátló tárgyakat ... elhelyezni.”
- 4) A telephelyen üzemelő DV 1792-33 típusú, robbanómotoros (diesel üzemű) emelővillás targonca bal hátsó lámpaburája törött volt. Ez ellentétes a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 31. § f) pontjával, mely kimondja, hogy: „A munkaeszköz rendelkezzen a munkavállalók biztonságos munkavégzésének, az elvégzendő munka követelményeinek megfelelő olyan világító berendezéssel, amely elegendő biztonságot nyújt a munkavállaló számára éjszakai vagy elégtelen világítási körülmények közötti alkalmazás esetére.”
- 5) A rönkfeldolgozó helyiségben a szociális helyiségekhez vezető ajtó melletti asztalon üdítőitalokat és szendvicseket tároltak. Ez az állapot ellentétes a 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdésének a) pontjával, mely szerint: „A munkáltató valamennyi

olyan tevékenység során, amely következtében a munkavállalót rákkeltő okozta egészségkárosodás érheti, köteles biztosítani, hogy a munkahelyen a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon ...” Továbbá a 7.§. (4) bekezdésének l) pontja értelmében: „figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni az étkezés, folyadékfogyasztás, élelmiszer-tárolás.....tilalmára vonatkozóan.”

- 6) A műhelyekben a takarítottság nem megfelelő, több helyen, főleg a gépek környezetében kisebb-nagyobb porkupacok voltak láthatók, továbbá a faanyagok rendezetlenül, 1-1,5 m magasan egymásra dobálva voltak tárolva. Ezzel nem tartották be a 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet 7.§. (4) bekezdésének j) pontjában és a 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2.§ (5) bekezdésében foglaltakat, melyek szerint: „Rákkeltő felhasználása esetén a munkáltató köteles szükség szerinti.... gyakorisággal végzett tisztítással, takarítással megakadályozni a munkatér padozatán, falain, a munkatérben elhelyezett gépek, munkaeszközök, tárgyak felszínén a rákkeltő anyag felhalmozódását.” Továbbá „A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkahelyeket,felszereléseket és berendezéseket a higiénés követelményeknek megfelelően rendszeresen takarítsák és tisztítsák.”
- 7) A zuhanyzóhelyiség zuhanyállásába kapaszkodó nem került elhelyezésre, mely ellentétes az MSZ-04.220-81 szabvány 3.2.2.2. c) pontjában leírtakkal, mely szerint „minden zuhanyhelynél kapaszkodó.....szükséges.”
- 8) A munkáltató az elsősegélynyújtás tárgyi feltételeit nem biztosította, ezzel nem tartotta be a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint „minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt..... kell biztosítani”.
- 9) A rákkeltő tevékenységet végző munkavállalókról a munkáltató nyilvántartást nem vezetett. A 26/2000. (XI.30.) EüM rendelet 15.§ (1) bekezdése értelmében „A munkáltató folyamatos nyilvántartást vezet azokról a munkavállalókról, akik munkavégzésük során rákkeltővel tevékenységet végeztek. A nyilvántartás tartalmazza a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét, az expozíciót okozó rákkeltő(k) nevét, a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét, továbbá az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.”

A hatóságra irányadó ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. április 29.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul. **A fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Az eljárási bírság kiszabására a Ket. 140. § (1) bekezdés d) pontja ad lehetőséget.

Pécs, 2010. április 08.



munkavédelmi felügyelő

Kapják: Címzett
Irattár